



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Designhotel ÜberFluss Bremen

Adresse:

Langenstraße 72
28195 Bremen

Es gibt ein Hotelzimmer (Nr. 11), welches als "barrierefrei" angeboten wird.

Nächste Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

Linie(n): 2, 3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 170 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

Linie(n): 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 160 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

Linie(n): 1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 70 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Die Eingangstür ist schwer zu öffnen (6kp).
- Es soll eine mobile Rampe geben, um die Stufe beim Eingang zu überbrücken. Diese war jedoch bei der Erhebung Ende September 2014 wie auch im Januar 2015 nicht auffindbar.
- Um zu der Klingel zu gelangen, muss jedoch diese eine Stufe überwunden werden.
- Das als "barrierefrei" angebotene Zimmer ist jedoch schwer nutzbar, weil die Dusche sehr klein ist und die Eingangssituation mit Stufe problematisch ist.

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr, Gröpelingen
Das Hotel befindet sich in Richtung Weser auf der linken Straßenseite der Straße am Brill.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Das Hotel befindet sich entgegen der Fahrtrichtung und auf der linken Straßenseite der Straße am Brill.	

2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm Süd
Das Hotel befindet sich in Fahrtrichtung und auf der linken Straßenseite der Straße am Brill.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	alle Richtungen
Das Hotel befindet sich in Richtung Weser auf der rechten Seite von der Bürgermeister-Smidt-Brücke. Nutzen Sie die Langenstraße um zum Hotel zu gelangen.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	4 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	15 m

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	146 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	144 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	148 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	geknickt
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe vor Eingang
Kommentar Es soll eine mobile Rampe geben, um die Stufe beim Eingang zu überbrücken. Diese war bei der Erhebung Ende September 2014 jedoch nicht auffindbar. Um zu der Klingel zu gelangen, muss jedoch diese eine Stufe überwunden werden.	

Restaurant Loui & Jules

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe vor Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	10 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	146 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	126 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	70
Rollstuhlplätze:	3
Tischanordnung variabel:	ja
Kommentar Ein WC gibt es nur im 6. OG Der Außenbereich des Restaurants ist über eine Stufe zu erreichen	

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe vor Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	10 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	146 cm

Theke	
Höhe der Theke:	96 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	126 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	96 cm

WC, 6. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe vor Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	10 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	146 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	147 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	119 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	153 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	außen

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	119 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	37 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	100 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	86 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	79 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	153 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	119 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	119 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	153 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	36 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Hotelzimmer Nr. 11, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe vor Eingang, Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	97 cm
Haltegriffe:	☑

Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	10 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	146 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	168 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Telefon:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raumgröße:	9 x 4 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	123 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	97 cm
Höhe der Bedienelemente:	108 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	52 cm
Breite links neben dem Bett:	146 cm
Breite rechts neben dem Bett:	139 cm
Telefon in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
unterfahrbarer Tisch:	☑
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Höhe der Kleiderstange:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	144 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	177 cm
Höhe des Fenstergriffs:	142 cm
Höhe der Steckdosen:	62 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2 x 3 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	97 cm
Breite der Tür:	88 cm
Höhe Türgriff:	102 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	113 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	128 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	166 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	☑
Rutschhemmender Fußboden:	☑
engste Durchgangsbreite im Raum:	128 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	108 cm
Breite links neben WC:	116 cm
Breite rechts neben WC:	31 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	166 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	128 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja

Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	88 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	128 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	166 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	87 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	28 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	☑
Höhe Wannenfoden - Oberkante Duschwanne:	1 cm
Breite des Einstiegs:	142 cm
Breite der Duschwanne:	142 cm
Tiefe der Duschwanne:	79 cm
Höhe der Duscharmatur:	95 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	250 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Duschstuhl:	☑
Haltegriffe:	☑
Kommentar Kein Alarmknopf im Badezimmer! Duschkopf ist fest installiert.	

Tagungsraum, 6. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe vor Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe \leq 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	10 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	146 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Es gibt noch weitere Tagungsräume, die jedoch nur eingeschränkt zugänglich sind.	

vom Restaurant zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	139 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	3 %
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm

Weg zum Restaurant

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	139 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	3 %
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg zum Tagungsraum, 6. OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm

Weg zum Hotelzimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	148 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Rezeption

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	126 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	83 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	163 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	116 cm
max. Höhe der Bedienungselemente in der Aufzugskabine:	127 cm
Breite der Aufzugskabine:	102 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	90 cm

Stufe vor Eingang

Treppe	
Breite der Treppe:	143 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	1 Stück
Höhe der Stufen:	10 cm
Tiefe der Stufen:	150 cm
Gesamtzahl der Stufen:	1 Stück
Kommentar	Es soll eine mobile Rampe geben, um die Stufe beim Eingang zu überbrücken. Diese war bei der Erhebung Ende September 2014 jedoch nicht auffindbar. Um zu der Klingel zu gelangen, muss jedoch diese eine Stufe überwunden werden.

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
<p>Folgen Sie der inneren Leitlinien entgegen der Fahrtrichtung bis es links um die Ecke geht. Folgen Sie der inneren Leitlinie um die Ecke bis zur Ampel mit akustischem Signal.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Gehen Sie in Fahrtrichtung geradeaus, max. 5m und queren Sie die ungesicherten Schienen nach links. Laufen Sie weitere 15m geradeaus (innere Leitlinie linke Hand) bis zur Ampel mit akustischem Signal.</p>	

<p>Überqueren Sie die Straße geradeaus und drehen Sie sich nach rechts zur nächsten Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn, die Schienen und eine weitere Fahrbahn an der Ampel mit akustischem Signal und gehen Sie bis zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie linker Hand der inneren Leitlinie um die Kurve. Der Eingang befindet sich nach 45 Metern links.</p>
<p>Es ist ein weißes Gebäude.</p>

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
<p>Überqueren Sie den Fahrradweg und laufen Sie zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach links und laufen Sie in Fahrtrichtung ca. 40m bis zur Ampel auf der linken Seite mit akustischem Signal. Queren Sie nach links die Fahrbahn. Drehen Sie sich nach rechts zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
<p>Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur Häuserwand. Folgen Sie der inneren Leitlinien entgegen der Fahrtrichtung ca. 35 Meter bis zur Kreuzung mit Ampel mit akustischem Signal.</p>	

<p>Überqueren Sie die Fahrbahn, die Schienen und eine weitere Fahrbahn an der Ampel mit akustischem Signal und gehen Sie bis zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie linker Hand der inneren Leitlinie um die Kurve. Der Eingang befindet sich nach 45 Metern links.</p>
<p>Es ist ein weißes Gebäude.</p>

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Queren Sie nach links die Schienen und die Straße und gehen Sie bis zur Häuserwand.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Huckelriede, GVZ, Bassum, Syke, Kirchweyhe, Hoya, Wildeshausen, Thedinghausen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Queren Sie die Fahrbahn nach links und gehen Sie bis zur Häuserwand.</p>	

Drehen Sie sich nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie ca. 30 Meter bis zur Straßeneinmündung. Queren Sie die Straße und biegen Sie danach rechts in die Straße ein. Folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur nächsten Straße (ca. 20m). Queren Sie die Straße und folgen Sie der inneren Leitlinie. Der Eingang befindet sich nach 20 Metern auf der rechten Seite.

Es ist ein weißes Gebäude

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

Weißes Gebäude mit Blumen vor dem Eingang.