



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bremische Bürgerschaft - Besuchereingang

Adresse:

Am Markt 20
28195 Bremen

2 Behindertenparkplätze in der Wachtstraße, etwa 150m entfernt.

Es handelt sich um den Besuchereingang (gegenüber den Domtreppen, unter der Glasbrücke). Von hier kommt man zur Besuchertribüne des Plenarsaals.

Der Skulpturengarten hinter dem Gebäude hat einen barrierefreien Zugang über den Nebeneingang.

Nächste Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

Linie(n): Straßenbahnlinie 2,3

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel .

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

Linie(n): Bus 24,25

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

Linie(n): Straßenbahnlinie 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Obernstraße

Linie(n): 2,3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel .

Die Einrichtung ist etwa 170 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Im Besucherbereich im 3. OG ist ein Escape Chair vorhanden.

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 5kp schwergängig.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3,10
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	15 m

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablingshausen, Weidedamm Süd
Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr Nord, Osterholz
Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	15 m

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Lilienthal, Universität, Kuhlenkampallee
Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	


Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	15 m

Weg von Haltestelle: Obernstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen
2 Bahngleise überqueren (liegen auf Straße, aber außer Bahnen und Fahrräder kaum befahren, da Fußgängerzone) 1 Einfahrt überqueren	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
1 Einfahrt überqueren	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	6 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	6 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	1 m
Kommentar Flache Pflastersteine auf dem Weg zu überwinden.	

Nebeneingang

Eingang	
Breite der Tür:	99 cm
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	ja
Breite erster Türflügel:	99 cm
Breite beide Türflügel:	199 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
	

Besucherrang 3. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	87 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	84 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	157 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	25x50 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	155 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	200
Rollstuhlplätze:	25
Tiefe Rollstuhlplätze:	150 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Kommentar Es sind Induktionsschleifen an manchen Sitzplätzen vorhanden.	

Garderobe 3.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	13 cm
Höhe der Informationsangebote:	87 cm

WC, 3.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	103 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	103 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	6 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	91 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	95 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	153 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	133 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	103 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	28 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar	
Das Licht geht automatisch an. An der Innenseite der Tür ist ein Handlauf in 85cm Höhe vorhanden.	

Weg von Nebeneingang zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg vom Aufzug zur Garderobe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm


Weg vom Aufzug zum WC 3.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg vom Aufzug zu Besucherrang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	156 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	96 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	103 cm
Breite der Aufzugskabine:	92 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	158 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Automatische Stockwerksansage:	☑
Handlauf Höhe:	87 cm
Kommentar Die Bedienelemente sind mit Braille erhaben.	
	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Die Bedienelemente im Aufzug sind mit Brailleschrift versehen, es gibt eine automatische Stockwerksansage.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie in Fahrtrichtung und folgen Sie dem Leitsystem nach links über die Bahnschienen und zur Häuserwand. Folgen Sie dieser als innere Leitlinie nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Gehen Sie nach links bis zur Häuserwand und folgen Sie dieser entgegen der Fahrtrichtung als innere Leitlinie nach rechts.	

Bei Ende der Häuserkante gehen Sie um die Ecke weiter an der Leitlinie entlang, bis ein Leitsystem auftaucht. Folgen Sie dem Leitsystem von der Häuserkante weg über die Fahrbahn, die Bahnschienen und eine weitere Fahrbahn bis zur Häuserwand. Folgen Sie der inneren Leitlinie nach rechts um die Hausecke, gehen Sie dann im 30 Grad-Winkel geradeaus, bis nach ca. 30 Metern zu Ihrer Linken wieder eine innere Leitlinie auftaucht. Folgen Sie dieser bis zum Ende. Gehen Sie in einem 30 Grad-Winkel nach links ca. sieben Meter weiter geradeaus, bis Sie auf eine Glasfront treffen. Dies ist der Eingang der Einrichtung.

Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablingshausen, Weidedamm Süd
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung bis zu einem Aufmerksamkeitsfeld. Drehen Sie sich nach links und gehen zur Häuserwand.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr Nord, Osterholz
Gehen Sie in Fahrtrichtung wenige Meter bis zum Aufmerksamkeitsfeld. Queren Sie die Fahrbahn, die Schienen und eine weitere Fahrbahn nach links und folgen dem Leitsystem zur Häuserwand.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie nach rechts um die Hausecke, gehen Sie dann im 30 Grad-Winkel geradeaus, bis nach ca. 30 Metern zu Ihrer Linken wieder eine innere Leitlinie auftaucht. Folgen Sie dieser bis zum Ende. Gehen Sie in einem 30 Grad-Winkel nach links ca. sieben Meter weiter geradeaus, bis Sie auf eine Glasfront treffen. Dies ist der Eingang der Einrichtung.

Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Aufmerksamkeitsfeld. Queren Sie die Fahrbahn nach links und folgen dem Leitsystem zur Häuserwand.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Lilienthal, Universität, Kulenkampfaller
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung. Queren Sie die Schienen und die Fahrbahn beim Aufmerksamkeitsfeld nach links und folgen dem Leitsystem zur Häuserwand.</p>	
<p>Folgen Sie der inneren Leitlinie nach rechts um die Hausecke, gehen Sie dann im 30 Grad-Winkel geradeaus, bis nach ca. 30 Metern zu Ihrer Linken wieder eine innere Leitlinie auftaucht. Folgen Sie dieser bis zum Ende. Gehen Sie in einem ca. 30 Grad-Winkel nach links ca. sieben Meter weiter geradeaus, bis Sie auf eine Glasfront stoßen. Dies ist der Eingang der Einrichtung.</p>	
<p>Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.</p>	

Weg von Haltestelle: Obernstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen
<p>In Fahrtrichtung bis zum Noppen-Auffindefeld am Bahnsteig gehen. Drehen Sie sich hier um 90 Grad nach links, überqueren Sie die Straße mit Nullabsenkung und zwei Bahnschienen. Da Sie sich in einer Fußgängerzone befinden, ist die Straße eigentlich nicht von Autos befahren. Gehen Sie bis zur Hauswand geradeaus und drehen sich an dieser um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Hauswand zu Ihrer Rechten als innere Leitlinie bis zum Ende. Dabei müssen Sie eine Unterbrechung (kreuzender Fußweg) überwinden.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
<p>in Fahrtrichtung bis zum Noppen-Auffindefeld gehen. Drehen Sie sich dort um 90 Grad nach rechts und gehen Sie bis zur Hauswand geradeaus. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie der Hauswand zu Ihrer Rechten als innere Leitlinie bis zum Ende.</p>	

Überqueren Sie eine neun Meter breite Einfahrt geradeaus, bis Sie erneut auf eine innere Leitlinie stoßen. Folgen Sie dieser zu Ihrer Rechten bis zum Ende. Gehen Sie dann etwa 27 Meter weiter geradeaus, bis Sie auf eine Steinstufe treffen. Hierbei handelt es sich um den Sockel einer Statue. Umrunden Sie den Sockel nach rechts. Der Sockel führt dabei um mehrere Biegungen. Gehen Sie auf der anderen Seite des Sockels in einem etwa 30 Grad-Winkel nach rechts gute 30 Meter weiter geradeaus, bis Sie auf die Steinstufen der Einrichtung treffen. Gehen Sie diese hoch und im Anschluss weiter geradeaus, bis Sie auf die Hauswand des Gebäudes stoßen. Folgen Sie der Hauswand nach rechts, bis Sie auf Metallbügel stoßen. Diese umfassen die Eingangstür des Haupteingangs der Einrichtung.

schwarze Steinsäulen, Glasfassade

Aufzug

Automatische Stockwerksansage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Erhabene Bedienelemente:	<input checked="" type="checkbox"/>

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.

Weg von Haltestelle: Obernstraße

Die Bremische Bürgerschaft ist ein großes Gebäude mit mehreren schwarzen Steinsäulen davor. Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.