



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Gustav-Heinemann-Bürgerhaus Vegesack

Adresse:

Kirchheide 49
28757 Bremen

Nächste Haltestelle: Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

Linie(n): 90, 91, 92, 94, 95, 677

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 20 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Alle Richtungen
In Richtung:	Alle Richtungen
Es muss eine Straße überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2,6 %
Breite der Tür:	104 cm
Höhe der Türschwelle:	1,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	☑
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	300 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein



Studiobühne

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	106 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	152 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	98 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	80
Rollstuhlplätze:	4
Tiefe Rollstuhlplätze:	150 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Der Rollstuhl-Platz befindet sich:	in der ersten Reihe
Sicht auf die Bühne:	frontal
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Kommentar	
Die Rollstuhlplätze befinden sich in der ersten Reihe. Für die Begleitperson befindet sich direkt daneben ein Platz. Die Blickrichtung richtet sich gerade auf die Bühne.	



Café

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	210 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	210 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	100 cm
Gesamtzahl der Plätze:	52
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	8
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
Höhe der Theke:	109 cm

Garderobe Ebene B

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	26 cm

WC Ebene D

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	123 cm
Höhe Türgriff:	84 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	290 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	197 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	außen

Raum	
Raumgröße:	1,9x3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	103 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	1 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	103 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	32 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	140 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	66 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	134 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	300 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	78 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	18 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

WC Ebene B

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	104 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	131 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	161 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x1,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	131 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	17 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	50 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	89 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	131 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	161 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	99 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	161 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	131 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	78 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	34 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

WC Ebene A

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	106 cm
Höhe Türgriff:	89 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	129 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	106 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	12 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	51 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	143 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	155 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	180 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	66 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	155 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	180 cm

Höhe Oberkante Handwaschbecken:	78 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	26 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Seminarraum F20

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	201 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	172 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	9 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	108 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	18
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	6
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	115 cm

Seminarraum E 03

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	228 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	157 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	14 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	120 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	26
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	8
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	122 cm
Kommentar Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch: 120 cm	

Seminarraum E 02

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	228 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	157 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	7 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	61 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	13
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	122 cm

Kommentar

Tischhöhe: 64 cm, Tiefe Bewegungsfläche am Tisch: 120 cm

Gruppenraum B32**Infos zur Zugänglichkeit**

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür

Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	167 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum

Raumgröße:	4 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	125 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienelemente:	122 cm

Senioren-Kreativ-Treff

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	195 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	30 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	15
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	122 cm

Gruppenraum B30

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	161 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	6 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	119 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	14
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	115 cm
Kommentar Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch 120 cm	

Saal Ebene D

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	198 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	25 x 25 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	600
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	☑
Raum nur mit Stühlen: Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10

Kommentar

Die Rollstuhlplätze können aufgrund der variablen Bestuhlung frei ausgewählt werden. Begleitpersonen können ihrer Platz ebenfalls frei wählen. Der Blick auf die Bühne ist geradeaus.

Künstlergarderobe

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	190 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	190 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Kommentar Tür ist schwer zu Öffnen (5 kp)	

Aktivraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	84 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	102 cm

Zirkusraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm

Weg zum WC Ebene D

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Weg zum Seminarraum Ebene F

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg zu Seminarräumen Ebene E

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg vom Aufzug zum Saal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	228 cm

Weg zum WC Ebene B

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	121 cm

Weg vom Aufzug zur Cafeteria Ebene C

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	160 cm

Weg zur Garderobe Ebene B

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg zu den Gruppenräumen Ebene B

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	95 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg zur Studiobühne

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm
Höhe Türgriff:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg zur Künstlergarderobe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm
Höhe Türgriff:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg zum Aktivraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	84 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg zum Zirkusraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	151 cm

Weg zur Kantine

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	260 cm

Weg zum WC Ebene A

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	80 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	92 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	122 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	90 cm
Breite der Aufzugskabine:	108 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	150 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Automatische Stockwerksansage:	☑
Handlauf Höhe:	88 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 677
In Richtung:	Neuenkirchen, Rönnebeck, Schwanewede, Bockhorn, Uthlede
<p>Folgen Sie der Bordsteinkante rechter Hand entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße. Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 677
In Richtung:	Bf Vegesack, Gröpelingen, Marßel
<p>Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie.</p>	

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand. Biegen sie bei der ersten Ecke rechts ein. Hinter den Fahrradbügeln befindet sich der Eingang.

Vor dem Eingang sind Gitter im Boden.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

Vor dem Eingang ist ein großer Vogel aus Metall.