



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Sparkasse Bremen Filiale Vegesack

**Adresse:**

Gerhard-Rohlfs-Straße 12-14  
28757 Bremen

**Nächste Haltestelle:** Gerhard-Rohlfs-Straße

Linie(n): 90, 91, 92, 94, 95, 98, 677

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 150 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

### Weg von Haltestelle: Gerhard-Rohlfs-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Alle Richtungen
In Richtung:	Alle Richtungen
Der Weg führt durch die Fußgängerzone.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	118 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	geknickt
In den Windfang öffnende Türen:	nein

## Schalter

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	14 cm
Höhe der Informationsangebote:	104 cm

## WC

Infos zur Zugänglichkeit	

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	121 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,5 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	85 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	19 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	91 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	31 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	77 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	121 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	41 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	121 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	14 cm
Armatur:	Drehknopf

Spiegel in Sitzhöhe:



## Geldautomat

### Infos zur Zugänglichkeit

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

### Automat

Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	105 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	107 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	107 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	95 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	130 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	32 cm

**Beratungsraum, 1. OG (exemplarisch)**

<b>Infos zur Zugänglichkeit</b>	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

<b>Tür</b>	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

<b>Raum</b>	
Raumgröße:	5 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein

## Kundenschließfächer, UG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Kommentar Türbreite 90cm	

## Beratungsbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm

## Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

## Weg zu den Beratungsräumen (1.OG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zu den Kundenschießfächern (UG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	82 cm
Höhe der Stufen:	2 cm

## Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Beratungsbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	160 cm

## Weg zum Schalter

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zu den Automaten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Foyer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Plattformlift, UG

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	81 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	110 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	135 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	150 cm
Schließanlage:	offen
maximale Höhe Bedienelemente:	100 cm
Breite der Plattform:	81 cm
Tiefe der Plattform:	165 cm
Wegführung über die Plattform:	geknickt
selbständige Benutzung möglich:	ja

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	195 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	106 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	117 cm
Breite der Aufzugskabine:	121 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	152 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	84 cm

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Geldautomaten mit Sprachausgabe über Kopfhörer, Tastatur mit Brailleschrift

### Weg von Haltestelle: Gerhard-Rohlf's-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 98, 677
In Richtung:	Neuenkirchen, Rönnebeck, Schwanewede, Bockhorn, Hammersbeck, Uthlede
Drehen Sie sich um 180 Grad und überqueren Sie geradeaus die Fahrbahn und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 98, 677
In Richtung:	Bf Vegesack, Gröpelingen, Marßel

Drehen Sie sich um 90 Grad und folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand. Gehen Sie geradeaus über die Straßeneinfahrt hinweg. Wechseln Sie die Straßenseite und folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand. Kurz vor der ersten Unterbrechung der Leitlinie befindet sich die Sparkasse.

Der Eingang der Sparkasse ist eine elektrische Schiebetür.

## Geldautomat

Tastatur mit Brailleschrift:	☑
Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	☑
Sprachausgabe über Kopfhörer:	☑

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

### Weg von Haltestelle: Gerhard-Rohlf's-Straße

An den Fenstern der Sparkasse sind rote Kreise. Der Eingang ist eine elektrische Schiebetür.