



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Deutsche Bank, Schwachhausen

Adresse:

Schwachhauser Heerstraße 199
29211 Bremen

Nächste Haltestelle: KirchbachstraßeBahn

Linie(n): 1, 4, 4S Bahn

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 110 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: KirchbachstraßeBus

Linie(n): 22 Bus

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 80 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Kirchbachstraße Bahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4, 4S
In Richtung:	Bf. Mahndorf, Lilienthal, Huchting, Arsten
Überqueren Sie die Ampel zur Seite der Sparkasse. Dort wenden Sie sich nach links und die Fahrbahn an der Ampel überqueren. Auf der anderen Seite angekommen befindet sich die Einrichtung nach 20 Metern auf der rechten Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Kirchbachstraße Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität-Ost, Kattenturm
Fahren Sie bis zur Kreuzung, überqueren Sie die Straße in Richtung der Deutschen Bank auf der gegenüberliegenden Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	148 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	138 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Die Höhe des Scheck- und Überweisungskastens außen am Gebäude beträgt 60cm.	

Service-Theke

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	138 cm

Theke	
Höhe der Theke:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm

Geldautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	138 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	150 cm
Höhe der Karteneingabe:	125 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	129 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	129 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	106 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	147 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	46 cm
Kommentar Die Kopfhörerbuchse befindet sich links neben der Karten-Eingabe.	

Bankingterminal

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	138 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	150 cm
Höhe der Karteneingabe:	82 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	92 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	102 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	98 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	130 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	38 cm
Kommentar Die Kopfhörerbuchse befindet sich rechts neben der Tastatur in Höhe von 95 cm.	

Beratungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	138 cm

Tür	
Breite der Tür:	70 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	148 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	100 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	119 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein

Weg zu den Beratungsräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	148 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	160 cm

Weg zum Service-Bereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	89 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	150 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	107 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	110 cm
Breite der Aufzugskabine:	106 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	148 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	☑

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Sprachausgabe über Kopfhörer möglich bei den Automaten.

Weg von Haltestelle: Kirchbachstraße Bahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,4, 4S
In Richtung:	Bf Mahndorf, Lilienthal
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich an der Ampel nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4
In Richtung:	Huchting, Arsten

Überqueren Sie die Ampel und den danach folgenden ungesicherten Radweg. Wenden Sie sich nach links und folgen der leichten Rechtskurve für etwa 10 Meter bis zur Ampel mit akustischem Signal auf der linken Seite. Überqueren Sie die Fahrbahnen mit zwei Mittelinseln und einen ungesicherten Radweg. nach der Ampel laufen sie etwa 20 Meter geradaus. Die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.

Freistehendes rotes Backsteingebäude.

Weg von Haltestelle: Kirchbachstraße Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität-Ost
Wenden Sie sich entgegen der Fahrtrichtung. Halten Sie sich an der inneren Leitlinie und folgen Sie der Linkskurve bis zu einer Ampel mit akustischem Signal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Kattenturm

Überqueren Sie die Fahrbahnen mit zwei Mittelinseln. Auf der anderen Seite angekommen wenden Sie sich nach links und folgen der inneren Leitlinie etwa 10 Meter. Die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.

Freistehendes rotes Backsteingebäude.

Geldautomat

Tastatur mit erhabenen Buchstaben:	☑
Sprachausgabe über Kopfhörer:	☑

Bankingterminal

Sprachausgabe über Kopfhörer:

