



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Cafe & Bar Celona Schlachte

Adresse:

Schlachte 32
28195 Bremen

Nächste Haltestelle: Am Brill E+F

Linie(n): 2, 3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 220 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Am Brill C+D

Linie(n): 25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 200 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Am Brill A+B

Linie(n): 1 (Straßenbahn) 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Der Gastronomieraum ist in drei Bereiche aufgeteilt. Einer davon (der erhobene) ist ebenerdig. Ein zweiter ist über zwei Stufen zu erreichen (17cm Höhe). Ein dritter ist über eine Stufe (10cm Höhe) zu erreichen und umfasst 15 Sitzmöglichkeiten.

Der Außenbereich vor dem Eingang ist bestuhlt.

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 6 kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Am Brill E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
Straßen und Schienen in Richtung Weser/Schlachte queren.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Straßen und Schienen in Richtung Weser/Schlachte queren.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Am Brill C+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Überqueren Sie die Straße in Richtung Weser/Schlachte.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Überqueren Sie die Straßen in Richtung Weser/Schlachte.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Am Brill A+B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 150, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Huckelriede, GVZ, Syke, Kirchwehde, Hoya, Thedinghausen
Die Einrichtung befindet sich an der Haltestelle.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 150, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof
Die Einrichtung befindet sich an der Haltestelle.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	8 %
Breite der Tür:	91 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Kommentar Die Tür steht zur warmen Jahreszeit offen. Im Winter, wenn die Tür nicht offen steht, wird von einer Servicekraft Hilfe geleistet.	

Ebenerdiger Gastronomiebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	103 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	148 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	175 cm
Gesamtzahl der Plätze:	38
Rollstuhlplätze:	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	90 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise

Brunchbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	103 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	110 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	87 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	103 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	154 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	123 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	193 cm
Art der Türöffnung:	manuel

Raum	
Raumgröße:	1,2 x 1,9 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	51 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	9 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	93 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	38 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	124 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	140 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	54 cm
Höhe Toilettenabzug:	116 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	128 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	123 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	15 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar	
Die Toilette ist nur von der linken Seite zu erreichen. Der Abstand zwischen Toilette und Waschbecken beträgt 51 cm.	

Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	91 cm
maximale Steigung:	8 %
Länge gesamt:	1,15 m
Länge längstes Teilstück:	1,15 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	ja

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	87 cm

Weg zum Brunchbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

Weg zum ebenerdigen Gastronomiebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	113 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Am Brill E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
<p>Folgen Sie den länglichen Streifen mit Noppen entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende. Drehen Sie sich 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserwand bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Radweg.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Überqueren Sie die Schienen. Wenn Sie auf der gegenüberliegenden Seite bei den länglichen Streifen mit Noppen angekommen sind, wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen diesem bis zum Ende. Drehen Sie sich 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserwand bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Radweg.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg an der Häuserwand entlang bis zur ungesicherten Nebenstraße mit Nullabsenkung. Überqueren Sie die Straße. Der Eingang befindet sich nach circa 5 Metern auf der linken Seite.

Weg von Haltestelle: Am Brill C+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
<p>Überqueren Sie nach dem Aussteigen den ungesicherten Radweg und folgen Sie dem Gehweg am Trennstreifen in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und überqueren Sie die Straße und den Radweg.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
<p>Überqueren Sie nach dem Aussteigen den ungesicherten Radweg und folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel. Wenden Sie sich 90 Grad nach links. Nicht die Straße überqueren.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg an der Häuserwand entlang bis zur ungesicherten Nebenstraße mit Nullabsenkung. Überqueren Sie die Straße. Der Eingang befindet sich nach circa 5 Metern auf der linken Seite.

Weg von Haltestelle: Am Brill A+B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 150, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Huckelriede, GVZ, Syke, Kirchwehye, Hoya, Thedinghausen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Schienen. An der nächsten Ampel mit akustischem Signal überqueren Sie die Fahrbahn und einen ungesicherten Radweg bis zur Häuserwand. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 150, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Radweg bis zur Häuserwand. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg an der Häuserwand entlang bis zur ungesicherten Nebenstraße mit Nullabsenkung. Überqueren Sie die Straße. Der Eingang befindet sich nach circa 5 Metern auf der linken Seite.