



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Gemeinschaftspraxis Dr. Spatz und Partner (Allgemeinmedizin, Hausarztpraxis)

Adresse:

Hemmstraße 345
28215 Bremen

Es gibt einen ausgewiesenen Behindertenparkplatz vor dem Haus.

Nächste Haltestelle: Innsbrucker Straße

Linie(n): 27,28

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 250 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Innsbrucker Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	27, 28
In Richtung:	Weidedamm-Süd, Universität
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	27, 28
In Richtung:	Huckelriede, Überseestadt
Die Einrichtung befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Fahrtrichtung.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	128 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Kommentar Zweiter Flügel vorhanden, Türbreite so ggf. auf 163 cm erweiterbar	

Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	182 cm

Theke	
Höhe der Theke:	98 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	198 cm
Höhe der Informationsangebote:	98 cm

WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	155 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	152 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	143 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,6 * 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	110 cm
Alarmknopf/ Art:	Knopf
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	106 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	54 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	34 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	153 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	110 cm

Höhe Oberkante Handwaschbecken:	87 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	21 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar das WC befindet sich im EG	

Wartezimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	182 cm

Tür	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	140 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	13
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Kommentar weiterer Wartebereich neben der Anmeldung (Durchgangsbreite 130 cm)	

Behandlungsraum II

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	182 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	121 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	121 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Breite der Behandlungsliege:	65 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm

Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	117 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	65 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	50 cm
Kommentar mehrere Behandlungsräume, gleiche Türbreiten, ähnliche Abmessungen, Behandlungsraum I + II als Anschauung	

Behandlungsraum I

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	182 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	154 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	154 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	95 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein

Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	70 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	70 cm
Breite der Behandlungsliege:	59 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	176 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	95 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	11 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	50 cm
Kommentar mehrere Behandlungsräume, gleiche Türbreiten, ähnliche Abmessungen, Behandlungsraum I + II als Anschauung	

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	131 cm

Weg zum Behandlungsraum II

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Behandlungsraum I

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Wartezimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Anmeldung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	198 cm

Weg zur Praxis

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	182 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	106 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	88 cm
Breite der Aufzugskabine:	110 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	89 cm

Eingang Praxis

Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	182 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	198 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Innsbrucker Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	27, 28
In Richtung:	Weidedamm-Nord, Universität
Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich nach rechts. Folgen Sie dem Weg in Fahrtrichtung etwa 140 Metern bis zur Einrichtung auf der linken Seite. Der Eingang befindet sich am Ende eines kurzen Weges.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	27, 28
In Richtung:	Huckelriede, Überseestadt

Gebäude mit weißem Eingang.