BREMEN BARRIEREFREI

Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Schlaflabor Bremen (im Ärztehaus am DIAKO)

Adresse:
Gröpelinger Heerstraße 406-408
28215 Bremen

Es gibt ausgewiesene Behindertenparkplätze an der Einrichtung.

Nächste Haltestelle: DIAKOBremen

Linie(n): 81, 90, 93, 95, 680

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: DIAKO Bremen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Neuenkirchen, Bf Oslebshausen, Marßel, Industriehäfen, Bockhorn, Wallhöfen
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2 %
Breite der Tür:	146 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	182 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	130 cm
Art der Türöffnung:	automatische
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	✓
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

Schlafraum 3

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür, Eingang Schlaflabor
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	173 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	118 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Hotelzimmer	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	115 cm
Höhe der Bedienungselemente:	125 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Einzel
maximale Höhe:	54 cm
Breite links neben dem Bett:	115 cm
Breite rechts neben dem Bett:	168 cm
Bett verschiebbar:	✓
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	25 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	30 cm
Lichtschalter in Reichweite:	✓

Möblierung	
unterfahrbarer Tisch:	✓
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	115 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Höhe der Kleiderstange:	174 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	115 cm
Höhe des Fenstergriffs:	140 cm

Höhe der Steckdosen:	30 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2x2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	200 cm
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	124 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	172 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Tür von außen zu öffnen:	⊘
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	7 cm
Rutschhemmender Fußboden:	⊘
engste Durchgangsbreite im Raum:	117 cm
Sitzgelegenheit:	nein
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	116 cm
Breite links neben WC:	132 cm
Breite rechts neben WC:	32 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	172 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	124 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	104 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	155 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	172 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	25 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel

Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	✓
Breite des Einstiegs:	117 cm
Breite der Duschwanne:	107 cm
Tiefe der Duschwanne:	107 cm
Höhe der Duscharmatur:	112 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	138 cm
Handbrause:	✓
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Thermostat:	✓

Schlafraum 4

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür, Eingang Schlaflabor
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	173 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	118 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	151 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Hotelzimmer	
Raumgröße:	4 x 4 m

Breite der Bewegungsfläche im Raum:	195 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	83 cm
Höhe der Bedienungselemente:	124 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Einzel
maximale Höhe:	51 cm
Breite links neben dem Bett:	180 cm
Breite rechts neben dem Bett:	83 cm
Bett verschiebbar:	✓
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	27 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	30 cm
Lichtschalter in Reichweite:	✓

Möblierung	
unterfahrbarer Tisch:	✓
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	83 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Höhe der Kleiderstange:	173 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Höhe des Fenstergriffs:	140 cm
Höhe der Steckdosen:	30 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2x2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	153 cm
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	151 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	125 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	166 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Tür von außen zu öffnen:	✓
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	6 cm
Rutschhemmender Fußboden:	✓
engste Durchgangsbreite im Raum:	120 cm
Sitzgelegenheit:	nein
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	118 cm
Breite links neben WC:	33 cm
Breite rechts neben WC:	132 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	166 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	125 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	104 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	165 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	166 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	27 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	✓
Breite des Einstiegs:	120 cm
Breite der Duschwanne:	100 cm
Tiefe der Duschwanne:	108 cm
Höhe der Duscharmatur:	114 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	139 cm
Handbrause:	✓
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Thermostat:	✓

Kommentar
Schlafraum exemplarisch für 4 weitere Schlafräume

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür, Eingang Schlaflabor
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	173 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	173 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	140 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein

Weg zu den Schlafräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	140 cm

Weg zum Wartebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	173 cm

Weg zum Schlaflabor

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	95 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	138 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	101 cm
max. Höhe der Bedienungselemente in der Aufzugskabine:	94 cm
Breite der Aufzugskabine:	153 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	✓
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	✓
Automatische Stockwerksansage:	✓
Sitzgelegenheit in der Aufzugskabine:	✓
Handlauf Höhe:	88 cm

Eingang Schlaflabor

Zwischentür	
Breite der Tür:	81 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	173 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	81 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

automatische Stockwerkansage im Aufzug

Weg von Haltestelle: DIAKO Bremen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich nach rechts. Folgen Sie der Leitlinie bis zur ersten Einfahrt linker Hand und biegen Sie in diese ein.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Neuenkirchen, Bf Oslebshausen, Marßel, Industriehäfen, Bockhorn, Wallhöfen

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zum ersten Eingang.
Weißes Gebäude mit blauen Fenstern.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: DIAKO Bremen

Die Einrichtung befindet sich in einem Gebäude mit blauen Fenstern und Türen.