



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bremer Kriminal Theater

Adresse:

Theodorstraße 13a
28219 Bremen

Das Theater befindet sich im 4. OG der Union Brauerei. Das WC befindet sich im 1.OG

Nächste Haltestelle: Holsteiner Straße

Linie(n): 20, 26

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Es ist ein Plattformlift vorhanden. Es wird empfohlen, vorher anzurufen, damit dieser aufgeschlossen werden kann. Alternativ gibt es eine Lasten-Rampe: Breite 129cm, Länge 10m, max. Steigung 9,5%, kein Handlauf aber hochgezogene Kanten.

Die Tür zum Gebäude ist mit 5kp schwergängig.


Die Tür in den Vorstellungsraum ist mit 6 kp sehr schwergängig. Zum Einlass wird diese geöffnet, während der Vorstellung ist sie geschlossen.

Weg von Haltestelle: Holsteiner Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20, 26
In Richtung:	Hohweg, Huckelriede
Entgegen der Fahrrichtungen die Holsteinerstraße einbiegen. Auf dem Weg sind mehrere Straßenüberquerungen nötig. Aufgrund von hohen Bordsteinkanten und nicht abgesenkter Gehwege ist teilweise ein Straßenseitenwechsel notwendig.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20, 26
In Richtung:	Hauptbahnhof Messe Zentrum, Walle
Mehrspurige Straße überqueren und gegenüber in die Holsteinerstraße einbiegen. Auf dem Weg sind mehrere Straßenüberquerungen nötig. Aufgrund von hohen Bordsteinkanten und nicht abgesenkter Gehwege ist teilweise ein Straßenseitenwechsel notwendig.	

Weg von Haltestelle	
Umweg nötig aufgrund von Engstelle < 90 cm oder Kante > 3 cm:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	nein
Kommentar Kopfsteinpflaster auf dem Platz vor dem Eingang.	

Eingangstor zum Gelände der Union Brauerei

Eingang	
Breite der Tür:	104 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Um auf das Gelände zu gelangen gibt es ein großes Eingangstor, das normalerweise geöffnet ist. Wenn dieses geschlossen sein sollte, kann eine kleine Tür links neben dem Tor genutzt werden.	
	

Eingang zum Gebäude

Eingang	
Breite der Tür:	107 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	114 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	142 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift

Gaderobe

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	114 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	193 cm

Theke	
Höhe der Theke:	78 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	78 cm

Theke

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	114 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	193 cm

Theke	
Höhe der Theke:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	105 cm
Kommentar Die Theke kann von der Seite genutzt werden. Hier beträgt die Höhe 94 cm.	

WC, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	114 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	193 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	195 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	195 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	53 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	103 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	145 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	124 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	195 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	45 cm
Höhe Toilettenabzug:	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	26 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Vorstellungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift, Aufzug, Eingangstür zum Vorstellungsraum
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	114 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	193 cm

Raum	
Raumgröße:	14 x 14 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	120 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	180
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	11
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Raum mit Tischen und Stühlen:	☑
Kommentar	
<p>Der Theatersaal besteht aus einem ebenerdigen Tischbereich (9 Tische mit jeweils 4 Stühlen drumherum) sowie einer ansteigenden Tribüne (bestuhlt mit 144 Stühlen). Über Nordwest-Ticket (in der Verkaufsmaske) werden immer zwei Plätze für Rollstuhlfahrer*innen angeboten, mit daneben sitzender Begleitperson. Auf rechtzeitige Anfrage sind weitere Plätze möglich.</p>	

Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	114 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	193 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Für den Kartenverkauf wird ein Schreibtisch in das Foyer gestellt.	

Weg zum WC, 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Bühne

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Weg zur Garderobe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Theke

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Gebäudeeingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	167 cm

Weg zum Plattformlift

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
Kommentar Der Weg ist 44 m lang und mit Kopfsteinpflaster ausgestattet.	

Plattformlift

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	82 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	193 cm
Schließanlage:	Schlüssel
maximale Höhe Bedienelemente:	102 cm
Breite der Plattform:	82 cm
Tiefe der Plattform:	165 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	ja
Kommentar Der Weg zum Plattformlift ist 44 m lang und mit Kopfsteinpflaster ausgestattet.	

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	140 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	110 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	120 cm
Breite der Aufzugskabine:	140 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>

Eingangstür Vorstellungsraum (und Gaderobe)

Zwischentür	
Breite der Tür:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Zur Flügeltür erweiterbar mit einer Breite von mehr als 200 cm. Zum Einlass wird die Tür geöffnet.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Bei dem Programm "Mordsfrühstück" handelt es sich um eine szenische Lesung, die regelmäßig angeboten wird.

Weg von Haltestelle: Holsteiner Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20, 26
In Richtung:	Hohweg, Huckelriede
Bewegen Sie sich entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und überqueren Sie die Straße. Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und wenden Sie sich nach diesem 90 Grad nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20, 26
In Richtung:	Hauptbahnhof Messe Zentrum, Walle
Bewegen Sie sich entgegen der Fahrtrichtung und folgen Sie der Bordsteinkante. Überqueren Sie die Einfahrt bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich hier 90 Grad nach rechts und überqueren Sie zwei Straßen und eine Mittelinsel mit Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur Häuserwand. Folgen Sie der Leitlinie rechter Hand bis zur Häuserecke, drehen Sie sich hier 90 Grad nach rechts.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand, überqueren Sie die zwei folgenden Straßen und biegen Sie nach der zweiten Straße in die erste Unterbrechung der inneren Leitlinie in den Weg ein. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand um die Ecke und folgen Sie der Holzwand mit eingelassenen Türen. Halten Sie bei der siebten Tür und wenden Sie sich hier 90 Grad nach rechts. Gehen Sie nun geradeaus bis in etwa 20 Metern eine Rampe beginnt, die direkt zum Eingang des Theaters führt. Obacht! Autos können mit langsamer Geschwindigkeit den Weg kreuzen.

Vor dem Gebäude befindet sich ein großer, kopfsteingepflasterter Platz mit Parkplätzen. Überqueren eines Parkplatzes nötig. der Eingang befindet sich auf einem circa einen Meter hohen Plateau ohne Geländer.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Holsteiner Straße

Großes altes Gebäude. Großer Platz und Treppen vor dem Eingang.