

Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

K&K Physio (Physiotherapie, Heilpraktiker)

Adresse:

Dietrich-Wilkens-Straße 18
28309 Bremen

Ausgewiesener Behindertenparkplatz vor der Tür.

Nächste Haltestelle: HemelingerBahnhofstraße

Linie(n): 40, 41, 42 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 250 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Hemelinger Bahnhofstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40, 41, 42
In Richtung:	Weserwehr
Die Einrichtung liegt entgegen der Fahrtrichtung. Es muss eine Straße überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40, 41, 42
In Richtung:	Bf Mahndorf, Gewerbepark Hansalinie
Die Einrichtung liegt in Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es muss eine Kreuzung überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2,8 %
Breite der Tür:	94 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	126 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	149 cm
Tiefe Windfang:	125 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

Anmeldung, Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	112 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	144 cm
Sitzgelegenheit:	1
Kommentar Im Wartebereich befinden sich 2 Plätze für Rollstuhlfahrer	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	209 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	seitlich

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	47 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	2 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	112 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	64 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	145 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	130 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm

Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	145 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	11 cm
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Platz links neben WC nur mit geringster Durchgangsbreite zu erreichen (47 cm)	

Behandlungsraum, exemplarisch

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	209 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	115 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein

Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsliege:	105 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	44 cm
Breite der Behandlungsliege:	120 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	190 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	120 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	13 cm

Trainingsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	137 cm
Kommentar z.T. Trainingsgeräte auch für Rollstuhlfahrer nutzbar (z.B. Seilzug) Türbreite 93 cm	

Weg zum Behandlungsraum, WC, Trainingsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm

Weg zur Anmeldung, Wartebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	240 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	89 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	109 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	108 cm
Breite der Aufzugskabine:	100 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	210 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzgelegenheit in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	92 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen

Weg von Haltestelle: Hemelinger Bahnhofstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40, 41, 42
In Richtung:	Weserwehr
Folgen Sie dem Weg entgegen der Fahrtrichtung bis Sie auf die innere Leitlinie linker Hand treffen.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40, 41, 42
In Richtung:	Bf Mahndorf, Gewerbepark Hansalinie

Folgen Sie dem Weg linker Hand bis zur nächsten Querstraße. Gehen Sie über die Straße bis zur Häuserkante und achten Sie dabei auf Umlaufpoller. Wenden Sie sich nach links und folgen Sie dem Weg etwa 190m bis zu einer Einfahrt. Die innere Leitlinie wird an mehreren Stellen unterbrochen. Biegen Sie rechts in die Einfahrt hinein und gehen Sie bis zum Eingang der Einrichtung auf der rechten Seite.

Das Gebäude ist hell und hat einen weißen Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Hemelinger Bahnhofstraße

Das Gebäude ist hell und vor dem weißen Eingang steht ein großes Schild.