



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Reha Stader Straße (Physiotherapie)

Adresse:

Stader Straße 35
28205 Bremen

Ausgewiesene Behindertenparkplätze auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums.

Nächste Haltestelle: StaderStraße/HamburgerStraße

Linie(n): 22

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 120 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: StaderStraße/HamburgerStraße

Linie(n): 3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 120 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Stader Straße/Hamburger Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Kattenturm
Überqueren Sie an der Kreuzung die Straße auf ihrer rechten Seite um in die Stadter Straße zu gelangen. Folgen Sie dem Weg am Gesundheitszentrum entlang und biegen Sie am Ende rechts in die Harsefelder Straße ein. Folgen sie der Straße bis zum Zebrastreifen. Überqueren Sie diesen. Der grüne Eingang liegt direkt vor Ihnen.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität Ost
Folgen Sie dem Weg am Gesundheitszentrum entlang und biegen Sie am Ende rechts in die Harsefelder Straße ein. Folgen sie der Straße bis zum Zebrastreifen. Überqueren Sie diesen. Der grüne Eingang liegt direkt vor Ihnen.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☒
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Stader Straße/Hamburger Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
Überqueren Sie an der Kreuzung die Straße auf ihrer rechten Seite um in die Stadter Straße zu gelangen. Folgen Sie dem Weg am Gesundheitszentrum entlang und biegen Sie am Ende rechts in die Harsefelder Straße ein. Folgen sie der Straße bis zum Zebrastreifen. Überqueren Sie diesen. Der grüne Eingang liegt direkt vor Ihnen.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
Überqueren Sie an der Kreuzung die Straße vor Ihnen um links in die Stadter Straße zu gelangen. Folgen Sie dem Weg am Gesundheitszentrum entlang und biegen Sie am Ende rechts in die Harsefelder Straße ein. Folgen sie der Straße bis zum Zebrastreifen. Überqueren Sie diesen. Der grüne Eingang liegt direkt vor Ihnen.	
3. Linie	
Überqueren Sie an der Kreuzung die Straße vor Ihnen um links in die Stadter Straße zu gelangen. Folgen Sie dem Weg am Gesundheitszentrum entlang und biegen Sie am Ende rechts in die Harsefelder Straße ein. Folgen sie der Straße bis zum Zebrastreifen. Überqueren Sie diesen. Der grüne Eingang liegt direkt vor Ihnen.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☒
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	80 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	103 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Eingang ist Nebeneingang:	☒
abweichende Adresse Nebeneingang:	Harsefelderstr.
	

Empfangstheke

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Rehasport
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	116 cm

Theke	
Höhe der Theke:	81 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	185 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	81 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Rehasport, Zwischentür zum WC
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	116 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	106 cm

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2*3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	200 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	31 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	91 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	48 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	53 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	15 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Behandlungsraum (Physiotherapie)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Rehasport
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %

Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	116 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	191 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	97 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	110 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	96 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsliege:	45 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	89 cm
Breite der Behandlungsliege:	65 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	120 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	7 cm

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Rehasport, Treppe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	4 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	20 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	116 cm

Tür	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	120 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsliege:	41 cm

Maximale Höhe Behandlungsliege:	90 cm
Breite der Behandlungsliege:	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	120 cm

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Rehasport
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	116 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	102 cm

Fitnessstudio

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Rehasport
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	16 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	116 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	102 cm
Kommentar - Auf dem Weg zum Fitnessraum befindet sich eine Stufe (16cm, mit Stufenmarkierung)	

Gruppenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang Rehasport, Treppe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	4 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	20 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	116 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Kommentar - großer Gymnastikraum	

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	170 cm

Weg zum Wartebereich u. WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	145 cm

Weg zum Fitnessstudio

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	116 cm
Anzahl der Stufen:	1 Stück
Höhe der Stufen:	16 cm
Kommentar - mit Stufenmarkierung	

Weg zum Behandlungsraum (Physiotheraphie)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	86 cm

Weg zum Gruppenraum u. Osteopathie

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	98 cm

Weg zum Gruppenraum u. Osteopathie

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Empfang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	115 cm

Weg zu Rehasport

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	112 cm

Weg zum Fahrstuhl

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	4 %

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	91 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	125 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	113 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	113 cm
Breite der Aufzugskabine:	97 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	145 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	☑
Handlauf Höhe:	94 cm

Treppe zum Gruppenraum u. Osteopathie

Treppe	
Breite der Treppe:	116 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	4 Stück
Höhe der Stufen:	20 cm
Tiefe der Stufen:	27 cm
Gesamtzahl der Stufen:	4 Stück
Handlauf:	☑

Zwischentür zum WC

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	190 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	183 cm

Eingang Rehasport

Zwischentür	
Breite der Tür:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	116 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Stader Straße/Hamburger Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Kattenturm
Folgen Sie nach dem Aussteigen dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie an der Ampel die Straße auf Ihrer rechten Seite. Auf der anderen Seite angekommen folgen Sie dem Gehweg weiter geradeaus.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität Ost

Folgen Sie dem Gehweg an der Haltestelle vorbei und queren Sie anschließend die Ein- und Ausfahrt des Gesundheitszentrums. Folgen Sie dem Gehweg weiter geradeaus bis zur nächsten Straße. Der Weg ist circa 95 Meter lang und führt am Gesundheitszentrum vorbei. Beugen Sie rechts in die Straße ein und folgen Sie dem Gehweg bis die Begrenzung am rechten Rand unterbrochen wird. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie den Zebrastreifen. Der grüne Eingang ist geradeaus vor Ihnen.

Weg von Haltestelle: Stader Straße/Hamburger Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
Folgen Sie nach dem Aussteigen dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie an der Ampel die Straße auf Ihrer rechten Seite. Auf der anderen Seite angekommen folgen Sie dem Gehweg weiter geradeaus.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen

Folgen Sie dem Gehweg an der Haltestelle vorbei und queren Sie anschließend die Ein- und Ausfahrt des Gesundheitszentrums. Folgen Sie dem Gehweg weiter geradeaus bis zur nächsten Straße. Der Weg ist circa 95 Meter lang und führt am Gesundheitszentrum vorbei. Biegen Sie rechts in die Straße ein und folgen Sie dem Gehweg bis die Begrenzung am rechten Rand unterbrochen wird. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie den Zebrastreifen. Der grüne Eingang ist geradeaus vor Ihnen.