



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

RehaZentrum Bremen: SporThep und AktivGesund (Physiotherapie, Orthopädie, Kardiologie, Gesundheitssport)

Adresse:

Senator-Weßling-Straße 1
28277 Bremen

Ausgewiesene Behindertenparkplätze auf dem Krankenhausparkplatz

Nächste Haltestelle: KlinikumHaupteingang

Linie(n): Bus 51

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt .

Die Einrichtung ist etwa 130 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Beckenlifter im Bewegungsbad vorhanden

Weg von Haltestelle: Klinikum Haupteingang

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bus 51
In Richtung:	Huckelriede
Folgen Sie dem Weg in Fahrtrichtung bis zum Eingang.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang "Visit"

Eingang	
Breite der Tür:	117 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	110 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	außen
abweichende Adresse Nebeneingang:	Senator-Weßling-Straße 1a
Nebeneingang ausgeschildert:	<input checked="" type="checkbox"/>

Speisesaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	32
Rollstuhlplätze:	4
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Türbreite 90cm Breite vor der Tür 105cm Tür ist regulär offen Höhe der Theke 90cm	

Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Theke	
Höhe der Theke:	96 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	96 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	164 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Tür von außen zu öffnen:	ja
--------------------------	----

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	110 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	35 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	107 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	83 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	164 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	108 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	164 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	10 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Physiotherapie

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Tür	
-----	--

Breite der Tür:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	172 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	149 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsliege:	51 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	97 cm
Breite der Behandlungsliege:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	150 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	70 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	13 cm
Kommentar 10 Kabinen mit den gleichen Abmaßen	

Arztzimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm

Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	172 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	134 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	100 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsliege:	51 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	97 cm
Breite der Behandlungsliege:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	100 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	70 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	13 cm
Kommentar Liege steht frei im Raum	

Ruheraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Kommentar Türbreite 93cm	

Seminarraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Türbreite 95cm	

Medizinische Trainingstherapie

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Türbreite 84cm Oberkörperergometer und Laufband mit Armstützen vorhanden	

Gruppenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Türbreite 93cm	

Bewegungsbad

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Kommentar Zugang über Umkleide Damen/ Herren, geringste Zugangsbreite 94cm Beckenlifter im Bewegungsbad vorhanden	

Ergotherapie

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Kommentar Türbreite 93cm	

Umkleide für RollstuhlfahrerInnen

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	155 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	113 cm
Kommentar Türbreite 93cm Spiegel und Schließfächer in Sitzhöhe	

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Orthopädie
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	185 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	121 cm
Kommentar offener Wartebereich, 3 Plätze für Rollis nach Anschauung	

Weg zum WC, Seminarraum, Ruheraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

Weg zu den Behandlungsräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

Weg zum Speisesaal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Orthopädie

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	190 cm

Eingang Orthopädie

Zwischentür	
Breite der Tür:	88 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	185 cm
Türöffnung:	halbautomatisch
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Höhe Taster 125cm	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

akustische Alarmsignale im Brandfall

Weg von Haltestelle: Klinikum Haupteingang

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bus 51
In Richtung:	Huckelriede
Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur Straße. Überqueren Sie diese und folgen Sie dem Leitsystem bis zum Eingang.	

Halbkreisförmiger Eingang mit schwarzer Glasfront. "Haupteingang" in großen, roten Buchstaben über der Tür.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Klinikum Haupteingang

Das Klinikum ist ein schwarzes Gebäude mit vielen großen Fenster. "Haupteingang" steht in großen, roten Buchstaben über der Tür.