



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Geschäftsstelle Hemelingen

Adresse:

Schlenkstraße 2
28309 Bremen

Es befinden sich Besucherparkplätze an der Einrichtung.

Nächste Haltestelle: Schlenkstraße

Linie(n): 40, 41, 42, 44 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 150 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Schlenkstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40, 41, 42, 44
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
Die Einrichtung liegt direkt an der Haltestelle.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40, 41, 42, 44
In Richtung:	Bf Mahndorf, Gewerbepark Hansalinie
Die Einrichtung liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	3 %
Breite der Tür:	118 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	103 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

Kassenbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	101 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	46 cm
Höhe der Informationsangebote:	101 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	134 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	132 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	164 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2*2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	97 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	48 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	106 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	67 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	98 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	164 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	137 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	49 cm

Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	137 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	164 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	90 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Kontoauszugsautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	82 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	123 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	128 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	☑
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	53 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	12 cm

Geldautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	103 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	101 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	96 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	130 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	27 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	14 cm

Besprechungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	118 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	133 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	131 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	160 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	6
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	108 cm

Büro (exemplarisch)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	113 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	87 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	134 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	127 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	180 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	108 cm

Schließfächer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	134 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm
Kommentar - Türbreite beträgt 88cm	

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	113 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	133 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	103 cm

Weg zu den Schließfächern und dem WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

Weg zum Besprechungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

Weg zum Wartebereich und den Büros

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	113 cm

Weg zu den Automaten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Kassenbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	134 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	136 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar - Türöffnung mit Kartenlesegerät auf einer Höhe von 129cm	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

- Brailleschrift an den Kontoauszugsautomaten

Weg von Haltestelle: Schlegstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40, 41, 42, 44
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
Überqueren Sie einen Platz geradeaus bis zum Eingang der Einrichtung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40, 41, 42, 44
In Richtung:	Bf Mahndorf, Gewerbepark Hansalinie

Die Einrichtung befindet sich in einem weißen Haus mit braunen Fenstern.

Kontoauszugsautomat

Tastatur mit Brailleschrift:



Geldautomat

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:



Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Schlegstraße

Die Einrichtung befindet sich in einem hellen Gebäude mit braunen Fenstern.