



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bremische Volksbank Weser-Wümme eG - Geschäftsstelle Oberneuland

Adresse:

Oberneulander Heerstraße 2
29355 Bremen

Kein barrierefreies WC vorhanden

Nächste Haltestelle: Apfelallee

Linie(n): 33, 34

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 40 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Schließfächer im 1. O.G. über eine Treppe mit 16 Stufen zugänglich.
- Kein barrierefreies WC vorhanden (Türbreite 51cm)
- Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Apfelallee

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	113 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	109 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Zu Öffnungszeiten Hilfestellung durch das Personal beim Öffnen der Tür.	

Kassenbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	113 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	17 cm
Höhe der Informationsangebote:	107 cm

Kontoauszugsdrucker

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	113 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	80 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	103 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	99 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	129 cm
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	32 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	14 cm

Geldautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	113 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	106 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	108 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	98 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	138 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	36 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	14 cm

Büro (exemplarisch)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	113 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	185 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Raumgröße:	3 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	185 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	142 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	113 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	125 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	125 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Kommentar offener Wartebereich	

Weg zu den Büros

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	99 cm

Weg zum Wartebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	149 cm

Weg zum Kassenbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	99 cm

Weg zu den Automaten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Apfelallee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	33, 34
In Richtung:	Sebaldsbrück
Gehen Sie in Fahrtrichtung bis zur Ampel, wenden Sie sich 90° nach rechts und überqueren Sie die Straße bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie dieser rechter Hand. An der sechsten Unterbrechung der Leitlinie wenden Sie sich 90° Grad nach rechts, der Eingang befindet sich wenige Meter vor Ihnen.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	33, 34
In Richtung:	Horn

Der Vorplatz vor dem Eingang ist klein gepflastert und direkt vor dem Eingang liegen glatte Platten.

Kontoauszugsdrucker

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Geldautomat

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Apfelallee

Flaches Haus. Dach über dem Eingang.