



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bremer Ratskeller

Adresse:

Am Markt 11
28195 Bremen

Nächste Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

Linie(n): 24,25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 180 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

Linie(n): 2,3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

Linie(n): 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 180 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Nebeneingang für RollstuhlfahrerInnen an der Dom-Seite des Rathauses

2 Rampen zu den Gasträumen mit 6 bzw. 11% Steigung

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25 (Bus)
In Richtung:	alle Richtungen
Wenden Sie sich Richtung Marktplatz. Der Eingang zum Ratskeller befindet sich rechts hinter / unter dem Rathaus.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Es befinden sich 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 150m vom Eingang in der Wachstraße.	

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3 (Straßenbahn)
In Richtung:	alle Richtungen
Wenden Sie sich Richtung Marktplatz. Der Eingang zum Ratskeller befindet sich rechts hinter / unter dem Rathaus.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Es befinden sich 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 150m vom Eingang in der Wachstraße.	

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8 (Straßenbahn)
In Richtung:	alle Richtungen
Wenden Sie sich Richtung Marktplatz. Der Eingang zum Ratskeller befindet sich rechts hinter / unter dem Rathaus.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Es befinden sich 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 150m vom Eingang in der Wachstraße.	

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	116 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	99 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	85 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nebeneingang ausgeschildert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar - Klingeln, dann kommt jemand vom Personal und öffnet - hinter der Tür beginnt direkt der Zugang zum Plattformlift, bei der angegebenen Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür ist dieser bereits eingerechnet	

Bacchuskeller

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift, Rampe zum hinteren Gastraum, Rampe zur historischen Halle, Plattformlift Bacchuskeller
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	11 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	99 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	300
Rollstuhlplätze:	50
Tischanordnung variabel:	ja
Kommentar	
Nur für Veranstaltungen geöffnet, bei angemeldeten RollstuhlfahrerInnen wird die Tischordnung entsprechend angepasst	

Historische Halle

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift, Rampe zum hinteren Gastraum, Rampe zur historischen Halle
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	11 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	99 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	120
Rollstuhlplätze:	20
Tischanordnung variabel:	teilweise
Kommentar a la Carte Bereich	

hinterer Gastraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift, Rampe zum hinteren Gastraum
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	99 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	132 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	60
Rollstuhlplätze:	15
Tischanordnung variabel:	teilweise
Kommentar Gastraum nicht immer a la Carte geöffnet	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	99 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm

Höhe Türgriff:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	101 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	156 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	101 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	22 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	100 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	96 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	186 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	170 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	186 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	81 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	33 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Rampe zur historischen Halle

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	152 cm
maximale Steigung:	11 %
Länge gesamt:	127 m
Länge längstes Teilstück:	127 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein

Rampe zum hinteren Gastraum

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	154 cm
maximale Steigung:	6 %
Länge gesamt:	186 m
Länge längstes Teilstück:	186 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein

Weg zum Bacchuskeller

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm

Weg zur historischen Halle

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	152 cm

Weg zum hinteren Gastraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	117 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	101 cm
Höhe Türgriff:	100 cm

Weg zum Plattformlift

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	99 cm

Plattformlift Bacchuskeller

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	99 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Schließanlage:	offen
maximale Höhe Bedienelemente:	104 cm
Breite der Plattform:	99 cm
Tiefe der Plattform:	117 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	nein
Kommentar Bedienung nur durch Personal	

Plattformlift

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	99 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	116 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	176 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	178 cm
Schließanlage:	Klingel
maximale Höhe Bedienelemente:	104 cm
Breite der Plattform:	99 cm
Tiefe der Plattform:	117 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	nein
Kommentar - Klingeln am Eingang, Personal öffnet und bedient den Plattformlift - alternativ 22 Stufen	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr Nord, Osterholz
Gehen Sie in Fahrtrichtung zum Leitsystem. Dieses leitet Sie nach links über die Fahrbahn, die Bahnschienen und wieder eine Fahrbahn. Gehen Sie bis zur Häuserwand.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablinghausen, Weidedamm Süd
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung bis zum Aufmerksamkeitsfeld.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand mit einer Unterbrechung bis zum Marktplatz. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und gehen Sie ca. 20m bis zum Rathaus mit Säulen davor. Folgen Sie der Leitlinie rechte Hand um die Gebäudeecke bis zum Eingang. Dort führen Treppenstufen nach unten.

Schwarze Tür mit kleinen Glasquadraten.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie in Fahrtrichtung, um die Bahnschienen beim Aufmerksamkeitsfeld nach links zu überqueren. Wenden Sie sich um 90 Grad und gehen Sie nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand (ca. 40m) und links um die Gebäudeecke, bis Sie nach ca. 3m auf ein Leitsystem nach rechts abgehend stoßen. Folgen Sie dem Leitsystem über die Straße, die Bahnschienen und eine weitere Straße. Folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand mit einer Unterbrechung bis zum Marktplatz. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und gehen Sie ca. 20m bis zum Rathaus mit Säulen davor. Folgen Sie der Leitlinie rechte Hand um die Gebäudeecke bis zum Eingang. Dort führen Treppenstufen nach unten.

Schwarze Tür mit kleinen Glasquadraten.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Lilienthal/Borgfeld, Universität, Kulenkampallee
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung zum Ende der Haltestelle. Queren Sie die Schienen und die Fahrbahn nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Anfang der Haltestelle. Queren Sie die Fahrbahn nach links.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand mit einer Unterbrechung bis zum Marktplatz. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und gehen Sie ca. 20m bis zum Rathaus mit Säulen davor. Folgen Sie der Leitlinie rechte Hand um die Gebäudeecke bis zum Eingang. Dort führen Treppenstufen nach unten.

Schwarze Tür mit kleinen Glasquadraten.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

Der Ratskeller ist unter dem Rathaus.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

Der Ratskeller ist unter dem Rathaus.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

Der Ratskeller ist unter dem Rathaus.