



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Bremer Ratskeller

**Adresse:**

Am Markt 11  
28195 Bremen

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bussteig A,D

Linie(n): 24,25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 180 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig E,F

Linie(n): 2,3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig B,C

Linie(n): 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 180 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Nebeneingang für RollstuhlfahrerInnen an der Dom-Seite des Rathauses

2 Rampen zu den Gasträumen mit 6 bzw. 11% Steigung

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

| 1. Linie   |                 |
|--|-----------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):   | 24,25 (Bus)     |
| In Richtung:   | alle Richtungen |
| Wenden Sie sich Richtung Marktplatz. Der Eingang zum Ratskeller befindet sich rechts hinter / unter dem Rathaus. |                 |

| Weg von Haltestelle   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:   | teilweise                           |
| <b>Kommentar</b><br>Es befinden sich 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 150m vom Eingang in der Wachstraße. |                                     |

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

| 1. Linie   |                   |
|--|-------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):   | 2,3 (Straßenbahn) |
| In Richtung:   | alle Richtungen   |
| Wenden Sie sich Richtung Marktplatz. Der Eingang zum Ratskeller befindet sich rechts hinter / unter dem Rathaus. |                   |

| Weg von Haltestelle   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:   | teilweise                           |
| <b>Kommentar</b><br>Es befinden sich 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 150m vom Eingang in der Wachstraße. |                                     |

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

| 1. Linie   |                     |
|--|---------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):   | 4,6,8 (Straßenbahn) |
| In Richtung:   | alle Richtungen     |
| Wenden Sie sich Richtung Marktplatz. Der Eingang zum Ratskeller befindet sich rechts hinter / unter dem Rathaus. |                     |

| Weg von Haltestelle   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:   | teilweise                           |
| <b>Kommentar</b><br>Es befinden sich 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 150m vom Eingang in der Wachstraße. |                                     |

## Eingang

| Eingang  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Breite der Tür:  | 116 cm                              |
| Höhe der Türschwelle:  | 1 cm                                |
| Höhe Türgriff/ Türöffner:  | 106 cm                              |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:   | 2 kp (Kilopond)                     |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:  | 200 cm                              |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:   | 200 cm                              |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:   | 99 cm                               |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 200 cm                              |
| Schließanlage:   | Klingel                             |
| Höhe Klingel / Bedienelemente:   | 85 cm                               |
| Art der Türöffnung:  | manuell                             |
| Türöffnung:  | außen                               |
| Eingang ist Nebeneingang:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nebeneingang ausgeschildert:   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Kommentar</b><br>- Klingeln, dann kommt jemand vom Personal und öffnet - hinter der Tür beginnt direkt der Zugang zum Plattformlift, bei der angegebenen Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür ist dieser bereits eingerechnet |                                     |

## Bacchuskeller

| Infos zur Zugänglichkeit                           |   |
|--|---|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Plattformlift, Rampe zum hinteren Gastraum, Rampe zur historischen Halle, Plattformlift Bacchuskeller |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 92 cm   |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 11 %  |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 106 cm  |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 2 kp  |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm  |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 99 cm   |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 200 cm  |

| Gastraum   |        |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:   | 160 cm |
| Breite der Bewegungsfläche im Raum:  | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:   | 200 cm |
| Gesamtzahl der Plätze:   | 300    |
| Rollstuhlplätze:   | 50     |
| Tischanordnung variabel:   | ja     |
| <b>Kommentar</b>   |        |
| Nur für Veranstaltungen geöffnet, bei angemeldeten RollstuhlfahrerInnen wird die Tischordnung entsprechend angepasst |        |

## Historische Halle

| Infos zur Zugänglichkeit                           |  |
|--|--|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Plattformlift, Rampe zum hinteren Gastraum, Rampe zur historischen Halle |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 99 cm  |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 11 %   |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 106 cm   |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 2 kp   |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm   |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 99 cm  |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 200 cm   |

| Gastraum                               |           |
|--|-----------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:   | 160 cm    |
| Breite der Bewegungsfläche im Raum:    | 160 cm    |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:     | 200 cm    |
| Gesamtzahl der Plätze:                 | 120       |
| Rollstuhlplätze:                       | 20        |
| Tischanordnung variabel:               | teilweise |
| <b>Kommentar</b><br>a la Carte Bereich |           |

## hinterer Gastraum

| Infos zur Zugänglichkeit                           |  |
|--|--|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Plattformlift, Rampe zum hinteren Gastraum |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 99 cm                                      |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 6 %  |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 106 cm                                     |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 2 kp                                       |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                                       |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 99 cm                                      |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 200 cm                                     |

| Gastraum  |           |
|---|-----------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:                  | 132 cm    |
| Breite der Bewegungsfläche im Raum:                   | 200 cm    |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:                    | 200 cm    |
| Gesamtzahl der Plätze:                                | 60        |
| Rollstuhlplätze:                                      | 15        |
| Tischanordnung variabel:                              | teilweise |
| Kommentar<br>Gastraum nicht immer a la Carte geöffnet |           |

## WC

| Infos zur Zugänglichkeit                       |               |
|--|---------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:         | Plattformlift |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:           | 99 cm         |
| Höchster Türgriff / Schalter:                  | 106 cm        |
| Höchster Kraftaufwand:                         | 2 kp          |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:              | 1 cm          |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 99 cm         |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:  | 200 cm        |

| Tür             |       |
|-----------------|-------|
| Breite der Tür: | 94 cm |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Höhe Türgriff:                             | 100 cm          |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:    | 200 cm          |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:     | 200 cm          |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 101 cm          |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 156 cm          |
| Art der Türöffnung:                        | halbautomatisch |
| Tür von außen zu öffnen:                   | ja              |

| Raum   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Raumgröße:   | 3 x 2 m, ca.                        |
| Engste Durchgangsbreite im Raum:                   | 101 cm                              |
| Alarmknopf/ Art:                                   | Schnur                              |
| Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:                | 22 cm                               |
| Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):            | 100 cm                              |
| Platz links neben WC (davor stehend):              | 96 cm                               |
| Platz rechts neben WC (davor stehend):             | 110 cm                              |
| Breite Bewegungsfläche vor WC:                     | 186 cm                              |
| Tiefe Bewegungsfläche vor WC:                      | 170 cm                              |
| Griffe links:                                      | ja                                  |
| Griffe rechts:                                     | ja                                  |
| Höhe WC-Sitz:                                      | 50 cm                               |
| Höhe Toilettenabzug:                               | 106 cm                              |
| Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:        | 170 cm                              |
| Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:         | 186 cm                              |
| Höhe Oberkante Handwaschbecken:                    | 81 cm                               |
| Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm): | 33 cm                               |
| Armatur:   | Hebel                               |
| Spiegel in Sitzhöhe:                               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Rampe zur historischen Halle

| Rampe                      |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 152 cm |
| maximale Steigung:         | 11 %   |
| Länge gesamt:              | 127 m  |
| Länge längstes Teilstück:  | 127 m  |
| Handlauf:                  | nein   |
| hochgezogene Kanten:       | nein   |
| Treppe alternativ:         | nein   |

## Rampe zum hinteren Gastraum

| Rampe                      |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 154 cm |
| maximale Steigung:         | 6 %    |
| Länge gesamt:              | 186 m  |
| Länge längstes Teilstück:  | 186 m  |
| Handlauf:                  | nein   |
| hochgezogene Kanten:       | ja     |
| Treppe alternativ:         | nein   |

## Weg zum Bacchuskeller

| Weg                        |       |
|----------------------------|-------|
| minimale Durchgangsbreite: | 92 cm |

## Weg zur historischen Halle

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 152 cm |

## Weg zum hinteren Gastraum

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 117 cm |



## Weg zum WC

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 101 cm |
| Höhe Türgriff:             | 100 cm |

## Weg zum Plattformlift

| Weg                        |       |
|----------------------------|-------|
| minimale Durchgangsbreite: | 99 cm |

## Plattformlift Bacchuskeller

| Plattformlift                                    |        |
|--|--------|
| Breite des Zugangs:                              | 99 cm  |
| Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:        | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:         | 200 cm |
| Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:     | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:      | 200 cm |
| Schließanlage:                                   | offen  |
| maximale Höhe Bedienelemente:                    | 104 cm |
| Breite der Plattform:                            | 99 cm  |
| Tiefe der Plattform:                             | 117 cm |
| Wegführung über die Plattform:                   | gerade |
| selbständige Benutzung möglich:                  | nein   |
| <b>Kommentar</b><br>Bedienung nur durch Personal |        |

## Plattformlift

| Plattformlift   |         |
|---|---------|
| Breite des Zugangs:   | 99 cm   |
| Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:   | 116 cm  |
| Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:  | 200 cm  |
| Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:  | 176 cm  |
| Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:   | 178 cm  |
| Schließanlage:  | Klingel |
| maximale Höhe Bedienelemente:   | 104 cm  |
| Breite der Plattform:   | 99 cm   |
| Tiefe der Plattform:  | 117 cm  |
| Wegführung über die Plattform:  | gerade  |
| selbständige Benutzung möglich:   | nein    |
| <b>Kommentar</b><br>- Klingeln am Eingang, Personal öffnet und bedient den Plattformlift - alternativ 22 Stufen |         |

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

| 1. Linie  |                              |
|---|------------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):  | 24,25                        |
| In Richtung:  | Neue Vahr Nord, Osterholz    |
| Gehen Sie in Fahrtrichtung zum Leitsystem. Dieses leitet Sie nach links über die Fahrbahn, die Bahnschienen und wieder eine Fahrbahn. Gehen Sie bis zur Häuserwand. |                              |
| 2. Linie  |                              |
| Bei Ankommen mit Linie(n):  | 24,25                        |
| In Richtung:  | Rablinghausen, Weidedamm Süd |
| Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung bis zum Aufmerksamkeitsfeld.   |                              |

Folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand mit einer Unterbrechung bis zum Marktplatz. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und gehen Sie ca. 20m bis zum Rathaus mit Säulen davor. Folgen Sie der Leitlinie rechte Hand um die Gebäudeecke bis zum Eingang. Dort führen Treppenstufen nach unten.

Schwarze Tür mit kleinen Glasquadraten.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

| 1. Linie   |                         |
|--|-------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):   | 2,3                     |
| In Richtung:   | Gröpelingen             |
| Gehen Sie in Fahrtrichtung, um die Bahnschienen beim Aufmerksamkeitsfeld nach links zu überqueren. Wenden Sie sich um 90 Grad und gehen Sie nach rechts. |                         |
| 2. Linie   |                         |
| Bei Ankommen mit Linie(n):   | 2,3                     |
| In Richtung:   | Sebaldsbrück, Weserwehr |
| Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung.  |                         |

Folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand (ca. 40m) und links um die Gebäudeecke, bis Sie nach ca. 3m auf ein Leitsystem nach rechts abgehend stoßen. Folgen Sie dem Leitsystem über die Straße, die Bahnschienen und eine weitere Straße. Folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand mit einer Unterbrechung bis zum Marktplatz. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und gehen Sie ca. 20m bis zum Rathaus mit Säulen davor. Folgen Sie der Leitlinie rechte Hand um die Gebäudeecke bis zum Eingang. Dort führen Treppenstufen nach unten.

Schwarze Tür mit kleinen Glasquadraten.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

| 1. Linie  |  |
|---|--|
| Bei Ankommen mit Linie(n):  | 4,6,8  |
| In Richtung:  | Lilienthal/Borgfeld, Universität, Kulenkampallee |
| Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung zum Ende der Haltestelle. Queren Sie die Schienen und die Fahrbahn nach links. |  |
| 2. Linie  |  |
| Bei Ankommen mit Linie(n):  | 4,6,8  |
| In Richtung:  | Arsten, Flughafen, Huchting                      |
| Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Anfang der Haltestelle. Queren Sie die Fahrbahn nach links.  |  |

Folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand mit einer Unterbrechung bis zum Marktplatz. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und gehen Sie ca. 20m bis zum Rathaus mit Säulen davor. Folgen Sie der Leitlinie rechte Hand um die Gebäudeecke bis zum Eingang. Dort führen Treppenstufen nach unten.

Schwarze Tür mit kleinen Glasquadraten.

## **Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D**

Der Ratskeller ist unter dem Rathaus.

## **Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F**

Der Ratskeller ist unter dem Rathaus.

## **Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C**

Der Ratskeller ist unter dem Rathaus.