



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Radisson Blu Hotel Bremen

Adresse:
Böttcherstraße 2
28195 Bremen

Es gibt ausgewiesene Behindertenparkplätze im Parkhaus.

- Es gibt 2 Zimmer im 1. OG die als barrierefrei angeboten werden (Nr. 124 / Nr. 126).
- Eingang zum Hotel sollte am Besten über die Wachtstraße erfolgen.
- Eingang zu den Veranstaltungsräumen im Gebäudeteil "Atlantishaus" am besten über den Eingang Böttcherstraße.

Nächste Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

Linie(n): 24,25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 220 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

Linie(n): 2,3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 320 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

Linie(n): 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 220 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Die Veranstaltungsräume Modersohn, Hoetger und Himmelsaal sind nur über Stufen erreichbar und daher nicht erhoben.
- Der Spa-Bereich im UG ist über den Aufzug des "Atlantishaus" zu erreichen.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25 (Bus)
In Richtung:	alle Richtungen
Wenden Sie sich Richtung Weser und biegen Sie in die Martinistraße rechts ein. An der ersten Einfahrt rechts befindet sich das Hotel.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Direkt am Hotel befindet sich das Parkhaus am Markt. Zudem gibt es 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 80m vom Eingang in der Wachstraße.	

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3 (Straßenbahn)
In Richtung:	alle Richtungen
Wenden Sie sich Richtung Weser und biegen Sie in die Martinistraße rechts ein. An der ersten Einfahrt rechts befindet sich das Hotel.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Direkt am Hotel befindet sich das Parkhaus am Markt. Zudem gibt es 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 80m vom Eingang in der Wachstraße.	

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8 (Straßenbahn)
In Richtung:	alle Richtungen
Wenden Sie sich Richtung Weser und biegen Sie in die Martinistraße rechts ein. An der ersten Einfahrt rechts befindet sich das Hotel.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Direkt am Hotel befindet sich das Parkhaus am Markt. Zudem gibt es 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze ca. 80m vom Eingang in der Wachstraße.	

Eingang Hotel

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	8 %
Breite der Tür:	194 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	142 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Drehtür
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Hoteleingang
Kommentar Knopf für Rollis (auf 98cm), damit die Drehtür langsamer fährt Drehtür kann bei Bedarf auch angehalten werden, Durchgang dann 180cm	

Eingang Böttcherstraße/ Atlantishaus

Eingang	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	131 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
abweichende Adresse Nebeneingang:	Böttcherstraße 2
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Kommentar Von diesem Eingang erreicht man die Veranstaltungsräume im Gebäudeteil Atlantishaus. Ab 23 Uhr Zugang nur noch über Haupteingang möglich.	

Frühstücksbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	80
Rollstuhlplätze:	10
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Thekenhöhe 88cm, nicht unterfahrbar	

Barbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	162 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	70
Rollstuhlplätze:	14
Tischanordnung variabel:	teilweise

Rezeption Hotel

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	116 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	30 cm
Höhe der Informationsangebote:	116 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	124 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	nein

Raum	
Raumgröße:	1,8 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	124 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	96 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	95 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	19 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	126 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	124 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	53 cm
Höhe Toilettenabzug:	112 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	147 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	162 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm

Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	23 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Zimmer 126

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Haltegriffe:	☑
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	165 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	95 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Telefon:	☑
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	95 cm
Höhe der Bedienungselemente:	62 cm
Kommentar unterfahrbare Tischhöhe 60cm Alarmknopf neben der Tür (Höhe 153cm)	

Bett	
Anzahl der Betten:	2
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Einzel
maximale Höhe:	49 cm
Breite links neben dem Bett:	52 cm
Breite rechts neben dem Bett:	125 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	95 cm
Höhe der Kleiderstange:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	182 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	125 cm
Höhe des Fenstergriffs:	160 cm
Höhe der Steckdosen:	60 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2 x 2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	95 cm
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	200 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	95 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	114 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	16 cm
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	114 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	105 cm
Breite links neben WC:	16 cm
Breite rechts neben WC:	97 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	114 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	45 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	112 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	120 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	40 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	87 cm
Breite der Duschwanne:	112 cm
Tiefe der Duschwanne:	80 cm
Höhe der Duscharmatur:	106 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	148 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Haltegriffe:	☑
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	165 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	95 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Telefon:	☑
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	95 cm
Kommentar unterfahrbare Tischhöhe 60 Alarmknopf neben der Tür (Höhe 153cm) Zimmer 126 mit identischen Abmaßen	

Bett	
Anzahl der Betten:	2
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Einzel
maximale Höhe:	49 cm
Breite links neben dem Bett:	52 cm

Breite rechts neben dem Bett:	125 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	95 cm
Höhe der Kleiderstange:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	182 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	125 cm
Höhe des Fenstergriffs:	160 cm
Höhe der Steckdosen:	60 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2 x 2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	95 cm
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	95 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	114 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	16 cm
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	114 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	105 cm

Breite links neben WC:	16 cm
Breite rechts neben WC:	97 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	114 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	45 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	112 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	120 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	40 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	87 cm
Breite der Duschwanne:	112 cm
Tiefe der Duschwanne:	80 cm
Höhe der Duscharmatur:	106 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	148 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Tagungsraum The private Lobby, EG Atlantishaus

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	150 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Raumgröße:	13 x 9 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	28
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

Tagungsraum Atlantis, 4.OG Atlantishaus

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug Atlantishaus
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	131 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	109 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	7,5 x 7 m
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	15
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Kommentar bei Erhebung belegt. Tischhöhe 67cm	

Tagungsraum Roselius, 2.OG Atlantishaus

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug Atlantishaus
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	131 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	109 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	132 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	7 x 5,5 m
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Kommentar bei Erhebung belegt. Tischhöhe 67cm	

Tagungsraum Roland, 1.OG Atlantishaus

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug Atlantishaus
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	131 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	163 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	9,5 x 5,5 m
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	18
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Kommentar bei Erhebung belegt. Tischhöhe 67cm	

Veranstaltungsraum Weser III (exempl.), EG Hotel

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	146 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 14 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	165 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	20
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

Lobby, Hotel

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	10 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	152 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Kommentar offener Sitzbereich Tischhöhe 62cm	

Rampe zum Hoteleingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	81 cm
maximale Steigung:	8 %
Länge gesamt:	4 m
Länge längstes Teilstück:	4 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja
Kommentar - Rampe ist gebogen, die ersten 50 cm der Rampe haben eine Steigung bis zu 11 % - alternativ zur Rampe gibt es 3 Stufen	

Weg zum Tagungsraum The private Lobby

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	95 cm

Weg zum Tagungsraum Atlantis

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm

Weg zum Tagungsraum Roselius

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm

Weg zum Tagungsraum Roland

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	163 cm

Weg zum Aufzug Atlantishaus

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

Weg zum Eingang Böttcherstraße/ Atlantishaus

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	122 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	4 %

Weg zu Zimmer 126

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	80 cm

Weg zu Zimmer 124

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zu den Veranstaltungsräumen Weser I-IV

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Bar-/ Frühstücksbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	133 cm

Weg zur Lobby

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Rezeption

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Eingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug Atlantishaus

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	88 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	102 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	116 cm
Breite der Aufzugskabine:	113 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	136 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	98 cm

Aufzug Hotel

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	76 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	106 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	133 cm
Breite der Aufzugskabine:	113 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	100 cm

 Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr Nord, Osterholz
Gehen Sie in Fahrtrichtung zum Leitsystem. Dieses leitet Sie nach links über die Fahrbahn, die Bahnschienen und wieder eine Fahrbahn. Gehen Sie bis zur Häuserwand.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablinghausen, Weidedamm Süd
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung bis zum Aufmerksamkeitsfeld.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand bis zur nächsten Seitenstraße. Biegen Sie in diese ein, folgen Sie der Häuserwand bis zum Ende und dann dem Weg weiter an den Pöllern entlang. Nach dem Ende der Pöllern wenden Sie sich nach links und gehen Sie um die Kurve herum bis Sie auf eine Hauswand treffen. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand mit einer Unterbrechung bis zum Eingang.
Das Hotel hat Banner vor dem Eingang und ein Glasvordach.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie in Fahrtrichtung, um die Bahnschienen beim Aufmerksamkeitsfeld nach links zu überqueren. Wenden Sie sich um 90 Grad und gehen Sie nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand (ca. 40m) und links um die Gebäudeecke, bis Sie nach ca. 3m auf ein Leitsystem nach rechts abgehend stoßen. Folgen Sie dem Leitsystem über die Straße, die Bahnschienen und eine weitere Straße. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand bis zur nächsten Seitenstraße. Biegen Sie in diese ein, folgen Sie der Häuserwand bis zum Ende und dann dem Weg weiter an den Pöllern entlang. Nach dem Ende der Pöllern wenden Sie sich nach links und gehen Sie um die Kurve herum bis Sie auf eine Hauswand treffen. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand mit einer Unterbrechung bis zum Eingang.
Das Hotel hat Banner vor dem Eingang und ein Glasvordach.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Lilienthal/Borgfeld, Universität, Kulenkampallee
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung zum Ende der Haltestelle. Queren Sie die Schienen und die Fahrbahn nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Anfang der Haltestelle. Queren Sie die Fahrbahn nach links.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand bis zur nächsten Seitenstraße. Biegen Sie in diese ein, folgen Sie der Häuserwand bis zum Ende und dann dem Weg weiter an den Pöllern entlang. Nach dem Ende der Pöllern wenden Sie sich nach links und gehen Sie um die Kurve herum bis Sie auf eine Hauswand treffen. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand mit einer Unterbrechung bis zum Eingang.

Das Hotel hat Banner vor dem Eingang und ein Glasvordach.


Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten
Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

Das Hotel hat weiße Fahnen vor dem Eingang und ein Glasdach über dem Eingang.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

Das Hotel hat weiße Fahnen vor dem Eingang und ein Glasdach über dem Eingang.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

Das Hotel hat weiße Fahnen vor dem Eingang und ein Glasdach über dem Eingang.