



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Sanitätshaus Medisan - Orthopädie und Rehatechnik - Zentralwerkstatt

Adresse:

Sonneberger Straße 14
28329 Bremen

Nächste Haltestelle: Bus

Linie(n): 21

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 320 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Straßenbahn

Linie(n):

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Bus

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	3 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Straßenbahn

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Längsneigung > 6 %:	8 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	1 m

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	106 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	98 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	136 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	innen
Kommentar	
Es gibt einen Knopf für die automatische Türöffnung in 98cm Höhe.	



Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	8 cm
Höhe der Informationsangebote:	110 cm
Kommentar Klingel auf der Theke: 113cm	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	172 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Art der Türöffnung:	mauell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	78 cm
Alarmknopf/ Art:	Knopf
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	107 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	109 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	78 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	55 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	53 cm
Höhe Toilettenabzug:	96 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	189 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	14 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	3 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

Kabine 3

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	97 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	122 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	122 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	66 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	66 cm
Breite der Behandlungsliege:	65 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	170 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	65 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	56 cm
Kommentar Kabine mit Handlauf als Hilfe zum Umsetzen, Höhe: 99cm	

Kabine 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	146 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	182 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	175 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Breite der Behandlungsliege:	64 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	120 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	12 cm

Kabine 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
-----	--

Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	162 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	150 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	67 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	67 cm
Breite der Behandlungsliege:	64 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	64 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	55 cm

Weg zu Kabine 2, Kabine 3 und WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	175 cm

Weg zu Kabine 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Anmeldung, zum Wartebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	21
In Richtung:	Blockdieck
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Gehen Sie geradeaus und orientieren Sie sich an der inneren Leitlinie rechts von Ihnen bis Sie zur nächsten Straßenkreuzung kommen. Drehen Sie sich dort um 90 Grad nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	21
In Richtung:	Universität

Gehen Sie geradeaus und orientieren Sie sich an der inneren Leitlinie rechts von Ihnen und gehen Sie geradeaus. Überqueren Sie die nächste Fahrbahn und drehen Sie sich danach um 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Gehweg. Gehen Sie etwa 100 Meter weiter geradeaus. Orientieren Sie sich nun an der inneren Leitlinie links von Ihnen. Sie ist ein Zaun aus Metall. Nach dem Zaun gibt es eine Unterbrechung der Leitlinie von etwa 7 Metern. Biegen Sie in diese hinein. Der Eingang zum Sanitätshaus Medisan - Orthopädie und Rehatechnik - Zentralwerkstatt befindet sich rechts von Ihnen.

Es befinden sich zwei Blumenkübel vor dem Eingang.

Straßenbahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Huchting
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende und drehen Sie sich um 90 Grad nach links und gehen Sie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und den ungesicherten Fahrradweg und drehen Sie sich um 90 Grad nach links.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Bahnhof Mahndorf

Gehen Sie geradeaus und orientieren Sie sich an der inneren Leitlinie rechts von Ihnen und gehen Sie geradeaus. Überqueren Sie die nächste Fahrbahn und drehen Sie sich danach um 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Gehweg. Gehen Sie etwa 100 Meter weiter geradeaus. Orientieren Sie sich nun an der inneren Leitlinie links von Ihnen. Sie ist ein Zaun aus Metall. Nach dem Zaun gibt es eine Unterbrechung der Leitlinie von etwa 7 Metern. Biegen Sie in diese hinein. Der Eingang zum Sanitätshaus Medisan - Orthopädie und Rehatechnik - Zentralwerkstatt befindet sich rechts von Ihnen.

Es befinden sich zwei Blumenkübel vor dem Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Bus

Vor dem Eingang sind zwei Blumentöpfe.

Straßenbahn

Vor dem Eingang sind zwei Blumentöpfe.