



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Südbad

Adresse:

Neustadtswall 81
28199 Bremen

Ausgewiesener Behindertenparkplatz vorhanden.

Extra große Umkleidekabine mit anliegendem Behinderten-WC und großer Dusche vorhanden.

Gäste der Sauna können das Behinderten-WC im Schwimmbad-Bereich nutzen. Hierfür sind die Zwischentüren "Saunaeingang", "Eingang zum Umkleidebereich" und die WC-Tür relevant.

Nächste Haltestelle: Theater am Leibnizplatz

Linie(n): 4, 6

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Beckenlifter vorhanden (Voranmeldung empfohlen).

2 Ausleihrollstühle vorhanden.

Alle genannten Zwischentüren sind mit einem Kraftaufwand 4kp schwergängig.

Weg von Haltestelle: Theater am Leibnizplatz

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6
In Richtung:	Universität, Lilienthal, Borgfeld
Um zur Einrichtung zu kommen muss in Fahrtrichtung nach links eingebogen werden. Es werden zwei Fahrbahnen und Straßenbahnschienen überquert.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6
In Richtung:	Flughafen, Arsten
Um zur Einrichtung zu kommen muss entgegen der Fahrtrichtung nach links eingebogen werden. Es werden zwei Fahrbahnen und Straßenbahnschienen überquert.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
--	-------

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	5 %
Breite der Tür:	137 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	☑
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	300 cm
Wegführung:	grade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

Gastrobereich in der Sauna

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Türen der Saunaumkleide
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	137 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	128 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Gesamtzahl der Plätze:	20
Rollstuhlplätze:	16
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	☑
Kommentar Höhe der Klingel für Bedienung: 116cm	

Gastrobereich im Schwimmbad

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Eingang Umkleidebereich, (Tür zur großen Umkleide), Tür zur Schwimmhalle
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	18
Rollstuhlplätze:	6
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	☒
Kommentar Klingel auf der Theke für Bedienung in Höhe von 116cm.	

Theke / Kasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	137 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	92 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	115 cm

WC und Dusche

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Eingang Umkleidebereich, Tür zum WC/zur Dusche
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	159 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	165 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3,5 x 2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	175 cm
Alarmknopf/ Art:	Knopf
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	131 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	200 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	170 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	74 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	17 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Direkter Durchgang zur Umkleide: 91cm Breite hinter der Tür, bzw. der Platz neben dem WC wird als Stellplatz für Ausleihrollstühle genutzt. Der rechte Griff am WC ist oben nicht feststellbar. Höhe der Duscharmatur: 104cm Geringste Höhe der Handbrause: 115cm Haltegriffe in der Dusche. Einklappbarer Duschstuhl vorhanden.	

Kassenautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	137 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	118 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	145 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	134 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	140 cm
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja

Saunabereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Türen der Saunaumkleide
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	137 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Kommentar Eingang Dampfsauna: z.Z. renoviert Eingang Aufgussauna: 64cm Eingang Bio-Sauna: 64cm Eingang Ruheraum: 94cm Dusche beim Tauchbecken, Zugangsbreite: 83cm Das Behinderten-WC vom Schwimmbadbereich kann genutzt werden. Dies ist ebenerdig zu erreichen.	

Saunaumkleide

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Eingang Sauna
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	137 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	158 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Kommentar Schließsystem für die Schränke in Höhe von 104cm. Kleiderstange: 178cm Sitzbänke Höhe: 55cm	

Lehrschwimmbecken

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Eingang Umkleidebereich, (Tür zur großen Umkleide), Tür zur Schwimmhalle
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm
Kommentar Bewegungsfläche vor dem Becken: 200 x 200cm Höhe der Beckenkante: 46cm Tiefe der Beckenkante: 70cm Für dieses Becken gibt es einen Beckenlifter.	

Schwimmerbecken

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Eingang Umkleidebereich, (Tür zur großen Umkleide), Tür zur Schwimmhalle
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200cm cm
Kommentar Bewegungsfläche vor dem Becken: 200 x 200cm. Höhe der Beckenkante: 46cm Tiefe der Beckenkante: 70cm Wenn man nach der Zwischentür aus dem Flur kommt, läuft man direkt auf die kurze Seite des Beckens zu. Die Treppe zum Einstieg in Becken befindet sich rechter Hand. Es gibt für dieses Becken einen Beckenlifter.	

Extra große Umkleidekabine

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Eingang Umkleidebereich, Tür zur Umkleidekabine
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	159 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	165 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	159 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	165 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Kommentar Die geringste Durchgangsbreite bezieht sich auf den hinteren Teil des Raumes. Solange man im vorderen Teil des Raumes Platz findet, muss man dort nicht durch. Sitzgelegenheit Höhe: 54cm Schlüssel/Karton: 104cm Kleiderstange: 178cm Liege vorhanden (nicht höhenverstellbar, unterfahrbar) Notfallknopf Höhe: 131cm Notfallschnur: 30cm Direkter Durchgang zu Dusche/WC: 91cm	

Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	160 cm
maximale Steigung:	5 %
Länge gesamt:	40 m
Länge längstes Teilstück:	7 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg zum Sauna- und Gastro-Bereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	80 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp

Weg zum Saunabereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	104 cm
Höhe Türgriff:	105 cm

Weg zum Gastro-Bereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	172 cm

Weg zum Lehrschwimmbecken

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm
Höhe der Stufen:	1 cm

Weg zum Schwimmerbecken

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	137 cm

Weg zur Schwimmhalle

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

Weg zur Umkleide für bewegungsbeeinträchtigte Personen/Behinderten-WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

Weg zum Umkleidebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	104 cm
Höhe Türgriff:	105 cm

Weg zur Kasse/Automat

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Eingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Eingang Sauna

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	137 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Die Tür ist ganz in der Nähe der Kasse, so dass idR jemand beim Öffnen helfen kann.	

Tür zur Schwimmhalle

Zwischentür	
Breite der Tür:	80 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp
Höhe Türgriff:	92 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Tür zur extra großen Umkleidekabine und WC

Zwischentür	
Breite der Tür:	91 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	159 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Eingang Umkleidebereich

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	195 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Schwimmerbecken: Wenn man nach der Zwischentür aus dem Flur kommt, läuft man direkt auf die kurze Seite des Beckens zu. Die Treppe zum Einstieg ins Becken befindet sich rechter Hand.

Weg von Haltestelle: Theater am Leibnizplatz

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6
In Richtung:	Universität, Lilienthal, Borgfeld
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6
In Richtung:	Flughafen, Arsten

Überqueren Sie die Straßenbahnschienen und die Fahrbahn mit einem ungesicherten Radweg nach links und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand um eine Linkskurve herum bis zur nächsten Querstraße. Überqueren Sie diese und folgen Sie dem Weg etwa 80m geradeaus bis zu einer Treppe auf der linken Seite. Diese führt zum Eingang. Die Treppe mit beidseitigem Handlauf hat 9 Stufen die 15 Zentimetern hoch und unterschiedlich tief sind.

Flaches Gebäude mit Treppe vor dem Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Theater am Leibnizplatz

Das Gebäude ist groß und flach. Vor dem Eingang sind viele Stufen.