



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Stadionbad

Adresse:

Franz-Böhmert-Straße 13
28205 Bremen

Nächste Haltestelle: Weserstadion

Linie(n): STR 3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 800 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Alternativ zur minimalen Durchgangsbreite vor der Kasse (119 cm) gibt es ein alternatives Tor (Breite: 138 cm). Dieses befindet sich zwei Meter von dem Haupteingang entfernt und ist von der Kasse aus gut sichtbar.

Es ist ein Beckenlifter vorhanden. Dieser steht in der Umkleidekabine und kann an der Kasse angefragt werden.

Weg von Haltestelle: Weserstadion

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
Biegen Sie in die erste Straße rechts in Fahrtrichtung ein. Folgen Sie dem Gehweg durch die Unterführung. Das Weserstadion liegt direkt voraus. Begeben Sie sich über den Vorplatz des Weserstadions und umrunden Sie das Stadion halb. Das Stadionbad liegt gerade aus voraus.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
Überqueren Sie an der Ampel in Fahrtrichtung die Straße. Folgen Sie dem Gehweg durch die Unterführung. Das Weserstadion liegt direkt voraus. Begeben Sie sich über den Vorplatz des Weserstadions und umrunden Sie das Stadion halb. Das Stadionbad liegt geradeaus voraus.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	12 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	2 m

Eingang zum Stadionbad

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2 %
Breite der Tür:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Kommentar	
Tür ist zu den Öffnungszeiten stets offen	



Barrierefreie Umkleide

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	87 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	182 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	162 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	162 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	162 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze:	2
Tiefe Rollstuhlplätze:	100 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Kommentar Liege vorhanden (Höhe: 60 cm; Breite: 59 cm) Sitzbank vorhanden (Höhe: 46 cm; Breite: 98 cm; Tiefe: 28 cm) Schließschrank vorhanden (Schließmechanismus: 105 cm Höhe; Kleiderstange: 187 cm Höhe)	

Kasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	119 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	83 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	103 cm
Höhe der Informationsangebote:	83 cm

Barrierefreie Dusche und WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Haltegriffe:	☑
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff:	87 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	164 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Türöffnung:	nach innen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	12 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	200 cm
Sitzgelegenheit:	ja
Breite links neben WC:	200 cm
Breite rechts neben WC:	99 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	168 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	150 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	35 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Duschwanne:	180 cm
Tiefe der Duschwanne:	120 cm
Höhe der Duscharmatur:	90 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	138 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Druckknopf
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Rollstuhl, der nass werden darf ist vorhanden. Dieser steht in dem Umkleideraum neben dem Duschaum.	

Schwimmbecken

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	87 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	87 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Treppe in das Becken: Stufenhöhe: 17 cm Stufentiefe: 30 cm Breite: 200 cm Handlauf vorhanden	

Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm
maximale Steigung:	2 %
Länge gesamt:	6 m
Länge längstes Teilstück:	6 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg zum Behindertenumkleide, Behindertendusche/WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	87 cm

Weg zur Kasse

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	119 cm

Zugang zur barrierefreien Umkleide, Dusche + WC

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp
Höhe Türgriff:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Wegführung von der Behindertenumkleide zum Schwimmbecken: Aus der Zwischentür der Kabine raus links abbiegen, 50 Meter folgen, an der Wegkreuzung rechtsabbiegen und 30 Meter einem leicht nach links gebogenem Weg folgen; dieser hat auch eine leichte Neigung; auf der linken Seite befindet sich das Becken.

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Weserstadion

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Queren Sie nicht die Straße.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende des Leitsystems. Queren Sie dort eine ungesicherte Straße mit Hochpflasterung. Folgen Sie dem Gehweg für weitere 5 Meter bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und queren Sie die Straße.</p>	

Sie haben die Ampel im Rücken. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Gehweg. Überqueren Sie die ungesicherte Straße mit Hochpflasterung. Auf der linken Straßenseite drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen dem Gehweg geradeaus. Nach circa 55 Meter überqueren Sie die ungesicherte Straße. Folgen Sie dem Gehweg weiter geradeaus bis zum Ende des Gehweges. Am Ende des Gehweges folgen Sie der asphaltierten Straße und durchqueren die Unterführung zum Weserstadion. Der Untergrund der Unterführung besteht aus Pflastersteinen. Achtung hier fahren auch Fahrradfahrer. Nach der Unterführung folgen Sie der Straße für circa 40 Meter gerade aus bis zur Hochpflasterung. Auf der Hochpflasterung drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen dem Weg über den Vorplatz des Weserstadions. Nach circa 200 Meter, am Ende des Vorplatzes, drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Tiefgarageneinfahrt. Die Einfahrt ist von rotweißen Straßenpoller eingefasst. Nach der Überquerung drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen der Steigung für 2 Meter. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen dem Gehweg für circa 120 Meter. Auf der linken Seite befindet sich eine Straßenüberquerung aus großen Pflastersteinen. Überqueren Sie hier die Straße. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie dem Gehweg für 50 Meter, bis Sie auf Noppenplatten treffen. Überqueren Sie hier die Hochpflasterung. Sie stehen direkt vor dem Eingang des Stadionbades

Vor dem Eingang sind zwei Stufen.