



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Schulmuseum

Adresse:

Auf der Hohwisch 61-63
28207 Bremen

Nächste Haltestelle: Hohwisch

Linie(n): 3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 60 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Um das Museum barrierefrei (mit Aufzug) zu erreichen, muss man den Nebeneingang (Adresse: Auf der Hohwisch 61-63) nutzen. Für den Aufzug benötigt man einen Schlüssel. Um diesen zu erhalten, sollte man anrufen, wenn man sich vor dem Gebäude befindet (Telefonnummer: 0421 6962330). Anmeldung und Kassenraum sind für RollstuhlfahrerInnen nur über den Aufzug zu erreichen.

Das WC ist vom Museum aus barrierefrei nur über den Gehweg der Straße zu erreichen (Eingang an der Fährstraße).

Sehr schwergängig: Das Eingangstor mit 6 kp, die Tür zum Kassenraum mit 6 kp, die Zwischentür zum Schulhof mit 4 kp und die Eingangstür des Schulmuseums für den Zugang zum WC mit 8 kp.

Weg von Haltestelle: Hohwisch

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3 (Straßenbahn)
In Richtung:	Weserwehr
Biegen Sie rechts in die Fährstraße ein. Die Einrichtung befindet sich rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3 (Straßenbahn)
In Richtung:	Sebaldsbrück
Der Eingang zur Einrichtung befindet sich links neben dem großen Bild an der Hauswand.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang für RollstuhlfahrerInnen

Eingang	
Breite der Tür:	98 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
abweichende Adresse Nebeneingang:	Auf der Hohwisch 61-63

Ausstellungsraum 305

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	94 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	142 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Kommentar Tür steht immer offen	

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	193 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	143 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze:	5
Tiefe Rollstuhlplätze:	193 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	zwei Zwischentüren
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm

Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 4 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	150 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	80 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	153 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	95 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	153 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	13 cm
Armatur:	automatisch

Spiegel in Sitzhöhe:



Ausstellungsraum 303

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Kommentar Tür steht immer offen	

Raum	
Raumgröße:	7 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	99 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	118 cm
Kommentar Höhe der Schaukästen: 86 cm Informationen über Kopfhörer vorhanden Höher der Kopfhörer: 114 cm	

Ausstellungsraum 304

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Kommentar Tür steht immer offen Schaukästenhöhe: 74 cm Vitrinenhöhe: 85 cm	

Raum	
Raumgröße:	10 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	16
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	118 cm

Kassenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türschwelle:	4 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	5 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Kommentar Im Raum befindet sich ein Tresen: Höhe: 108 cm Breite und Tiefe der Bewegungsfläche davor: 200 x 200 cm Sitzmöglichkeiten vorhanden	

Ausstellungsraum 306

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	117 cm
Kommentar Sitzmöglichkeiten auf Höhe: 50 cm	

Weg 2 zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	55 cm
Höhe Türgriff:	10 cm
Kommentar Die minimale Durchgangsbreite ergibt sich aus einer Flügeltür, die zur Hälfte offen steht. Diese kann mit einem Hebel/Griff auf 10 cm Höhe auf eine Gesamtbreite von 116 cm komplett geöffnet werden.	

Weg zum Eingang des Schulmuseums

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	109 cm

Weg 1 zum WC

Weg	
Kommentar Weg für über den Gehweg der Straße "Auf der Hohwisch" ca. 60 Meter und biegt dann rechts in die "Fährstraße" ein.	

Weg zu den Ausstellungsräumen 1-4 im 3. OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zum Kassenraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	97 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug zum Museum

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	89 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	90 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	105 cm
Breite der Aufzugskabine:	92 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	147 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Stockwerksansage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	90 cm
Kommentar	
Der Aufzug ist nur mit einem Schlüssel zu betätigen. Bitte anrufen, um den Schlüssel zu erhalten (s. allgemeine Infos)	

Eingangstür des Schulmuseums

Zwischentür	
Breite der Tür:	99 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Höhe der Klingel: 147 cm	

Zwischentür Zugang zum Schulhof

Zwischentür	
Breite der Tür:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Der Aufzug zum Museum verfügt über eine automatische Stockwerksansage.

Weg von Haltestelle: Hohwisch

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie den Fahrradweg. Wenden Sie sich dann nach links und laufen Sie 5m. Biegen Sie nach rechts in die Straße ein.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Sebaldsbrück
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich nach links und überqueren Sie die Straße an der Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich dann nach rechts und überqueren Sie die zweite Straße an der Ampel mit akustischem Signal. Biegen Sie nach links in die Straße ein.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg bis zum ersten Zauntor. Laufen Sie über den Schulhof. Der Eingang zum Museum ist ca. 15m vom Tor entfernt auf der rechten Seite.

Großes weißes Schulgebäude.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Hohwisch

Das Museum ist in dem Haus mit dem großen Bild an der Wand.