



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Orthopädie-Technik Martens GmbH Sanitätshaus Reha-Technik

Adresse:

Alfred-Faust-Straße 11
28277 Bremen

Es gibt einen ausgewiesenen Behindertenparkplatz direkt vor dem Sanitätshaus.

Nächste Haltestelle: Gemeinschaftszentrum Obervieland

Linie(n): 26

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 4kp schwergängig.

Weg von Haltestelle: Gemeinschaftszentrum Obervieland

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26
In Richtung:	Überseestadt
Die Einrichtung befindet sich auf der anderen Straßenseite im Ärztehaus.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26
In Richtung:	Kattenturm
Die Einrichtung befindet sich im Ärztehaus an der Haltestelle.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	107 cm
Höhe der Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Fußmatte hinter der Tür.	

Theke Reha-Bereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	104 cm
Höhe der Informationsangebote:	115 cm

Empfangstheke

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	107 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	110 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	112 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	103 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	131 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Tür von außen zu öffnen:	ja
--------------------------	----

Raum	
Raumgröße:	2 x 1,30 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	51 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	113 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	148 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	51 cm
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	53 cm
Höhe Toilettenabzug:	93 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	124 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	103 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	16 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Engste Durchgangsbreite (51cm) befindet sich zwischen Vorderseite WC und WC-Rollenhalter gegenüber.	

Verkaufsraum, Beratungsbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	88 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	110 cm
Tischordnung variabel:	teilweise

Prothetik-Kabine (exemplarisch)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	78 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	153 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	119 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	153 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	119 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	153 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	42 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	42 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	119 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	64 cm

Maximale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Breite der Behandlungsliege:	65 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	119 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	153 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	65 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	56 cm
Kommentar Vor den Kabinen befindet sich ein Handlauf.	

Weg zur Empfangstheke Rhea

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	126 cm

Weg zum Reha-Verkaufsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zu den Prothetik-Kabinen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	78 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	98 cm

Weg zum Empfang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
Höhe der Stufen:	1 cm

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	88 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Gemeinschaftszentrum Obervieland

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26
In Richtung:	Überseestadt
Gehen Sie in Fahrtrichtung, bis Sie auf eine Einfahrt treffen. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel. Die Querungsstelle weist eine Nullabsenkung auf. Überqueren Sie den ungesicherten Radweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie dieser um 15 m.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26
In Richtung:	Kattenturm

Folgen Sie dem Weg geradeaus und gehen Sie dabei an einer Einfahrt vorbei. Biegen Sie dann in den Weg auf der rechten Seite ein. Der Eingang der Einrichtung befindet sich am Ende des Weges.

Rot-grau gestreiftes Gebäude mit dem Schriftzug "Ärztelhaus" über dem Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Gemeinschaftszentrum Obervieland

Das Gebäude ist rot-grau gestreift.