



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Gemeinschaftspraxis für Innere Medizin Dr. Wichmann, Dr. Busmann, Dr. Eulenberger (Hausarztpraxis)

Adresse:

Schwachhauser Heerstr. 50
28209 Bremen

Ausgewiesene Behindertenparkplätze vor dem Haus

Die Praxis befindet sich im Ärztehaus "Medicum".

WC für das gesamte Gebäude außerhalb der Praxis (EG), Schlüssel in der 'Apotheke im Medicum'

Nächste Haltestelle: St.JosephStift(Bahn)

Linie(n): 1, 4 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 210 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: St.JosephStift(Bus)

Linie(n): 24 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage / .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 210 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür zur Praxis ist mit einem Kraftaufwand von 6Kp sehr schwergängig. Die Tür ist aber von der Anmeldung aus gut einsehbar, so dass ggf. Hilfestellung möglich ist.

Weg von Haltestelle: St. Joseph Stift (Bahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,4 (Straßenbahn)
In Richtung:	Huchting, Arsten
Queren Sie die Fahrbahn und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,4
In Richtung:	Bf Mahndorf, Lilienthal/Borgfeld
Queren Sie die Schienen und die Fahrbahn rechter Hand und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: St. Joseph Stift (Bus)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Rablinghausen
Queren Sie die Fahrbahn und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Neue Vahr-Nord
Queren Sie die Schienen und Fahrbahn und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	4 %
Breite der Tür:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	93 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen

Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	110 cm

Wartezimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	101 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	160 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	13
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Kommentar	weitere Wartemöglichkeiten für RollstuhlfahrerInnen neben der Anmeldung (3 Plätze nach Anschauung (90 x 120cm))

Sprechzimmer II

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	173 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	127 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	185 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	126 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	126 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Breite der Behandlungsliege:	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	140 cm

Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	80 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	55 cm

Sprechzimmer I

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	109 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	122 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	75 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein

Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	67 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	67 cm
Breite der Behandlungsliege:	65 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	155 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	64 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	57 cm
Kommentar Ist die Untersuchung auch ohne die Liege möglich, ist die geringste Durchgangsbreite 122cm	

Sonographie

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	172 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	162 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	185 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	162 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	185 cm

Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	162 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	66 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	66 cm
Breite der Behandlungsliege:	63 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	185 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	30 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	50 cm

Lungenfunktion

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	96 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	137 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	142 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	142 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	140 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

Labor

Infos zur Zugänglichkeit	
--------------------------	--

Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	138 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	124 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	124 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	68 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	68 cm
Breite der Behandlungsliege:	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	124 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	20 cm

Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	56 cm
--	-------

EKG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	142 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	106 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	106 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	64 cm

Maximale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Breite der Behandlungsliege:	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	137 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	80 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	55 cm

Infusionsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingang Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	175 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	88 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	105 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	88 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja

Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	66 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	66 cm
Breite der Behandlungsliege:	66 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	110 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	66 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	57 cm

Weg zu den Räumen Flur rechts

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	137 cm

Weg zu den Räumen Flur links

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	115 cm

Weg zum Wartezimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Anmeldung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Eingang Praxis

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Eingang Praxis

Zwischentür	
Breite der Tür:	96 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: St. Joseph Stift (Bahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,4
In Richtung:	Huchting, Arsten
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindungsfeld an der Ampel. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Radweg bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich 90 Grad nach links.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,4
In Richtung:	Bf Mahndorf, Lilienthal/Borgfeld

<p>Folgen Sie rechter Hand der inneren Leitlinie. Diese wird aufgrund von Einfahrten zwei mal unterbrochen. Bei der dritten Unterbrechung wenden sich sich 90 Grad nach rechts und benutzen die Treppe mit 2 Stufen. Der Eingang liegt geradeaus vor Ihnen.</p>
<p>langes, dunkles Gebäude</p>

Weg von Haltestelle: St. Joseph Stift (Bus)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Rablinghausen
<p>Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel (circa 20 Meter). Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße und Schienen an den zwei weiteren Ampeln bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich 90 Grad nach links.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Weidedamm-Süd

Folgen Sie rechter Hand der inneren Leitlinie. Diese wird aufgrund von Einfahrten zwei mal unterbrochen. Bei der dritten Unterbrechung wenden sich sich 90 Grad nach rechts und benutzen die Treppe mit 2 Stufen. Der Eingang liegt geradeaus vor Ihnen.