



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Augenärzte im Diako - Nehus und Berenstein - Ambulante Augenoperation u. Diagnostik (Augenarzt)

Adresse:

Gröpelinger Heerstraße 406
28239 Bremen

Ausgewiesener Parkplatz vor dem Haus.

Die Praxis befindet sich mit im DIAKO Bremen-West.

Nächste Haltestelle: DIAKOBremen

Linie(n): 81, 90, 93, 95, 680

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: DIAKO Bremen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Neuenkirchen, Bf Oslebshausen, Marßel, Industriehäfen, Bockhorn, Wallhöfen
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Haupteingang

Eingang	
Breite der Tür:	147 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	184 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	118 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

Warteraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang zur Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	184 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	98 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	137 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze:	1
Tiefe Rollstuhlplätze:	110 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja

Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang zur Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	184 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	18 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	147 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	184 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
------	--

Raumgröße:	1,8 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	126 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	23 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	118 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	20 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	126 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	126 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Wartebereich 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang zur Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Raum	
Raumgröße:	8 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	14
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	113 cm

Untersuchungsraum2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang zur Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm

Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	174 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	132 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	42 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	65 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	117 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar	Behandlungsstuhl nur von vorne erreichbar

OP-Raum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang zur Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	
Breite der Tür:	111 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	157 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	157 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	103 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	69 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	69 cm
Breite der Behandlungsliege:	65 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	80 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	32 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	59 cm

Sprechzimmer (exemplarisch)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang zur Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm

Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	105 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	51 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	69 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	105 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar Behandlungsstuhl nur von vorne erreichbar	

Untersuchungsraum (exemplarisch)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Eingang zur Praxis
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	195 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	150 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

Weg zum Sprechzimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	132 cm

Weg zum Untersuchungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	127 cm

Weg zum Warteraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Anmeldung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Eingang der Praxis

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	101 cm

Weg z. Aufzug / WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	138 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	100 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	95 cm
Breite der Aufzugskabine:	154 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Stockwerksansage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzgelegenheit in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	88 cm

Eingang der Praxis

Zwischentür	
Breite der Tür:	81 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	185 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Nebeneingang (95cm breit) kann auf Anfrage geöffnet werden	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Aufzug: erhabene Schrift auf Tasten; automatische Stockwerksansage Blindenführerhunde willkommen

Weg von Haltestelle: DIAKO Bremen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich nach rechts. Folgen Sie der Leitlinie bis zur ersten Einfahrt linker Hand und biegen Sie in diese ein.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Neuenkirchen, Bf Oslebshausen, Marßel, Industriehäfen, Bockhorn, Wallhöfen

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zum ersten Eingang.

Weißes Gebäude mit blauen Fenstern.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: DIAKO Bremen

Die Einrichtung befindet sich in einem Gebäude mit blauen Fenstern und Türen.