



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Derma am DIAKO, Dres. Teichelmann, Rathje, Ischebeck (Hautarztpraxis, Dermatologie, Allergologie)

Adresse:

Gröpelinger Heerstraße 406
28239 Bremen

Es gibt ausgewiesene Behindertenparkplätze auf dem DIAKO Parkplatz.

Nächste Haltestelle: DIAKOBremen

Linie(n): 81, 90, 93, 95, 680

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: DIAKO Bremen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Neuenkirchen, Bf Oslebshausen, Marßel, Industriehäfen, Bockhorn, Wallhöfen
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	147 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	184 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	118 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	168 cm

Theke	
Höhe der Theke:	94 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	149 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	17 cm
Höhe der Informationsangebote:	115 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	147 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	184 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,8 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	126 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	23 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	118 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	20 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	126 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	126 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm

Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Wartezimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	168 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	2,5 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	126 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	15
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	90 cm
Tischordnung variabel:	ja
Kommentar Weiterer Wartebereich neben der Anmeldung (zwei Plätze nach Anschauung) Genug Wartepplatz im Foyer (vor der Zwischentür) vorhanden	

OP-Raum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	168 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	130 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	132 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	130 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	63 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	63 cm
Breite der Behandlungsliege:	64 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	64 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	55 cm

Untersuchungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	168 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	119 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsliege:	75 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	99 cm
Breite der Behandlungsliege:	61 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	170 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	61 cm

Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	10 cm
Kommentar Behandlungsliege kann auch zu einem Stuhl umgewandelt werden	

Weg zum OP-Raum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm

Weg zum Untersuchungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm

Weg zum Wartezimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Anmeldung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	149 cm

Weg zum Eingang der Praxis

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	101 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	138 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	100 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	95 cm
Breite der Aufzugskabine:	154 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Stockwerksansage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzgelegenheit in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	88 cm

Eingang der Praxis

Zwischentür	
Breite der Tür:	106 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	168 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar	Tür stets geöffnet

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Aufzug: Erhabene Schrift auf Tasten; automatische Stockwerksansage

Es wird gebeten, Blindenführhunde vorab anzumelden.

Weg von Haltestelle: DIAKO Bremen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich nach rechts. Folgen Sie der Leitlinie bis zur ersten Einfahrt linker Hand und biegen Sie in diese ein.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95, 680
In Richtung:	Neuenkirchen, Bf Oslebshausen, Marßel, Industriehäfen, Bockhorn, Wallhöfen

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zum ersten Eingang.
Weißes Gebäude mit blauen Fenstern.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: DIAKO Bremen

Die Einrichtung befindet sich in einem Gebäude mit blauen Fenstern und Türen.
