



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

KulturAmbulanz | Krankenhaus-Museum und Galerie im Park

Adresse:

Züricher Straße 40
28325 Bremen

Es befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz auf dem Gelände.

Sowohl das Krankenhaus-Museum als auch die Galerie im Park sind Teil der Kulturambulanz. Beide haben den selben Eingang. Die Galerie im Park befindet sich im Erdgeschoss; Das Krankenhaus-Museum als ständige Ausstellung im OG.

Nächste Haltestelle: Klinikum Bremen-Ost

Linie(n): 25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 500 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Das Krankenhaus-Museum ist nur über eine Treppe zu erreichen. Diese verfügt über 18 Stufen die eine Höhe von 18cm haben. Die Treppe ist 95cm breit.

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 6 kp sehr schwergängig, die Tür zum Ausstellungsraum 3 ist mit einem Kraftaufwand von 6 kp auch sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Klinikum Bremen-Ost

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Die Einrichtung befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Folgen Sie auf dem Klinik Gelände der Beschilderung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Die Einrichtung befindet sich in Fahrtrichtung links. Es müssen zwei Fahrbahnen überquert werden. Folgen Sie auf dem Klinik Gelände der Beschilderung.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	104 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	149 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe

Ausstellungsraum 3

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Treppe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	18 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	18 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	98 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Zum öffnen der Tür ist eine Türstange vorhanden	

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	151 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Rollstuhlplätze:	3
Tiefe Rollstuhlplätze:	151 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja

Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	95 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	95 cm
Kommentar Es gibt eine Zwischentür, die direkt vor dem Empfang bzw. der Kasse liegt. Zu den Öffnungszeiten ist stets jemand zur Hilfe am Empfang.	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm

Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	124 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	117 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,8 x 1,9 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	117 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	112 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	17 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	124 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	123 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	114 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	123 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	124 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	19 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Informationsbildschirm (exemplarisch)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	118 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	118 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	nein
Tiefe des Eingabebereichs:	40 cm

Ausstellungsraum 4

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Treppe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	18 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	18 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	139 cm

Ausstellungsraum 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Ausstellungsraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	139 cm

Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm
maximale Steigung:	8,5 %
Länge gesamt:	8 m
Länge längstes Teilstück:	3,5 m
Handlauf:	teilweise
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg zu den Ausstellungenräumen 3 + 4 | Krankenhaus-Museum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	98 cm

Weg zur Treppe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	149 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

Weg zu den Ausstellungsräumen 1 +2 | Galerie im Park

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	195 cm

Weg zum Eingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Informationsbildschirme besitzen Telefonhörer mit Tonaufnahmen

Blindenführhunde sind willkommen

Weg von Haltestelle: Klinikum Bremen-Ost

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Überqueren Sie einen ungesicherten Radweg und wenden Sie sich in Fahrtrichtung. Folgen Sie dem Weg geradeaus und biegen Sie nach einigen Metern bei der ersten Möglichkeit nach rechts ein.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Wenden Sie sich direkt nach links und gehen Sie geradeaus bis zur Ampel ohne akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Nullabsenkung nach links. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie über einen ungesicherten Radweg bis zur nächsten Ampel ohne akustischem Signal. Überqueren Sie eine weitere Fahrbahn mit Nullabsenkung und wenden Sie sich direkt um 90 Grad nach links.	

Folgen Sie dem Weg einige Meter über einen Zebrastreifen und um eine Rechtskurve herum. Sie befinden sich nun auf dem Klinikums Gelände. Zur Kultur Ambulanz folgen Sie dem Weg weiter geradeaus bis zum Ende. Die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.

Weißes Haus mit rotem Dach.

Informationsbildschirm (exemplarisch)

Sprachausgabe über Lautsprecher:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprachausgabe über Kopfhörer:	<input checked="" type="checkbox"/>

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Klinikum Bremen-Ost

Das Haus ist weiß und hat ein rotes Dach. Davor sind Treppenstufen.