



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Mensch, Puppe! Figurentheater

Adresse:

Schildstraße 21
28203 Bremen

- Es befindet sich ein Behindertenparkplatz im Ostertorsteinweg 98

Ein barriereeres WC gibt es nicht, es kann aber das vom Lagerhaus genutzt werden

Nächste Haltestelle: Sielwall

Linie(n): 2,3,10

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 250 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.
- Vor dem Eingang befindet sich ein Bordstein mit einer Höhe von 14cm
- Mit einer Voranmeldung kann die Bühnentür geöffnet werden, um in den Theatersaal zu gelangen. Diese ist 81cm breit.


Weg von Haltestelle: Sielwall

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3,10
In Richtung:	Gröpelingen
Sie müssen 2 Straßen mit Kopfsteinpflaster überqueren. Das Ziel liegt in Fahrtrichtung. Die Zielstraße hat ebenfalls Kopfsteinpflaster.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3,10
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Sie müssen in entgegengesetzter Fahrtrichtung eine Straße mit Kopfsteinpflaster überqueren. Die Zielstraße hat ebenfalls Kopfsteinpflaster.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Eingang mit Glasfassade	

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	78 cm
Höhe der Türschwelle:	6 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	134 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	42 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	185 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	161 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	185 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe
Kommentar	
Die Fläche auf dem Treppenabsatz ist sehr klein, wenn die Tür zu ist (Tiefe: 42 cm).	



Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	78 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	14 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	134 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	42 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	30
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	90 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	☑
Kommentar - Die Türbreite zum Gastraum beträgt 64cm - Die Theke ist 106cm hoch	

Theke

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	78 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe \leq 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	14 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	134 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	42 cm

Theke	
Höhe der Theke:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	120 cm

Theatersaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Stufe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	78 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe \leq 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	14 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	134 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	42 cm

Tür	
Breite der Tür:	86 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	113 cm

Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 15 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	124 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	40
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raum nur mit Stühlen: Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Kommentar Rollstuhlfahrer*innen können vor dem regulären Einlass in den Theaterraum. Die Begleitpersonen können sich in dem Zuge einen Platz nach Wahl aussuchen.	

Weg zur Theke und Theatersaal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm

Weg zum Foyer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	122 cm

Stufe

Treppe	
Breite der Treppe:	178 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	1 Stück
Höhe der Stufen:	14 cm
Tiefe der Stufen:	42 cm
Gesamtzahl der Stufen:	1 Stück

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Sielwall

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3,10
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Dem Leitsystem in Fahrtrichtung folgen. Bei der Überquerung des Fahrradweges, drehen Sie sich um 90 Grad nach links und folgen der Kopfsteinpflasterung am Fahrradweg linker Hand. Nach 4m queren Sie eine Straße. Nach weiteren 40m gelangen Sie an eine Kreuzung. Queren Sie die Straße an der Ampel mit akustischem Signal nach links. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und queren Sie die nächste Straße an einer Ampel mit akustischem Signal. Beide Ampelkreuzungen haben eine ungesicherte Nullabsenkung.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3,10
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
<p>Dem Leitsystem in Fahrtrichtung folgen. Überqueren Sie den Fahrradweg, drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen der inneren Leitlinie 60m geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal. Dabei wird eine Straße gequert. An der Ampel queren Sie geradeaus die Straße. Die Ampelkreuzung hat eine ungesicherte Nullabsenkung.</p>	

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zur ersten Straßeneinmündung. Gehen Sie links in den Fuß- und Radweg aus Kopfsteinpflaster 50m bis zum Ziel.