



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

KulturAmbulanz | Haus im Park

Adresse:

Züricher Straße 40
28325 Bremen

Es befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz auf dem Gelände.

Bei Veranstaltungen lässt sich die Trennwand zwischen den beiden Veranstaltungsräumen öffnen, so dass ein großer Raum daraus entsteht

Nächste Haltestelle: Klinikum Bremen-Ost

Linie(n): 25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 5 kp schwergängig.

Alternativ zum Plattformlift gibt es eine Treppe mit 22 Stufen (Breite: 122 cm) und beidseitigem Handlauf

Weg von Haltestelle: Klinikum Bremen-Ost

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Die Einrichtung befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Folgen Sie auf dem Klinik Gelände der Beschilderung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Die Einrichtung befindet sich in Fahrtrichtung links. Es müssen zwei Fahrbahnen überquert werden. Folgen Sie auf dem Klinik Gelände der Beschilderung.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Die Eingangstür ist auch zu einer Flügeltür erweiterbar (200 cm Breite) Vertikale Türgstange als Griff	

Empore

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	96 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Die Tür kann zu einer Flügel+r geöffnet werden (200 cm Breite)	

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	108 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	60
Rollstuhlplätze:	2
Tiefe Rollstuhlplätze:	108 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja

Bartresen

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	115 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	97 cm
Höhe Türgriff:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	182 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Tür von außen zu öffnen:	ja
--------------------------	----

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	126 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	1 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	104 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	112 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	24 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	167 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	126 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	114 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	190 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	126 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	77 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	6 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Veranstaltungsraum 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 15 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Kommentar Im Raum ist ausreichend Platz für RollstuhlfahrerInnen vorhanden (mindestens 10 Plätze ohne Tisch)	

Veranstaltungsraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Die Tür kann zu einer Flügeltür geöffnet werden (200 cm Breite)	

Raum	
Raumgröße:	15 x 20 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	55
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Kommentar Im Raum ist ausreichend Platz für RollstuhlfahrerInnen vorhanden	

Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür
Kommentar Der Zugang ins Foyer ist die Eingangstür des Gebäudes

Raum	
Raumgröße:	10 x 20 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	28
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Kommentar Platz für RollstuhlfahrerInnen ist vorhanden	

Weg zur Empore

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Plattformlift

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	89 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Schließanlage:	Schlüssel
maximale Höhe Bedienelemente:	104 cm
Breite der Plattform:	89 cm
Tiefe der Plattform:	117 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	ja

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Klinikum Bremen-Ost

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Überqueren Sie einen ungesicherten Radweg und wenden Sie sich in Fahrtrichtung. Folgen Sie dem Weg geradeaus und biegen Sie nach einigen Metern bei der ersten Möglichkeit nach rechts ein.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Wenden Sie sich direkt nach links und gehen Sie geradeaus bis zur Ampel ohne akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Nullabsenkung nach links. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie über einen ungesicherten Radweg bis zur nächsten Ampel ohne akustischem Signal. Überqueren Sie eine weitere Fahrbahn mit Nullabsenkung und wenden Sie sich direkt um 90 Grad nach links.	

Folgen Sie dem Weg einige Meter über einen Zebrastreifen und um eine Rechtskurve herum. Sie befinden sich nun auf dem Klinikums Gelände. Zum Haus im Park folgen Sie dem Weg weiter geradeaus bis zum dritten Gebäude auf der linken Seite.

Graues, eckiges Gebäude mit flachem Dach.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Klinikum Bremen-Ost

Das Haus ist groß und grau. Es hat ein flaches Dach.