



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Hallenbad Huchting

Adresse:

Delfter Straße 22/24
28259 Bremen

Es gibt eine Behinderten-Umkleidekabine. Diese befindet sich im Eingangsbereich noch vor den Einlassschranken. Die Kabine ist nicht ausgeschildert. Für Fragen befindet sich Personal im Eingangsbereich.

Nächste Haltestelle: Willakedamm

Linie(n): 55, 57, 58, 204, 214

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 800 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Ein Rollstuhl zum Ausleihen ist vorhanden.

Das Schwimmbad hat keinen Beckenlifter.

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 4kp schwergängig.

Die Gymnastikhalle ist nur über einen Durchgang von 64cm zu erreichen (Tor neben dem Drehkreuz in der Eingangshalle). Auch die Saunatüren sind 64cm breit.

Weg von Haltestelle: Willakedamm

1. Linie	
In Richtung:	Alle Richtungen
Es müssen Fahrbahnen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang zum Hallenbad

Eingang	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	92 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Die Tür lässt sich zu einer Flügeltür erweitern und hat dann eine Breite von 180cm.	

Umkleide für RollstuhlfahrerInnen

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Haltegriffe:	☑
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Hotelzimmer	
Raumgröße:	3 x 3 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	150 cm
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm
Kommentar Der Eingang zu der Umkleidekabine befindet sich direkt im Eingangsbereich. Es ist nicht nötig durch die Einlassschranken zu gehen. Die Umkleide verfügt über eine direkte Verbindung zum Lehrschwimmbecken. Breite der Tür 88cm. In der Umkleide befindet sich ein Ersatzrollstuhl, mit dem man zu den Schwimmbecken fahren kann.	

Möblierung	
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Höhe der Kleiderstange:	180 cm
Kommentar In der Umkleide befinden sich Schließfächer mit Münzeinwurf. Der Schließmechanismus befindet sich auf einer Höhe von 70cm.	

Bad und WC	
Raumgröße:	2x3 m
Breite der Tür:	78 cm
Höhe Türgriff:	112 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja
Alarmknopf/ Art:	Schnur

Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	6 cm
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	110 cm
Breite links neben WC:	87 cm
Breite rechts neben WC:	23 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Umsteigehilfe/Haltegriff von der Decke:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	93 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	160 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	89 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	25 cm
Art der Armatur Waschbecken:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	95 cm
Breite der Duschwanne:	106 cm
Tiefe der Duschwanne:	110 cm
Höhe der Duscharmatur:	100 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	139 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Druckknopf
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kassenautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	92 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	139 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	75 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	141 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	148 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja

Gymnastikhalle

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	64 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Die Tür zur Gymnastikhalle hat eine Breite von 113 cm. Der Türgriff befindet sich auf einer Höhe von 105 cm. Der Kraftaufwand liegt bei 4kp. Die Tür öffnet manuell nach außen.	

Ruheraum 2/ Saunabereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür zum Ruheraum 2 und zum Saunabereich
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	103 cm
Kommentar Die Tür zur Bio-Sauna hat eine Breite von 64cm.	

Ruheraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Kommentar Tür zum Ruheraum 1 hat eine Breite von 80cm und einen Kraftaufwand von 4kp.	

25m Becken

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Tür zum 25m Becken
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	106 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Kommentar Der Einstieg zum Schwimmbecken erfolgt über eine Treppe mit 6 Treppenstufen mit Handlauf. Die Beckentiefe beträgt zwischen 90cm und 180cm. Der Beckenrand hat eine Höhe von 5cm und eine Breite von 3cm. In diesem Raum befindet sich der Zugang zu der Liegewiese.	

Lehrschwimmbecken

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür zu den Schwimmbecken
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Kommentar Einstieg über eine Treppe mit 4 Stufen und Handlauf möglich. Beckentiefe: 0,7m-1,25m. Beckenrand: 5cm hoch und 3cm breit	

Weg zur Gymnsatikhalle

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Gymnastikhalle

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	64 cm

Weg zur Sauna/Ruheraum 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum 25m Becken

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Umkleide/WC/Dusche

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Kassenautomaten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Zwischentür zur Gymnastikhalle

Zwischentür	
Breite der Tür:	89 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	91 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Zwischentür zum Ruheraum 2 und zum Saunabereich

Zwischentür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff:	111 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Die Tür steht immer offen.	

Tür zum 25m Becken

Zwischentür	
Breite der Tür:	98 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Die Tür steht in der Regel offen.	

Tür zu den Schwimmbecken

Zwischentür	
Breite der Tür:	88 cm
Höhe Türgriff:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	108 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Der Eingang zu der Umkleidekabine befindet sich direkt im Eingangsbereich. Es ist nicht nötig durch die Einlassschranken zu gehen. Die Umkleide hat einen direkten Weg zum Lehrschwimmbecken.

Weg zum Lehrschwimmbecken: Aus der Umkleidekabine kommend befindet man sich direkt in der Schwimmhalle mit dem Lehrschwimmbecken. Aus der Umkleide kommend geht man nach links, um nach etwa 10m zum Einstieg ins Schwimmbecken zu kommen. Dieser befindet sich auf der rechten Seite. Beim Einsteig handelt es sich um eine Treppe mit 4 Stufen und Handlauf. Die Treppe erstreckt sich über die gesamte Breite des Beckens.

Weg zur 25m-Bahn: Um zum großen Becken zu kommen, geht man ebenfalls von der Umkleidekabine links. Nach ungefähr 12m gelangt man an eine Zwischentür, die in der Regel offen steht. Nach weiteren 5m befindet sich auf der rechten Seite der Einstieg zum 25m-Becken. 6 Stufen mit Handlauf führen hier ins Wasser. Die Breite der Treppenstufen bemisst 100cm.

Weg zur Sauna: Von der Umkleide links sind es insgesamt ca. 30m bis zum Eingang der Sauna, also im Bereich des 25m-Beckens. Der Eingang befindet sich auf der linken Seite.

Weg von Haltestelle: Willakedamm

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	55, 57, 204, 214
In Richtung:	Brinkum, Kirchhuchting, Annenheide, Delmenhorst ZOB
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie dieser linker Hand bis zur nächsten Straßenbiegung und gehen Sie dort links ein.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	55, 58, 204, 214
In Richtung:	Kirchhuchting

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zum Bahnschienenübergang. Die Schienen werden durch versetzte Stangen gesichert. Überqueren Sie die Schienen und folgen Sie danach der inneren Leitlinie rechter Hand dem Weg entlang. Die Leitlinie wird einmal durch einen kleinen Weg unterbrochen. Folgen Sie der Leitlinie bis zum Ende. Vor Ihnen liegt eine nicht abgesenkte Straße, überqueren Sie diese. Wenden Sie sich auf der anderen Seite 90 Grad nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand. Sobald die Leitlinie eine Kurve beginnt, liegt der Eingang zum Hallenbad nach einem kleinen Vorplatz auf der rechten Seite.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Willakedamm

Großes weiße/blaus Schild über dem Eingang.