



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Polizeirevier Innenstadt

Adresse:
Am Wall 200
28195 Bremen

Behindertenparkplatz befindet sich direkt vor der Wache.

Nächste Haltestelle: Domsheide [E,F]

Linie(n): 2, 3

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide [B,C]

Linie(n): 4, 6, 8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide [A, D]

Linie(n): Bus

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 250 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Um zum WC zu gelangen, muss man durch den Warteraum. Hier ist die Tür mit einem Kraftaufwand von 4kp schwergängig.

Weg von Haltestelle: Domsheide [E,F]

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja/nein/ teilweise

Weg von Haltestelle: Domsheide [B,C]

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja/nein/ teilweise

Weg von Haltestelle: Domsheide [A, D]

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bus
In Richtung:	Alle Richtungen
Es müssen mehrere Fahrbahnen, sowie Straßenbahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	160 cm
Höhe der Türschwelle:	0,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	80 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür



Schreibzimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	110 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze:	1
Tiefe Rollstuhlplätze:	100 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja

Empfangstresen

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	71 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
------	--

Raumgröße:	3 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	150 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	103 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	115 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Warterraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	
Breite der Tür:	71 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Der Eingang ist durch einen Aufsteller verkleinert, dieser ist mobil aber schwer - ohne Aufsteller 95cm.	

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	6
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

Weg zum Schreibzimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Weg zum Empfang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm
Höhe der Stufen:	0,5 cm

Weg zum Warteraum / Plattformlift

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Plattformlift

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	160 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	150 cm
Schließanlage:	Euroschlüssel
maximale Höhe Bedienelemente:	98 cm
Breite der Plattform:	80 cm
Tiefe der Plattform:	99 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	ja
Kommentar Eine Sitzgelegenheit ist vorhanden	

Weg von Haltestelle: Domsheide [E,F]

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung, bis Sie auf ein Leitsystem stoßen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straßenbahnschienen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen
Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.	

Gehen Sie geradeaus, bis Sie auf Straßenbahnschienen stoßen und überqueren Sie diese. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand über zwei Einfahrten hinweg bis zur nächsten Querstraße. Überqueren Sie die grob gepflasterte Fahrbahn. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand weiter bis zur nächsten Gebäudeecke. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Weg an einer Treppe vorbei. Folgen Sie danach der Häuserkante linker Hand bis zum zweiten Eingang auf der linken Seite.

Weg von Haltestelle: Domsheide [B,C]

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straßenbahnschienen sowie eine Busspur. Folgen Sie dem Leitsystem bis zur Häuserkante und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserkante bis zur Ecke. Wenden Sie sich nach schräg rechts und folgen Sie einem breiten Weg geradeaus, bis Sie auf ein Leitsystem stoßen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Leitsystem über Straßenbahnschienen hinweg. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8
In Richtung:	Lilienthal, Universität, Kuhlenkampallee
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie eine Busspur. Folgen Sie dem Leitsystem bis zur Häuserkante und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserkante bis zur Ecke. Wenden Sie sich nach schräg rechts und folgen Sie einem breiten Weg geradeaus, bis Sie auf ein Leitsystem stoßen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Leitsystem über Straßenbahnschienen hinweg. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.	

Gehen Sie geradeaus, bis Sie erneut auf Straßenbahnschienen stoßen und überqueren Sie diese. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand über zwei Einfahrten hinweg bis zur nächsten Querstraße. Überqueren Sie die grob gepflasterte Fahrbahn. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand weiter bis zur nächsten Gebäudeecke. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Weg an einer Treppe vorbei. Folgen Sie danach der Häuserkante linker Hand bis zum zweiten Eingang auf der linken Seite.

Weg von Haltestelle: Domsheide [A, D]

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24, 25
In Richtung:	Rablinghausen, Weidedamm-Süd
<p>Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung bis Sie auf ein Leitsystem stoßen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie mit Hilfe des Leitsystems zwei Busspuren, sowie Straßenbahnschienen. Folgen Sie dem Leitsystem bis zur Häuserwand und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserkante bis zur Ecke. Wenden Sie sich nach schräg rechts und folgen Sie einem breiten Weg geradeaus, bis Sie auf ein Leitsystem stoßen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Leitsystem über Straßenbahnschienen hinweg. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24, 25
In Richtung:	Neue Vahr Nord, Osterholz
<p>Gehen Sie in Fahrtrichtung bis Sie auf ein Leitsystem stoßen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts. Folgen Sie dem Leitsystem bis zur Häuserwand und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserkante bis zur Ecke. Wenden Sie sich nach schräg rechts und folgen Sie einem breiten Weg geradeaus, bis Sie auf ein Leitsystem stoßen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Leitsystem über Straßenbahnschienen hinweg. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.</p>	

<p>Gehen Sie geradeaus, bis Sie erneut auf Straßenbahnschienen stoßen und überqueren Sie diese. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand über zwei Einfahrten hinweg bis zur nächsten Querstraße. Überqueren Sie die grob gepflasterte Fahrbahn. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand weiter bis zur nächsten Gebäudeecke. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Weg an einer Treppe vorbei. Folgen Sie danach der Häuserkante linker Hand bis zum zweiten Eingang auf der linken Seite.</p>	
<p>Das Gebäude ist groß und hell. Die Eingangstür ist aus Glas.</p>	

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Domsheide [A, D]

<p>Das Gebäude ist groß und hell. Am Eingang ist ein blaues Schild.</p>
