



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Polizeirevier Walle

Adresse:

Waller Heerstrasse 97
28219 Bremen

- Es gibt einen Parkplatz in der Tiefgarage des Walle Centers

Nächste Haltestelle: Bahnhof Walle

Linie(n): 20,26

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Waller Heerstraße

Linie(n): 2,10

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Eingang für RollstuhlfahrerInnen ist der rechte Eingang am Gebäude.

- Das Polizeikommissariat ist in den höheren Etagen. Diese verfügen nicht über einen Aufzug. Vernehmungen etc. könnten dann im Erdgeschoss erfolgen.

- Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Bahnhof Walle

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20,26
In Richtung:	Hohweg, Huckelriede, HBF-Messe-Zentrum, Walle
Bewegen Sie sich in Richtung des Walle Centers. Der Eingang befindet sich etwa 80 Meter hinter dem Eingang Walle Center.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Kommentar Es befinden sich einige Behindertenparkplätze im Parkhaus des Walle-Centers in etwa 200 Meter von dem Eingang entfernt.	

Waller Heerstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,10
In Richtung:	Gröpelingen, Sebaldsbrück
Bewegen Sie sich in Richtung Walle Center. Der Eingang befindet sich in etwa 80 Meter hinter dem Eingang Walle Center.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Kommentar Es befinden sich einige Behindertenparkplätze im Parkhaus des Walle-Centers in etwa 200 Meter von dem Eingang entfernt.	

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	76 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	170 cm
Tiefe Windfang:	120 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Es gibt eine leichte Steigung auf dem Weg vor der Tür (3,5%). Der Windfang mit einer Bewegungsfläche von 170x120cm und einer in den Windfang öffnenden Tür könnte möglicherweise ein Hindernis darstellen.	

Warterraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	103 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	5
Rollstuhlplätze:	1
Tiefe Rollstuhlplätze:	120 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja

Tresen

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	103 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Tür von außen zu öffnen:	nein
--------------------------	------

Raum	
Raumgröße:	2,5 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	120 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	80 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	135 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	117 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	25 cm
Armatur:	Drehknopf

Schreibraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	95 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	95 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	95 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischordnung variabel:	nein
Kommentar Zur Not kann auch der Warteraum alternativ genutzt werden.	

Weg zum Schreibraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm

Weg zum Warteraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Weg zum Tresen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Bahnhof Walle

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20,26
In Richtung:	Hohweg, Huckelriede
Gehen Sie in Fahrtrichtung und folgen Sie dem Leitsystem bis zum Aufmerksamkeitsfeld und wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts. Folgen Sie von dort aus dem Leitsystem über den Fahrradweg bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld und wenden Sie sich 90 Grad nach rechts. Folgen Sie linker Hand der inneren Leitlinie mit zwei Unterbrechungen bis zur nächsten Straßenecke.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20,26
In Richtung:	HBF-Messe-Zentrzm, Walle
Gehen Sie geradeaus über den gesicherten Fahrradweg bis zur Häuserwand und wenden Sie sich 90 Grad nach rechts. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zu der Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie den Fahrradweg, die Straße und die Straßenbahnschienen bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Fahrradweg. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie den Fahrradweg bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße mit Mittelinsel mit Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie den gesicherten Fahrradweg und gehen Sie geradeaus bis zur Häuserwand.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand. Die Leitlinie wird zuerst durch eine Straßeneinfahrt, eine Parkhauseinfahrt und danach durch eine Parkhausausfahrt unterbrochen. Der Eingang der Polizeiwache befindet sich kurz hinter der Parkhausausfahrt auf der linken Seite.

Waller Heerstraße

1. Linie

Bei Ankommen mit Linie(n): 2,10

In Richtung: Gröpelingen

Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung. Folgen Sie dem Leitsystem bis zu der Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Fahrradweg. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie den Fahrradweg bis zu der Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße mit Mittelinsel mit Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie den Fahrradweg und gehen Sie geradeaus bis zur Häuserwand.

2. Linie

Bei Ankommen mit Linie(n): 2, 10

In Richtung: Sebaldsbrück

Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung. Folgen Sie dem Leitsystem bis zu der Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße, die Schienen und den ungesicherten Fahrradweg geradeaus bis zur Häuserwand.

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand. Die Leitlinie wird zuerst durch eine Straßeneinfahrt, eine Parkhauseinfahrt und dann durch eine Parkhausausfahrt unterbrochen. Der Eingang zur Polizeiwache befindet sich kurz hinter der Parkhausausfahrt auf der linken Seite.