



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Polizeirevier Gröpelingen

Adresse:

Gohgräfenstraße 49
28237 Bremen

Es befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz in 90m Entfernung in der Liegnitzstraße 50.

Nächste Haltestelle: Use Akschen

Linie(n): 3, 5S

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 140 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Neben der Eingangstür ist eine Klingel zu finden, mit der man auf sich aufmerksam machen kann, sodass die Beamten die Tür mit einem Summer freigeben. Die Eingangstür muss jedoch manuell geöffnet werden und ist mit einem Kraftaufwand von 10kp sehr schwergängig.

Der Warteraum ist nur über zwei Stufen erreichbar. Es ist aber auch möglich vor der Theke zu warten.

Das WC ist auch nur über zwei Stufen erreichbar.

Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung liegt entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Seite. Es müssen zwei Fahrbahnen überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Die Einrichtung liegt in Fahrtrichtung auf der linken Seite. Es müssen Bahnschienen und zwei Fahrbahnen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	7 %
Breite der Tür:	100 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	10 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	154 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	135 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	190 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	grade
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Kommentar Es gibt einen Notrufknopf (Höhe 140cm), mit dem man mit der Zentrale verbunden wird.	

Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	154 cm

Theke	
Höhe der Theke:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	185 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	10 cm
Höhe der Informationsangebote:	93 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	2 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	16 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	89 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	74 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm

Höhe Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	112 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	174 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2*2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	67 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	118 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	80 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	155 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	137 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	58 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	137 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	155 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	92 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm
Armatur:	Hebel
Kommentar Das WC grenzt direkt an den Warteraum an. Kein Spiegel vorhanden. Die "geringste Durchgangsbreite" von 67cm bezieht sich auf den Abstand vom WC zum Waschbecken. Man muss dort hindurch, wenn man von links an das WC heranfahren möchte.	

Schreibraum 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80,5 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	154 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	2,5 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein

Schreibraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80,5 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	154 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	104 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	118 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	90 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	104 cm
Tischordnung variabel:	nein

Warterraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	2 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	16 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	154 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	89 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	74 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	90 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 3,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	85 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2-3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein

Rampe zur Eingangstür

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	97 cm
maximale Steigung:	7 %
Länge gesamt:	18 m
Länge längstes Teilstück:	10 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg zu den Schreibräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	80,5 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp

Weg zum Warteraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	89 cm
Anzahl der Stufen:	2 Stück
Höhe der Stufen:	16 cm

 Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich nach links.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich nach links. Überqueren Sie die Straßenbahnschienen und gehen Sie bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.</p>	

<p>Überqueren Sie die Fahrbahn und einen ungesicherten Radweg, bis Sie auf einen gepflasterten Platz treffen. Wenden Sie sich nach rechts und gehen Sie bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und zwei Radwege, bis sie erneut auf einen gepflasterten Platz treffen. Achtung, der Platz ist von Pollern umgrenzt. Überqueren Sie den Platz geradeaus, bis Sie auf eine Häuserkante stoßen. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zum Eingang der Einrichtung.</p>
<p>Weißes Gebäude mit grünen Eingängen.</p>

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Use Akschen

<p>Die Einrichtung befindet sich in einem weißen Gebäude mit grünen Eingängen.</p>
--