



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Polizeirevier Schwachhausen

Adresse:
Parkallee 160
28213 Bremen

Parken ist direkt vor der Station möglich.

Nächste Haltestelle: Crüsemannallee (8 Richtung Kulenkampallee)

Linie(n): Bahn 8

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Crüsemannallee

Linie(n): Bahn 8, Bus 22

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Der Zugang zur Station über einen geplasterten Hof ist sehr steil. Vom Bürgersteig bis zum Eingang gibt es stellenweise bis zu 11% Steigung. Wenn man mit dem Auto vorfährt und dann direkt vom Parkplatz kommt, beträgt die Steigung etwa 9%.

Der Weg vom Bürgersteig bis zum Eingang ist etwa 8m lang.

Weg von Haltestelle: Crüsemannallee (8 Richtung Kulenkampallee)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bahn 8
In Richtung:	Kulenkampallee
Hartwigstraße und Schienen an der Ampel überqueren. Erneut die Ampel überqueren und in den Schwachhauserring einbiegen. Straße folgen, Ampel geradeaus überqueren und nach rechts wenden. Einrichtung auf der linken Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Crüsemannallee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	8, 22
In Richtung:	Huchting, Kattenturm
In Fahrtrichtung rechts auf den Schwachhauser Ring einbiegen, Straße folgen, Ampel geradeaus überqueren und nach rechts wenden. Einrichtung auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität Ost
Entgegen der Fahrtichtung und Ampeln und Schienen auf der rechten Seite überqueren. Auf den Schwachhauser Ring einbiegen, Straße folgen, Ampel geradeaus überqueren und nach rechts wenden. Einrichtung auf der linken Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	9-11 %
Breite der Tür:	88,5 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	109 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	innen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	165 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein
Kommentar Es gibt einen Notrufknopf (Höhe 110cm) rechts vorm Eingang, der direkt mit der Polizei-Zentrale Bremens verbindet.	

Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88,5 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	9-11 %
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	165 cm

Theke	
Höhe der Theke:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	10 cm
Höhe der Informationsangebote:	108 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88,5 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	9-11 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	165 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2*2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	80 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	120 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	108 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	120 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	120 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	180 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	11 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Schreibraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	9-11 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	165 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	193 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	130 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	130 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	130 cm
Tischordnung variabel:	teilweise

Warterraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	9-11 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	165 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	170 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	120 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Kommentar	
Es gibt nur einen kleinen Beistelltisch mit Zeitschriften und Informationsmaterial (Höhe 46 cm).	

Weg zum Schreibraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	81 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp

Weg zum Warteraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	81 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Es sind teilweise Kontraststreifen auf Glastüren vorhanden.

Weg von Haltestelle: Crüsemannallee (8 Richtung Kulenkampallee)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	8
In Richtung:	Kulenkampallee
<p>Folgen Sie dem Leitsreifen in Fahrtrichtung bis zum ersten Kontaktfeld und laufen Sie weiter bis zur Ampel auf der linken Seite. Überqueren Sie die Fahrbahn und die Schienen. Folgen sie dem Gehweg hinter der Ampel etwa 15 Meter geradeaus. Wenden Sie sich nach rechts und folgen dem Gehweg etwa 7 Meter. Nachdem Sie einen Radweg überquert haben stehen Sie an einer nächsten Ampel. Diese überqueren und nach links wenden.</p>	

<p>Folgen Sie der inneren Leitlinie 200 Meter geradeaus bis zur Kreuzung. Halten Sie sich leicht rechts und überqueren Sie den Radweg. Danach überqueren Sie an der Ampel die Straße mit Mittelinsel. Auf der anderen Straßenseite angekommen, überqueren Sie erneut einen Radweg und wenden sich auf dem dahinter liegenden Gehweg nach rechts. Die Einrichtung befindet sich auf der linken Seite.</p>	
<p>Der Gehweg und die Zufahrt zum Eingang der Einrichtung hat eine starke Steigung.</p>	
<p>Bei dem Weg zur richtigen Straßenseite gehen die Blinden so, dass Sie am Ende auf der diagonal gegenüberliegenden Seite stehen, auf der Sie gestartet sind.</p>	

Weg von Haltestelle: Crüsemannallee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	8, 22
In Richtung:	Huchting, Kattenturm
<p>Folgen Sie der Leitlinie in Fahrtrichtung bis zu einem Kontaktfeld, überqueren Sie einen Fahrradweg und wenden Sie sich vor der inneren Leitlinie nach links.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität Ost
<p>Überqueren Sie den ungesicherten Radweg und wenden sich entgegen der Fahrtrichtung. Folgen Sie der inneren Leilinie bis zu einer Fußgängerampel und Überqueren Sie dort die Schienen und die Fahrbahn.</p>	

<p>Folgen Sie der inneren Leitlinie 200 Meter geradeaus bis zur Kreuzung. Halten Sie sich leicht rechts und überqueren Sie den Radweg. Danach überqueren Sie an der Ampel die Straße mit Mittelinsel. Auf der anderen Straßenseite angekommen überqueen Sie erneut einen Radweg und wenden sich auf dem dahinter liegenden Gehweg nach rechts. Die Einrichtung befindet sich auf der linken Seite.</p>	
<p>Der Gehweg und die Zufahrt zum Eingang der Einrichtung hat eine starke Steigung.</p>	