



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Polizeirevier Vahr

**Adresse:**

In der Vahr 76  
28329 Bremen

Im Erdgeschoss befinden sich der Haupteingang, der Warteraum sowie direkt angrenzend ein Schreibraum. Weitere Schreibräume gibt es im 1. OG.

**Nächste Haltestelle:** Polizeipräsidium

Linie(n): 1, 21

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Polizeipräsidium Straßenbahn

Linie(n): 1, 21

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Schreibräume im 1. OG können über einen Nebeneingang mit Plattformlift erreicht werden.

### Weg von Haltestelle: Polizeipräsidium

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

### Weg von Haltestelle: Polizeipräsidium Straßenbahn

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Haupteingang, EG

Eingang	
Breite der Tür:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür

## Nebeneingang, 1.OG

Eingang	
Breite der Tür:	120 cm
Höhe der Türschwelle:	5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Schließanlage:	Schlüssel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	100 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	außen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
abweichende Adresse Nebeneingang:	Eingang A1
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zu dem Nebeneingang
<b>Kommentar</b>	
Es ist eine zweiflügelige Tür, welche von dem Personal geöffnet wird. Die Türschwelle ist abgerundet.	

## Empfang, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	102 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	88 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	11 cm

## Schreibraum 2, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zu dem Nebeneingang, Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	165 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein

## Schreibraum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	153 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	5 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	153 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	140 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	nein

## Warteraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	85 cm
Höhe Türschwelle:	1,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	innen
<b>Kommentar</b> Die Tür wird halbautomatisch vom Personal geöffnet.	

Raum	
Raumgröße:	6 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	6
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
<b>Kommentar</b> Es sind keine Tische vorhanden.	

## Rampe zu dem Nebeneingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	155 cm
maximale Steigung:	7 %
Nebeneingang:	☑
Länge gesamt:	4,5 m
Länge längstes Teilstück:	4,5 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

## Weg zu dem Schreibraum 1. OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	103 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp

## Weg zum Nebeneingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	130 cm

## Weg zum Schreibraum im EG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp

## Weg zum Warteraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	85 cm
Höhe Türgriff:	102 cm

## Plattformlift

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	165 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	170 cm
Schließanlage:	Schlüssel
maximale Höhe Bedienelemente:	68 cm
Breite der Plattform:	96 cm
Tiefe der Plattform:	81 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	ja
<b>Kommentar</b> Die Tür ist zweiflügelig. Die Bedienelemente an der Rampe sind variabel und beweglich.	

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: Polizeipräsidium

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	21
In Richtung:	Universität
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	21
In Richtung:	Blockdiek
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und wenden Sie sich 90 Grad nach links. Folgen Sie geradeaus dem Gehweg bis zur Straßenecke. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und gehen Sie geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal und überqueren Sie links die Fahrbahn mit Mittelinsel mit Ampel mit akustischem Signal und dem ungesicherten Fahrradweg bis zur inneren Leitlinie.	

Drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Leitlinie rechter Hand, die erste Unterbrechung ist der Eingang zum Gelände des Polizeipräsidiums.

Ein Zaun führt um das Geländer herum.

## Weg von Haltestelle: Polizeipräsidium Straßenbahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Bf. Mahndorf
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Überqueren Sie die Schienen und gehen Sie bis zur Ampel mit akustischem Signal.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Huchting
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und drehen Sie sich um 90 Grad nach links.</p>	

Überqueren Sie die Fahrbahn, drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Bordsteinkante wenige Meter bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die zwei Fahrbahnen mit Mittelinsel mit Ampel mit akustischem Signal und den ungesicherten Fahrradweg. Gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie und drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Leitlinie, die erste Unterbrechung ist der Eingang zum Gelände des Polizeipräsidium.

Ein Zaun führt um das Gebäude herum.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

### Weg von Haltestelle: Polizeipräsidium

Braunes großes Haus. Ein Zaun ist um das Haus.

### Weg von Haltestelle: Polizeipräsidium Straßenbahn

Großes braunes Haus. Ein grüner Zaun ist um das Haus.