



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Polizeirevier Kattenturm

Adresse:

Gorsemannstraße 24-26
28277 Bremen

Es sind keine barrierefreien Toilette vorhanden.

Nächste Haltestelle: Kattenturm-Mitte Bahnsteig C+D

Linie(n): Bus 22, Bus 52, Bus 29

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt .

Die Einrichtung ist etwa 90 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Kattenturm-Mitte Bahnsteig A+B

Linie(n): Straßenbahn Linie 4

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 65 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Der gepflasterte Weg von der S-Bahn Haltestelle zum Polizeirevier ist etwa 40 bis 50 Meter lang und hat eine Steigung von ca. 6%. Der Weg von der Alfred Faust Straße zum Revier ist etwa 30 Meter lang und hat 6-8% Steigung.

Weg von Haltestelle: Kattenturm-Mitte Bahnsteig C+D

| 1. Linie | |
|---|------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | Straßenbahn 4 |
| In Richtung: | Borgfeld/Lilienthal |
| Die Bahnschienen queren und die 60 Meter lange Steigung hinauf. Das Ortsamt befindet sich in dem Gebäude auf der rechten Seite. | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | Bus 29, Bus 22, Bus 52 |
| In Richtung: | Kattenturm |
| Bei Ankommen über den Platz, dann die Bahnschienen queren und die 60 Meter lange Steigung hinauf. Das Ortsamt befindet sich in dem Gebäude auf der rechten Seite. | |

| Weg von Haltestelle | |
|--|-------------------------------------|
| Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | ja |
| Maximale Längsneigung > 6 %: | 6,5 % |
| Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?: | 60 m |

Weg von Haltestelle: Kattenturm-Mitte Bahnsteig A+B

| 1. Linie | |
|---|---------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 4 |
| In Richtung: | Borgfeld/Lilienthal |
| Die Bahnschienen queren und die 60 Meter lange Steigung hinauf. Das Ortsamt befindet sich in dem Gebäude auf der rechten Seite. | |

| Weg von Haltestelle | |
|--|-------------------------------------|
| Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | ja |
| Maximale Längsneigung > 6 %: | 6,5 % |
| Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?: | 60 m |

Eingangsbereich

| Eingang | |
|--|-----------------|
| maximale Steigung über 2m: | 6 % |
| Breite der Tür: | 85 cm |
| Höhe Türgriff/ Türöffner: | 98 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 164 cm |
| Schließanlage: | Klingel |
| Höhe Klingel / Bedienelemente: | 150 cm |
| Art der Türöffnung: | halbautomatisch |
| Türöffnung: | innen |
| Kommentar Der Notruf befindet sich rechts neben der Tür (Höhe 132 cm). | |

Aufenthaltsraum

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|---------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 81,5 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 107 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 2 kp |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 164 cm |

| Tür | |
|--|---------|
| Breite der Tür : | 81,5 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 107 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 1 kp |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 122 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 128 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | innen |

| Raum | |
|---|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 128 cm |
| Durchgangsbreite (engste Breite im Raum): | 128 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 4 |
| Rollstuhlplätze: | 1 |
| Tiefe Rollstuhlplätze: | 90 cm |
| daneben Platz für Begleitperson: | ja |

Anmeldung

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 85 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 106 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 164 cm |

| Theke | |
|---|--------|
| Höhe der Theke: | 103 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Theke: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke: | 122 cm |
| Höhe der Informationsangebote: | 118 cm |
| Kommentar Die Tür auf dem Weg zur Anmeldung ist immer geöffnet. | |

Schreibraum 2

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 85 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 109 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 2 kp |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 164 cm |

| Tür | |
|--|-----------------|
| Breite der Tür: | 76 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 100 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 2 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 115 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 100 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 138 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | innen |

| Raum | |
|--|-----------|
| Raumgröße: | 3 x 6 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 100 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 138 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 115 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 2 |
| Rollstuhlplätze nach Anschauung: | 1-2 |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | nein |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | nein |
| Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch: | 138 cm |
| Tischordnung variabel: | teilweise |

Schreibraum 1

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 85 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 109 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 2 kp |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 164 cm |

| Tür | |
|--|-----------------|
| Breite der Tür: | 76 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 107 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 1 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 100 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 128 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 130 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | außen |

| Raum | |
|--|-----------|
| Raumgröße: | 3 x 6 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 128 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 130 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 104 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 2 |
| Rollstuhlplätze nach Anschauung: | 1 |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | nein |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | nein |
| Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch: | 140 cm |
| Tischordnung variabel: | teilweise |
| Kommentar Der Platz ist nur zu 20 cm unterfahrbar. | |

Weg zu Schreibräumen

| Weg | |
|----------------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 98 cm |
| Höhe Türgriff: | 109 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 2 kp |

Weg zur Anmeldung

| Weg | |
|---|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 98 cm |
| Höhe Türgriff: | 106 cm |
| Kommentar Die Tür auf dem Weg zur Anmeldung ist immer geöffnet. | |

Weg zum Aufenthaltsraum

| Weg | |
|----------------------------------|---------|
| minimale Durchgangsbreite: | 81,5 cm |
| Höhe Türgriff: | 107 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 2 kp |

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Kattenturm-Mitte Bahnsteig C+D

| 1. Linie | |
|---|------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 22, 52 |
| In Richtung: | Kattenturm |
| Dem Gehweg in Fahrtrichtung folgen. Der Gehweg wird breiter, nach etwa 25 Meter kommt mittig auf dem Gehweg ein hohes Kunstobjekt, nach dem Kunstobjekt beginnt ein Weg aus glattem, großen Naturpflaster. Hier 90 Grad nach links drehen und dem Weg folgen. Der Weg führt über eine Straße mit Absenkung auf Null, einen Platz und dann die Bahnschienen. | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 29 |
| In Richtung: | Kattenturm |
| Beim Ankommen 90 Grad nach rechts drehen. Dann dem Gehweg 30 Meter entgegen der Fahrtrichtung folgen. Sie kommen auf einen Weg aus glattem, großen Naturpflaster, drehen Sie sich hier 90 Grad nach links und folgen Sie dem Weg. Der Weg führt über einen Platz und dann die Bahnschienen. | |

Der Weg aus glattem, großem Naturpflaster geht in eine Steigung über, diesem Weg bis zum Ende der Steigung folgen. Hier 90 Grad nach rechts wenden und bis zur Häuserkante laufen. Sie stehen etwa vor dem Polizeirevier.

Weg von Haltestelle: Kattenturm-Mitte Bahnsteig A+B

| 1. Linie | |
|--|---------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 4 |
| In Richtung: | Arsten |
| Gehen Sie circa 10 Meter mit Fahrtrichtung, dann wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts. | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | Straßenbahn 4 |
| In Richtung: | Lilienthal/Borgfeld |
| Gehen Sie circa 10 Meter mit der Fahrtrichtung und wenden Sie sich dann um 90 Grad nach links. Dort befindet sich eine ungesicherte Nullabsenkung, an der die Bahnschienen gequert werden. | |

 Der Weg aus glattem, großen Naturpflaster geht in eine Steigung über, diesem Weg bis zum Ende der Steigung folgen. Hier 90 Grad nach rechts wenden und bis zur Häuserkante laufen. Sie stehen etwa vor dem Polizeirevier.