



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Landesinstitut für Schule (LIS) Eingang A

Adresse:

Am Weidedamm 20
28215 Bremen

Behindertenparkplatz unmittelbar vor Eingang B.

Nächste Haltestelle: Findorffallee(Torfhafen)

Linie(n): 26,27

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Findorffallee(Torfhafen)

Linie(n): 26,27

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Findorffallee(Torfhafen)

Linie(n): 26,27

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg zum Eingang mit unregelmäßiger Pflasterung.

Die Eingangstür von Eingang B ist mit einem Kraftaufwand von 10Kp sehr schwergängig.

Bei Bedarf und auf Nachfrage steht ein Rollstuhl zur Verfügung.

Weg von Haltestelle: Findorffallee (Torfhafen)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27 Bus
In Richtung:	Kattenturm, Brinkum-Nord
Es müssen 4 Straßen überquert werden	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27 Bus
In Richtung:	Überseestadt, Weidedamm Nord
Es müssen 2 Straßen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	7 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Findorffallee (Torfhafen)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27 Bus
In Richtung:	Kattenturm, Brinkum-Nord
Es müssen 4 Straßen überquert werden	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27 Bus
In Richtung:	Überseestadt, Weidedamm Nord
Es müssen 2 Straßen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	7 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Findorffallee (Torfhafen)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27 Bus
In Richtung:	Kattenturm, Brinkum-Nord
Es müssen 4 Straßen überquert werden	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27 Bus
In Richtung:	Überseestadt, Weidedamm Nord
Es müssen 2 Straßen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	7 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang A

Eingang	
Breite der Tür:	103 cm
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Höhe der Türschwelle:	4 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	141 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
	

Eingang B

Eingang	
Breite der Tür:	101 cm
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	10 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nebeneingang ausgeschildert:	<input checked="" type="checkbox"/>
	

Caféte

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 3, Rampe 1, Zwischentür 4
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	135 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	135 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Gastraum	
Raumgröße:	4 x 5 m
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	29
Rollstuhlplätze:	10
Tischanordnung variabel:	ja
Höhe der Theke:	88 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	194 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	163 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	135 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	5 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	20 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	150 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	142 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	144 cm
Griffe links:	fest
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	45 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm

Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	163 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	16 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Musikraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	194 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	101 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	7 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	125 cm

Gesamtzahl der Plätze (ca.):	20
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	114 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Raum E 08

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1, Zwischentür 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	194 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	129 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	174 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 9 m

Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	174 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	140 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	24
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	12
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	103 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Forum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	107 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	11 x 23 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	100
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Sicht auf die Bühne:	frontal
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raum nur mit Stühlen: Rollstuhlplätze nach Anschauung:	50
Höhe der Bedienungselemente:	130 cm

Raum B 08

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	7 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	20
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Sicht auf die Bühne:	frontal
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja

Höhe der Bedienungselemente:	98 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	☑

Raum T 14

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 5, Aufzug, Zwischentür 6
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	193 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	7 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	132 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	9
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja

Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	104 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	☑
Kommentar Die Unterfahrbarkeit der Tische liegt bei 66,5 cm	

Umkleideraum 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	112 cm

Gymnastikhalle

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Raumgröße:	12 x13 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Weg vom Eingang A zum Umkleideraum 2, Gymnastikhalle und Zwischentür 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	99 cm

Weg von Zwischentür 1 zum Musikraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	98 cm

Weg von Zwischentür 1 zu Zwischentür 2

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	194 cm

Weg von Zwischentür 2 zu WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	182 cm

Weg von Zwischentür 2 zu Raum E 08

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	129 cm

Weg von Eingang A zum Forum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg von Zwischentür 3 zur Rampe 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	176 cm

Weg von Rampe 1 zu Zwischentür 4

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg von Zwischentür 4 zur Cafété

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	135 cm

Weg vom Aufzug zu Zwischentür 6

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg von Zwischentür 6 zu Raum T 14

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	173 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	193 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	100 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	97 cm
Breite der Aufzugskabine:	99 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	133 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	90 cm
Kommentar	
Die Bedienelemente in der Aufzugskabine sind sowohl mit Profil als auch mit Brailleschrift versehen.	




Zwischentür 1

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	194 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach außen
Art der Türöffnung:	manuell



Zwischentür 2

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach außen
Art der Türöffnung:	manuell



Zwischentür 3

Zwischentür	
Breite der Tür:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach außen
Art der Türöffnung:	manuell
	

Zwischentür 4

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell

Zwischentür 5

Zwischentür	
Breite der Tür:	98 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell
	

Zwischentür 6

Zwischentür	
Breite der Tür:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach außen
Art der Türöffnung:	manuell

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Findorffallee (Torfhafen)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Kattenturm, Brinkum Nord
<p>Gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie (Rasenkante). Drehen Sie sich um 90° nach rechts. Wenn die Rasenkante zu einer Steinkante wechselt, gehen Sie noch 2 m. Drehen Sie sich dann um 90° nach rechts und gehen Sie auf einen Ampelmast mit akustischem und Vibrationssignal zu. Überqueren Sie eine 3-spurige Straße und gehen Sie weiter bis zur Rasenkante. Drehen Sie sich um 90° nach links und gehen geradeaus auf einen weiteren Ampelmast mit akustischem und Vibrationssignal zu. Überqueren Sie die zweispurige Straße bis zum Ampelmast und drehen Sie sich um 90° nach rechts. Gehen Sie geradeaus und suchen Sie nach ca. 10 m die innere Leitlinie (Eisengeländer).</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Überseestadt, Weidedamm Nord

Folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus. Bei der Linkskurve der inneren Leitlinie gehen Sie weiter geradeaus bis zu einer Bordsteinkante. Überqueren Sie die Straße bis zum Eisengeländer auf der anderen Seite. Drehen Sie sich um 90° nach links, folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus und anschließend um eine Rechtskurve. Die Leitlinie wechselt zu einer Rasenkante. Folgen Sie der Rasenkante auf einem Trampelpfad. Der Trampelpfad wird zu einem gepflasterten Weg. Nach ca. 15 m steht ein Mülleimer auf der rechten Seite. Drehen Sie sich dort um 90° nach links, überqueren Sie eine ungesicherte Straße. Sie befinden sich nun auf der Leipziger Straße. Gehen Sie weitere 10 m geradeaus bis zu einer Rasenkante. Drehen Sie sich an der Rasenkante um 90° nach rechts und folgen Sie ihr, bis sie nach rechts abknickt. Jetzt folgt eine Steinkante (Brunnenumrandung). Gehen Sie bis zum Ende dieser weiter geradeaus (ca. 3 m). Drehen Sie sich hinter ihr um 90° nach links und gehen Sie geradeaus, bis Sie auf eine Stufe treffen. Es folgen zwei weitere. Gehen Sie alle hoch und gehen Sie so lange geradeaus, bis Sie auf den Eingang der Einrichtung stoßen.

Das Gebäude ist weiß mit einem blauen Schild über der Tür.

Weg von Haltestelle: Findorffallee (Torfhafen)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Kattenturm, Brinkum Nord
<p>Gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie (Rasenkante). Drehen Sie sich um 90° nach rechts. Wenn die Rasenkante zu einer Steinkante wechselt, gehen Sie noch 2 m. Drehen Sie sich dann um 90° nach rechts und gehen Sie auf einen Ampelmast mit akustischem und Vibrationssignal zu. Überqueren Sie eine 3-spurige Straße und gehen Sie weiter bis zur Rasenkante. Drehen Sie sich um 90° nach links und gehen geradeaus auf einen weiteren Ampelmast mit akustischem und Vibrationssignal zu. Überqueren Sie die zweispurige Straße bis zum Ampelmast und drehen Sie sich um 90° nach rechts. Gehen Sie geradeaus und suchen Sie nach ca. 10 m die innere Leitlinie (Eisengeländer).</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Überseestadt, Weidedamm Nord

Folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus. Bei der Linkskurve der inneren Leitlinie gehen Sie weiter geradeaus bis zu einer Bordsteinkante. Überqueren Sie die Straße bis zum Eisengeländer auf der anderen Seite. Drehen Sie sich um 90° nach links, folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus und anschließend um eine Rechtskurve. Die Leitlinie wechselt zu einer Rasenkante. Folgen Sie der Rasenkante auf einem Trampelpfad. Der Trampelpfad wird zu einem gepflasterten Weg. Nach ca. 15 m steht ein Mülleimer auf der rechten Seite. Drehen Sie sich dort um 90° nach links, überqueren Sie eine ungesicherte Straße. Sie befinden sich nun auf der Leipziger Straße. Gehen Sie weitere 10 m geradeaus bis zu einer Rasenkante. Drehen Sie sich an der Rasenkante um 90° nach rechts und folgen Sie ihr, bis sie nach rechts abknickt. Jetzt folgt eine Steinkante (Brunnenumrandung). Gehen Sie bis zum Ende dieser weiter geradeaus (ca. 3 m). Drehen Sie sich hinter ihr um 90° nach links und gehen Sie geradeaus, bis Sie auf eine Stufe treffen. Es folgen zwei weitere. Gehen Sie alle hoch und gehen Sie so lange geradeaus, bis Sie auf den Eingang der Einrichtung stoßen.

Das Gebäude ist weiß mit einem blauen Schild über der Tür.

Weg von Haltestelle: Findorffallee (Torfhafen)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Kattenturm, Brinkum Nord
Gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie (Rasenkante). Drehen Sie sich um 90° nach rechts. Wenn die Rasenkante zu einer Steinkante wechselt, gehen Sie noch 2 m. Drehen Sie sich dann um 90° nach rechts und gehen Sie auf einen Ampelmast mit akustischem und Vibrationssignal zu. Überqueren Sie eine 3-spurige Straße und gehen Sie weiter bis zur Rasenkante. Drehen Sie sich um 90° nach links und gehen geradeaus auf einen weiteren Ampelmast mit akustischem und Vibrationssignal zu. Überqueren Sie die zweispurige Straße bis zum Ampelmast und drehen Sie sich um 90° nach rechts. Gehen Sie geradeaus und suchen Sie nach ca. 10 m die innere Leitlinie (Eisengeländer).	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Überseestadt, Weidedamm Nord

Folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus. Bei der Linkskurve der inneren Leitlinie gehen Sie weiter geradeaus bis zu einer Bordsteinkante. Überqueren Sie die Straße bis zum Eisengeländer auf der anderen Seite. Drehen Sie sich um 90° nach links, folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus und anschließend um eine Rechtskurve. Die Leitlinie wechselt zu einer Rasenkante. Folgen Sie der Rasenkante auf einem Trampelpfad. Der Trampelpfad wird zu einem gepflasterten Weg. Nach ca. 15 m steht ein Mülleimer auf der rechten Seite. Drehen Sie sich dort um 90° nach links, überqueren Sie eine ungesicherte Straße. Sie befinden sich nun auf der Leipziger Straße. Gehen Sie weitere 10 m geradeaus bis zu einer Rasenkante. Drehen Sie sich an der Rasenkante um 90° nach rechts und folgen Sie ihr, bis sie nach rechts abknickt. Jetzt folgt eine Steinkante (Brunnenumrandung). Gehen Sie bis zum Ende dieser weiter geradeaus (ca. 3 m). Drehen Sie sich hinter ihr um 90° nach links und gehen Sie geradeaus, bis Sie auf eine Stufe treffen. Es folgen zwei weitere. Gehen Sie alle hoch und gehen Sie so lange geradeaus, bis Sie auf den Eingang der Einrichtung stoßen.

Das Gebäude ist weiß mit einem blauen Schild über der Tür.

Caféte

Speisekarte als PDF auf Homepage:



Aufzug

Erhabene Bedienelemente:



Infos für hörbeeinträchtigte Menschen

Es stehen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung, die über Erfahrung im Umgang mit hörbeeinträchtigten Menschen verfügen.

Cafété

Es liegt eine Speisekarte aus:	☑
Speisekarte als PDF auf Homepage:	☑

Infos für gehörlose Menschen

Cafété

Es liegt eine Speisekarte aus:	☑
Speisekarte als PDF auf Homepage:	☑
Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung:	29