



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Zahnarztpraxis Dr. Sven Heintz

Adresse:

Staderstraße 107
28205 Bremen

Nächste Haltestelle: Staderstraße/Bismarkstraße(Linie22)

Linie(n): 22

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Staderstraße/Bismarkstraße

Linie(n): 25, 730, 740

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür zum Haus ist mit einem Kraftaufwand von 4 kp schwergängig. Dies betrifft auch die Tür zur Praxis.

In Behandlungszimmer 1 ist eine Behandlung ohne Umsetzen möglich.

In der Zahnarztpraxis gibt es kein barrierefreies WC.

Das vorhandene WC hat eine Türbreite von 68 cm. Der Toilettensitz ist auf einer Höhe von 43 cm angebracht. Die Fläche vor der Toilette beträgt 93 cm x 87 cm (Breite/Tiefe).

Weg von Haltestelle: Stader Straße / Bismarkstraße (Linie 22)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität Ost
Wenden Sie sich in Richtung des Netto Supermarkts. Der Eingang der Praxis befindet sich bei dessen Liefereingang.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Kattenturm
Wenden Sie sich in Richtung des Netto Supermarkts. Der Eingang der Praxis befindet sich bei dessen Liefereingang.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Stader Straße / Bismarkstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25, 730, 740
In Richtung:	Osterholz, Oyten-Otterstedt, Achim-Verden
Wenden Sie sich in Richtung des Netto Supermarkts. Der Eingang der Praxis befindet sich links an dem Supermarkt vorbei bei dessen Liefereingang.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25, 730, 740
In Richtung:	Weidedamm-Süd, Hauptbahnhof
Wenden Sie sich in Richtung des Netto Supermarkts. Der Eingang der Praxis befindet sich links an dem Supermarkt vorbei bei dessen Liefereingang.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang des Hauses

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	3 %
Breite der Tür:	96 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	112 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	87 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Die hier angegebene Steigung befindet sich auf dem Weg zum Eingang. Es handelt sich nur um einen kurzen Abschnitt. Unmittelbar vor dem Eingang und bis zu 7 Metern davor, hat der Weg keine Steigung.	
	

Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	112 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	98 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	140 cm
Höhe der Informationsangebote:	115 cm
Kommentar Neben der Eingangstür zur Praxis befindet sich die Gaderobe. Sie ist auf einer Höhe von 160 cm angebracht.	

Wartezimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	83 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	6
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	120 cm

Röntgen

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	112 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	137 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	131 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	131 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	140 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar Das Röntgengerät ist höhenverstellbar.	

Behandlung 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	112 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	165 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	147 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	100 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	105 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	42 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	78 cm

Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	102 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	153 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar Die Türschwelle ist abgerundet. Der Behandlungsstuhl hat keine Armlehnen.	

Behandlung 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	112 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	132 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	94 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	94 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja

Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	44 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	100 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar Die Türschwelle ist abgerundet. Der Behandlungsstuhl hat keine Armlehnen.	

Weg zum Röntgen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	130 cm

Weg zur Behandlung 2

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	103 cm

Weg zur Behandlung 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	103 cm



Weg zum Wartezimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	130 cm

Weg zum Empfang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	130 cm

Weg zur Praxis

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	124 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	128 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	152 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	111 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	108 cm
Breite der Aufzugskabine:	107 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	139 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	88 cm

Eingang der Praxis

Zwischentür	
Breite der Tür:	94 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp
Höhe Türgriff:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	122 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Man muss klingeln, damit von innen die Tür entriegelt wird. Die Klingel ist auf einer Höhe von 116 cm angebracht. Allerdings gibt es keine automatische Türöffnung und die Tür ist mit 7kp sehr schwergängig. Ggf. muss man klopfend auf sich aufmerksam machen.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Stader Straße / Bismarkstraße (Linie 22)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität Ost
Gehen Sie nach dem Aussteigen an dem Bushäuschen vorbei und überqueren Sie den Fahrradweg. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Gehweg 7m. Halten Sie sich dann links bis Sie auf ein Geländer treffen. Der Weg fällt schräg runter. Folgen Sie dem Geländer bis es links zum Eingang der Praxis abbiegt.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Kattenturm

Weg von Haltestelle: Stader Straße / Bismarkstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25, 730, 740
In Richtung:	Osterholz, Oyten-Otterstedt, Achim-Verden
Wenden Sie sich nach dem Aussteigen nach rechts und laufen Sie geradeaus über den Trampelpfad bis zur Ampel. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25, 730, 740
In Richtung:	Weidedamm-Süd, Hauptbahnhof

Folgen Sie dem Gehweg 7m und halten Sie sich dann rechts. Gehen Sie an der Hauswand weitere 20m geradeaus. Nach Unterbrechung der Hauswand befindet sich eine Abbiegung rechts zum Eingang der Praxis.