



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Nette Toilette im Café Alex Domshof

Adresse:
Domshof 16
28195 Bremen

Es befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz 130m entfernt in der Violenstr a e 43.

N achste Haltestelle: Sch usselkorb

Linie(n): 4,6,8,24,25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 80 Meter entfernt.

♿ Infos f ur Menschen mit Gehbeeintr achtigung und im Rollstuhl

Die Eingangst ur des Caf es ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwerg angig.

Der erhobene Aufzug ist ein Lastenaufzug. Es muss dem Personal Bescheid gesagt werden, dass er gebraucht wird und der Aufzug muss evtl. auch noch freiger aumt werden.

Weg von Haltestelle: Sch usselkorb

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8, 24, 25
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Weidedamm-S�ud, Rablinghausen, Huchting
Die Einrichtung befindet sich in Fahrtrichtung auf der rechten Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8, 24, 25
In Richtung:	Lilienthal, Universit�at, Osterholz, Kuhlenskampallee, Bf Mahndorf, Neue Vahr Nord
Die Einrichtung befindet sich auf der gegen�uberliegenden Stra�enseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfl�ache leicht begeh-/befahrbar:	nein

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2 %
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug zum WC
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	90 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	96 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	112 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	152 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	112 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	33 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	106 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	103 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	20 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	152 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	123 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	44 cm
Höhe Toilettenabzug:	88 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	152 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	25 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Weg vom Aufzug zur Toilette

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

Aufzug zum WC

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	111 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	96 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	107 cm
Breite der Aufzugskabine:	104 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	157 cm
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	90 cm
Kommentar Bedienelemente mit erhabener Schrift. Im Aufzug befindet sich ein Schalter "Ladezeit", den die Mitarbeiter nutzen, um den Aufzug anzuhalten, damit der Gast Zeit hat, um in den Aufzug zu gelangen.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Schüsselkorb

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8, 24, 25
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Weidedamm-Süd, Rablinghausen, Huchting
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie geradeaus bis zur Häuserkante rechter Hand. Sie überqueren dabei einen gepflasterten Radweg. Gehen Sie ca 30m an der Häuserkante entlang und wenden Sie sich dann um 90 Grad nach links. Um zum Café zu kommen müssen Sie einen breiten Fußweg sowie einen gepflasterten Platz überqueren. Der Eingang befindet sich auf der linken Seite.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4, 6, 8, 24, 25
In Richtung:	Lilienthal, Universität, Osterholz, Kühlenkampallee, Bf Mahndorf, Neue Vahr Nord

Eckiges Glasgebäude mit Stühlen vor dem Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Schüsselkorb

Das Gebäude ist aus Glas. Vor dem Eingang stehen Stühle.