



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Augenarzt und Sehschule Lars Bergmann

Adresse:

Max-Säume-Straße 1
28327 Bremen

Es befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz an der Einrichtung.

Nächste Haltestelle: Mülheimer Straße

Linie(n): 1

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Mülheimer Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Huchting
Es müssen Straßenbahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang des Ärztehauses

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	0,7 %
Breite der Tür:	101 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	129 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
	

Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	125 cm
Höhe der Informationsangebote:	115 cm

Wartezimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	105 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	108 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar	
Die Tür zum Wartezimmer steht offen. Die Gaderobe ist auf einer Höhe von 160 cm im Wartezimmer angebracht.	

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	108 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	108 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	11
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein

Behandlungsraum 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	50 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	154 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	154 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	47 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	64 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm

Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar	
Der Flur läuft vor diesem Behandlungsraum schräg zu, weshalb die Bewegungsfläche vor der Tür sehr klein ist. Der Platz links neben dem Behandlungsstuhl beträgt 71 cm. Die Tiefe neben dem Behandlungsstuhl beträgt 200 cm.	

Behandlung 4

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	147 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	147 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	110 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein

Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar	
Das Untersuchungsgerät ist höhenverstellbar. Minimale Höhe: 88 cm, Maximale Höhe: 114 cm.	

Behandlung 3

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	147 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	64 cm
Art der Türöffnung:	Manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	64 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	110 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein

Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar Das Untersuchungsgerät ist höhenverstellbar. Minimale Höhe: 93 cm, Maximale Höhe: 113 cm. Die Schiebetür zum Behandlungsraum kann offen bleiben, das Untersuchungsgerät befindet sich direkt hinter der Tür.	

Behandlung 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	107 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein

Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	51 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	71 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	125 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

Weg Zur Behandlung 4

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	122 cm

Weg zur Behandlung 3

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	118 cm

Weg zur Behandlung 2

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	89 cm

Weg zur Behandlung 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	122 cm

Weg zum Wartezimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	115 cm

Weg zum Empfang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	127 cm

Weg zur Praxis

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	131 cm

Praxiseingang

Zwischentür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	176 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Die Klingel befindet sich auf einer Höhe von 123 cm.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Mülheimer Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Bf Mahndorf
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindefeld. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Huchting

Durchqueren Sie ein Umlaufgitter geradeaus vor Ihnen. Folgen Sie danach dem Weg mit leichtem Gefälle, bis Sie auf einen kleingepflasterten Untergrund stoßen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie dem Gehweg etwa 20 Meter geradeaus bis zum Eingang eines Einkaufszentrums. Wenden Sie sich davor um 90 Grad nach rechts. Der Eingang zur Praxis befindet sich wenige Meter vor Ihnen.

Das Gebäude ist weiß. Vor dem Eingang ist ein Bodengitter.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Mülheimer Straße

Die Praxis ist neben einem Einkaufszentrum.