



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Hausarztpraxis Dr. Besmil (Allgemeinmedizin)

Adresse:

Am Wandrahm 43
28159 Bremen

Kein Behinderten WC in der Praxis

Nächste Haltestelle: AmWallBus20

Linie(n): 20 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: AmWall

Linie(n): 1 (Straßenbahn) 26,27,63 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Tür zur Praxis ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Am Wall Bus 20

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1 (Straßenbahn), 20,26,27,63
In Richtung:	Mahndorf, Hohweg, Walle, Weidedamm-Süd, HBF
Es müssen Straßen in Richtung Hauptbahnhof gequert werden. Das Rosencafe befindet sich in der ersten Straße links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1 (Straßenbahn), 20,26,27,63
In Richtung:	Huchting, HBF/Messe-Zentrum, Huckelriede, GVZ
Es müssen Straßen in Richtung Hauptbahnhof gequert werden. Das Rosencafe befindet sich in der ersten Straße links.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	6 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	20 m

Weg von Haltestelle: Am Wall

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1 (Straßenbahn), 20,26,27,63
In Richtung:	Mahndorf, Hohweg, Walle, Weidedamm-Süd, HBF
Es müssen Straßen und Schienen gekreuzt werden. Folgen Sie dem Gehweg in Richtung Hauptbahnhof. Die Arztpraxis befindet sich in der erste Straße links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1 (Straßenbahn), 20,26,27,63
In Richtung:	Huchting, HBF/Messe-Zentrum, Huckelriede, GVZ
Es müssen Straßen und Schienen gekreuzt werden. Folgen Sie dem Gehweg in Richtung Hauptbahnhof. Die Arztpraxis befindet sich in der erste Straße links.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang zum Gebäude

Eingang	
Breite der Tür:	109 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	146 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	innen

Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Praxiseingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	115 cm

Wartezimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Praxiseingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	97 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	152 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	97 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	152 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	56 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Kommentar Die Tür zum Wartezimmer steht offen.	

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Praxiseingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	114 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	105 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	104 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	62 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	62 cm
Breite der Behandlungsliege:	64,5 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	147 cm

Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	70 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	56 cm

Sprechzimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Praxiseingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	128 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	116 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	116 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

Minimale Höhe Behandlungsliege:	62 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	62 cm
Breite der Behandlungsliege:	64,5 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	70 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	56 cm

Weg zum Wartezimmer, zum Sprechzimmer, zum EKG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	131 cm

Weg zur Anmeldung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Eingang der Praxis

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Praxiseingang

Zwischentür	
Breite der Tür:	89 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Am Wall Bus 20

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20
In Richtung:	HBF/Messe-Zentrum
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und Schienen mit Mittelinsel nach rechts.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20
In Richtung:	Hohweg

Überqueren Sie den ungesicherten Radweg bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie dieser linker Hand bis zur nächsten Straße. Biegen Sie links in die Straße ein und folgen Sie der Häuserwand bis zum Ende. Diese wird durch eine Parkhausausfahrt sowie zwei zu überquerende Straßen unterbrochen. Die Straßen sind ungesichert. Am Ende der Häuserwand folgen Sie dem Gehweg weiter. Linker Hand beginnt eine Leitlinie. Folgen Sie dieser circa 45 Meter bis zum Eingang.

Weg von Haltestelle: Am Wall

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,26,27,63
In Richtung:	Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, HBF
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und die Schienen nach rechts.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,26,27,63
In Richtung:	Huchtung, Huckelriede, GVZ

Überqueren Sie den ungesicherten Radweg bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie dieser linker Hand bis zur nächsten Straße. Biegen Sie links in die Straße ein und folgen Sie der Häuserwand bis zum Ende. Diese wird durch eine Parkhausausfahrt sowie zwei zu überquerende Straßen unterbrochen. Die Straßen sind ungesichert. Am Ende der Häuserwand folgen Sie dem Gehweg weiter. Linker Hand beginnt eine Leitlinie. Folgen Sie dieser circa 45 Meter bis zum Eingang.