

# 1 Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

## Zahnärzte im Viertel, Dr. Haasner, Dr. Ravens (Zahnarzt)

#### Adresse:

Ostertorsteinweg 4 28203 Bremen

Es gibt einen Behindertenparkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei Selbstbestimmt Leben. Dieser ist etwa 100m entfernt.

Nächste Haltestelle: Sielwall

Linie(n): Straßenbahnlinie 2,3,10

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 140 Meter entfernt.

# 🕹 Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür zum Haus ist mit einem Kraftaufwand von 5 kp schwergängig.

Der Aufzug ist mit 89 cm sehr kurz und hat einen schmalen Zugang von 70 cm. Aufgrund dessen sind die darauffolgenden Räume in der Praxis alle als schwer nutzbar eingestuft. Die Behandlungsräume sind für sich betrachtet weitgehend bis eingeschränkt nutzbar, die meisten Behandlungsstühle sind höhenverstellbar und haben wegklappbare Lehnen.

Es gibt in der Praxis einen klappbaren Rollstuhl, der ausgeliehen werden kann, wenn der eigene Rollstuhl zu groß für den Fahrstuhl ist.

Behandlung und Untersuchung sind ohne Umsetzen möglich.

## Weg von Haltestelle: Sielwall

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Straßenbahn 2,3,10
In Richtung:	Gröpelingen
Es muss eine Straße mit Kopfsteinpflaster in Fahrtrichtung überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Straßenbahn 2,3,10
In Richtung:	Weserwehr und Sebaldsbrück
Es müssen entgegen der Fahrtrichtung 2 Straßen mit Kopfsteinpflaster gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Auf dem Weg zur Praxis kann es nach der Kreuzung durch a kommen.	bgestellte Fahrräder zu einer Engstelle von weniger als 90cm

# Eingang des Ärztehaus

Eingang	
Breite der Tür:	108 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	111 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

# Praxiseingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
--	--------

Eingang	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	109 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	93 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	130 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Nach dem Praxiseingang folgt zunächst ein Flur, bevor man (ohne Zwischentür) zum Empfang gelangt.	

# **Empfang**

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	93 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	117 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	120 cm
Kommentar Die minimale Durchgangsbreite zur Gaderobe beträgt 75 cm. Die Gaderobe befindet sich auf einer Höhe von 160 cm.	

# WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	93 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	94 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	156 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	70 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	120 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	81 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	156 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	130 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	156 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	23 cm
Armatur:	Hebel
Kommentar	

#### Kommentai

Die hier angegebene geringste Durchgangsbreite ist der Platz links vom WC. Es ist die Breite zwischen dem WC und einem Mülleimer, der an der Wand steht. Ohne den Mülleimer wären ca. 85cm Platz links neben dem WC. Das Licht ist immer angeschaltet.

## Sprechzimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	93 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	165 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	130 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	115 cm

#### Wartezimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	93 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	115 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4,5 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	7
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	118 cm

## Behandlungsraum Contrescarpe

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	93 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	97 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	122 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	115 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	64 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	47 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	79 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	64 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar  Die hier angegebene geringste Durchgangsbreite von 64 cm bezieht sich auf die Breite der Bewegungsfläche vor bzw.	

neben dem Behandlungsstuhl.

## Behandlungsraum Ostertor (Prophylaxe)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	93 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	112 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	12 <b>0</b> cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	103 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	51 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	88 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	97 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

## Behandlungsraum Sielwall

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	93 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	114 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	44 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	86 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

#### Kommentar

Der Behandlungsraum "Am Wall" ist ähnlich ausgestattet und besitzt den gleichen Behandlungsstuhl.



# Röntgen

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	93 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	125 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	121 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	121 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	175 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar Das Röntgengerät ist höhenverstellbar.	

## Behandlungsraum Steintor

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	93 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	115 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	120 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	47 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	79 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	155 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

#### Weg zu Contrescarpe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

#### Weg zum Ostertor

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

#### Weg zum Röntgen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

#### Weg zum Steintor

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

#### Weg zum Sielwall

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

#### Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	81 cm
Höhe Türgriff:	106 cm

#### Weg zur Besprechung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Wartezimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

#### Weg zum Empfang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

#### **Aufzug**

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	135 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	133 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	139 cm
max. Höhe der Bedienungselemente in der Aufzugskabine:	125 cm
Breite der Aufzugskabine:	91 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	89 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<b>②</b>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	0
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	0
Handlauf Höhe:	90 cm

# No Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

#### Weg von Haltestelle: Sielwall

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3,10
In Richtung:	Gröpelingen
Dem Leitsystem in Fahrtrichtung folgen. Überqueren Sie den Fahrradweg und drehen sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Kopfsteinpflasterung am Fahrradweg linker Hand. Nach 4m queren Sie eine Straße. Nach weiteren 40m gelangen Sie an eine Kreuzung.	
2. Linie	

Z. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3,10
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück

Überqueren Sie die Fahrbahn geradeaus an der Ampel mit akustischem Signal und Nullabsenkung. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand. Nach 40m liegt der Eingang zur Praxis auf der rechten Seite.