



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Fritz Theater

Adresse:

Herdentorsteinweg 39
28195 Bremen

Nächste Haltestelle: Herdentor

Linie(n): 4,6,8 (Straßenbahn) 24,25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 190 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Rollstuhlfahrer/innen müssen einen Nebeneingang nutzen. Dieser befindet sich im Hof hinter dem Haus und muss vom Personal geöffnet werden. Die Einfahrt zum Hof liegt links neben dem Haupteingang.

Das Personal steht für eine Begleitung vom Nebeneingang bis in die Räumlichkeiten des Theaters zur Verfügung.

Am Haupteingang gibt es keine Klingel. Man muss irgendwie auf sich aufmerksam machen oder eine Begleitperson muss Bescheid geben.

Weg von Haltestelle: Herdentor

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	alle Richtungen
Folgen Sie dem Herdentorsteinweg geradeaus in Richtung Hauptbahnhof. Es müssen zwei Fahrbahnen mit Schienen gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Nebeneingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	8 %
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Schließanlage:	Schlüssel
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Nebeneingang
Kommentar Die Tür wird vom Personal geöffnet.	

Theke

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Nebeneingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Theke	
Höhe der Theke:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	16,5 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Nebeneingang, Aufzug, Rampe zum WC
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	123 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	16 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	95 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	62 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	126 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	55 cm
Höhe Toilettenabzug:	99 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	135 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	126 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	81 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	32 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Theaterraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Nebeneingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp

Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Die Tür ist während der Veranstaltung geöffnet.	

Raum	
Raumgröße:	14 x 14 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	125 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	150
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Es können mehr Plätze für Rollstuhlfahrer eingerichtet werden.	

Rampe zum WC

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	95 cm
maximale Steigung:	5 %
Länge gesamt:	4 m
Länge längstes Teilstück:	4 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	ja

Rampe zum Nebeneingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung:	8 %
Nebeneingang:	☑
Länge gesamt:	12 m
Länge längstes Teilstück:	12 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg vom Aufzug zum Theaterraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	95 cm

Weg vom Aufzug zur Theke

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	95 cm

Weg von dem Nebeneingang zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	140 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	100 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	112 cm
Breite der Aufzugskabine:	113 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	92 cm
Kommentar Der Aufzug kann nur mit dem Servicepersonal genutzt werden. Dies steht für eine Begleitung vom Nebeneingang bis in die Räumlichkeiten des Theaters zur Verfügung.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Herdentor

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	Borgfeld/Lilienthal, Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Osterholz
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straßenbahnschienen und Straße nach links mit Mittelinsel.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Weidedamm-Süd
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße nach links.	

Überqueren Sie den Fahrradweg und wenden Sie sich 90 Grad nach rechts. Folgen Sie dem Trennstreifen am Fahrradweg entlang bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße mit Schienen und gehen Sie weitere 6m, danach beginnt die Leitlinie auf der linken Seite. Dieser folgen Sie mit drei Unterbrechungen. Nach der dritten Unterbrechung erreichen Sie den Eingang.

Überdachter schwarzer Eingang mit gelber Fahne.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Herdentor

Schwarzer Eingang mit gelber Fahne.