



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Haus der Familie Obervieland

**Adresse:**

Eichelnkämpe 11  
28277 Bremen

Es gibt einen Behindertenparkplatz vor dem Eingang, an der Straße Eichelnkämpe.

**Nächste Haltestelle:** Kattenturm Mitte [E,F]

Linie(n): 27 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Kattenturm Mitte [A,B]

Linie(n): 4 (Bahn)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

WC ist vorhanden, aber es ist eine sehr schmale und geknickte Wegführung. Die WC Tür ist 60 cm breit.

**Weg von Haltestelle: Kattenturm Mitte [E,F]**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	27
In Richtung:	Brinkum-Nord
Nach Aussteigen des Busses muss eine ca. 5 cm hohe Bordsteinkante überwunden werden. Danach folgt direkt ein ungesicherter Radweg.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	27
In Richtung:	Weidedamm Süd
Nach Aussteigen des Busses muss eine ca. 5 cm hohe Bordsteinkante überwunden werden. Danach folgt direkt ein ungesicherter Radweg.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

**Weg von Haltestelle: Kattenturm Mitte [A,B]**

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	4 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	10 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	1,5 m

## Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	99 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	115 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

## Spielkreis

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	115 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4,5 x 10 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	128 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	109 cm

## Gruppenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	140 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	11
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	150 cm
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm

## Beratungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	7 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	126 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	75 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	14
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	126 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm

## Büro 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	128 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	105 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	143 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm

## Büro 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	119 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	119 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	119 cm
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm



## Weg zu den Räumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	88 cm

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: Kattenturm Mitte [E,F]

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	27
In Richtung:	Brinkum-Nord
Steigen sie aus und überqueren sie den direkt vor ihnen liegenden ungesicherten Radweg. Folgen sie der inneren Leitlinie auf der linken Seite bis zur Straßeneinmündung. Überqueren sie die ungesicherte Straße, nach ca. 10 Metern drehen sie sich um 90 Grad nach links und folgen der inneren Leitlinie auf der rechten Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	27
In Richtung:	Weidedamm Nord
Steigen sie aus und überqueren sie den direkt vor ihnen liegenden ungesicherten Radweg. Folgen sie der inneren Leitlinie auf der linken Seite. Es folgt eine lange Unterbrechung. Dann nach ca. 2 Metern treffen sie auf ein Hindernis. Dort drehen sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren den ungesicherten Radweg. Danach überqueren sie die Straße an der Ampel mit akustischem- und Vibrationssignal. Danach überqueren sie einen ungesicherten Radweg und nach 5 Metern folgen sie der inneren Leitlinie auf der rechten Seite.	

Bei der zweiten Unterbrechung der inneren Leitlinie befindet sich der Eingang rechts.
Das Gebäude ist weiß mit rotem Backstein, es gibt viele Fenster.

**Weg von Haltestelle: Kattenturm Mitte [A,B]**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4
In Richtung:	Arsten
Steigen sie in Fahrtrichtung aus und gehen sie 10 m geradeaus bis zur Rasenkante. Auf der linken Seite beginnt ein Weg.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4
In Richtung:	Lilienthal
Steigen sie in Fahrtrichtung aus und folgen sie dem Leitsystem auf der linken Seite, drehen sie sich um 90 Grad nach links und überqueren sie 2 ungesicherte Bahnschienen bis sie auf ein weiteres Leitsystem treffen. Drehen sie sich dort um 90 Grad nach rechts und gehen sie ca. 20 m geradeaus. Drehen sie sich um 90 Grad nach links und suchen sie eine Rasenkante, rechts daneben ist ein Weg.	

Diesem Weg folgen sie an der inneren Leitlinie auf der linken Seite. Folgen sie dem Weg um eine Ecke, nach der vierten Unterbrechung drehen sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren einen ungesicherten Radweg sowie eine Fahrbahn an einer Ampel mit akustischem und Vibrationssignal. Auf der anderen Seite überqueren sie einen ungesicherten Radweg und nach ca. 10 m geradeaus folgen sie der inneren Leitlinie auf der rechten Seite und bei der ersten Unterbrechung befindet sich der Eingang auf der rechten Seite.

 **Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten**
**Weg von Haltestelle: Kattenturm Mitte [E,F]**

Das Gebäude ist weiß und rot und hat viele Fenster