



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Haus der Familie Hemelingen - im Familienzentrum MOBILE

Adresse:

Hinter den Ellern 1a
28309 Bremen

Es gibt einen ausgewiesenen Behinderten-Parkplatz direkt vor dem Eingang.

Nächste Haltestelle: Brünsweg

Linie(n): Bus

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Am Eingang befindet sich eine Schwelle von 4cm. Aufgrund dessen sind die darauffolgenden Räume alle als mindestens eingeschränkt nutzbar eingestuft.

Die Eingangstür öffnet mit einem Kraftaufwand von 5kp, die Tür zum Spielhaus öffnet mit 7kp und die Zwischentüren 2,3 und 4 öffnen mit 4kp und sind damit sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Brünsweg

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bus 40/41/44
In Richtung:	Weserwehr und Seebaldsbrück
Fahren Sie in Richtung Fußgängerampel. Überqueren Sie hier den Brünsweg und biegen Sie in den Brünsweg ein. Nach 140 m kommt eine Kreuzung ohne Nullabsenkung. Es gibt Absenkungen bei den Hauseinfahrten. Die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bus 40/41/44
In Richtung:	Bf Mahndorf
Fahren Sie in Richtung Fußgängerampel und überqueren Sie die Straße. Überqueren Sie rechts den Brünsweg und biegen Sie in den Brünsweg ein. Nach 140 m kommt eine Kreuzung ohne Nullabsenkung. Es gibt Absenkungen bei den Hauseinfahrten. Die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.	

Weg von Haltestelle	
Umweg nötig aufgrund von Engstelle < 90 cm oder Kante > 3 cm:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	nein
Maximale Querneigung > 2,5 %:	15% %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	5m m
Kommentar Der Bordstein ist teilweise nur 1 Meter breit und oft nicht abgesenkt. Direkt vor der Einrichtung befindet sich jedoch extra ein Parkplatz.	

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	98 cm
Höhe der Türschwelle:	4 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	109 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	115 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	140 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	geknickt
In den Windfang öffnende Türen:	ja

Cafeteria

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Gastraum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	93
Rollstuhlplätze:	35
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tischanordnung variabel:	ja
Kommentar Der Tisch ist auf der langen Seite unterfahrbar.	

Theke

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Theke	
Höhe der Theke:	91 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	65 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	122 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,6 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Platz links neben WC (davor stehend):	71 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	94 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	44 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	75 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	20 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

großer Gruppenraum 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür 4
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	79 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	95 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	120 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	22
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	108 cm

kleiner Gruppenraum 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür 4
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	79 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	95 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	6 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	160 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	6
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	106 cm

Werkraum 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür 4
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	79 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	95 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	107 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	117 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	108 cm

Frühberatung 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür 3
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	117 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	6 x 3,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	135 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	5
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	180 cm
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm

Spielkreis 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	9 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	90 cm
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	90 cm
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	59 cm
Kommentar In diesem Raum sind nur Kinderstühle und eine Holzbank vorhanden.	

Büro Ankommen im Quartier 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	116 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	116 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

Allzweckraum MoKi

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	122 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	144 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	120 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm

Spielhaus

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	8 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	140 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	14
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	140 cm
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	106 cm

Bewegungsraum 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür 4
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	79 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	95 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Spielraum MoKi

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm

kleiner Spielraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	109 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Kommentar Es befindet sich lediglich Spielzeug in diesem Raum.	

Weg zu dem Werkraum, kleinen Gruppenraum, großen Gruppenraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zur Zwischentür 4

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	79 cm

Weg zur Frühberatung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	117 cm

Weg zur Zwischentür 3

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	97 cm

Weg zum Büro und Spielkreis

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	88 cm

Weg zur Zwischentür 2

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	180 cm

Weg zu den MoKi Räumen und WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	122 cm

Weg zur Zwischentür und Fahrstuhl

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	123 cm

Weg zum kleinen Spielraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	81 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp

Weg zur Cafeteria

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	190 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	86 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	90 cm
Breite der Aufzugskabine:	100 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	87 cm

Zwischentür 4

Zwischentür	
Breite der Tür:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	135 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	95 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Zwischentür 3

Zwischentür	
Breite der Tür:	91 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Zwischentür 2 zum Büro und Spielkreis

Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	174 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	119 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Zwischentür 1

Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	122 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Brünsweg

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40/41/44
In Richtung:	Weserwehr und Seebaldsbrück
Laufen Sie in entgegengesetzte Fahrtrichtung und folgen Sie für 100m der inneren Leitlinie bis zur Kreuzung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40/41/44
In Richtung:	Bf Mahndorf

Überqueren Sie nun die nicht gesicherte Straße. Beim Erreichen des Bordsteins mit Schotter biegen sie nach links in die Straße ein. Folgen sie der inneren Leitlinie für 140 m bis zur Kreuzung und queren sie die Straße gerade. Nach 85m befindet sich die Einrichtung auf der rechten Seite.

Es gibt keinen abgesicherten Bordstein.