



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Waterfront

**Adresse:**

AG-Weser-Straße 3  
28237 Bremen

Es befinden sich Behindertenparkplätze unter den Besucherparkplätzen.

**Nächste Haltestelle:** Use Akschen

Linie(n): 3, 5S (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 250 Meter entfernt.

### **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Türen im Center sind teilweise schwer zu öffnen:

- WC bei NanuNana: 12kp
- WC gegenüber von Primark: 6kp
- Zwischentür zum Parkhaus: 5kp

### Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Die Einrichtung liegt in Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Es muss eine Kreuzung überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung liegt entgegen der Fahrtrichtung rechts. Es muss eine Kreuzung und Straßenbahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Eingang Waterfront

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	3 %
Breite der Tür:	116 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	90 cm
Art der Türöffnung:	Halbautomatisch
Türöffnung:	Außen
	

## Foodcourt

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	116 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	350
Rollstuhlplätze:	50
Tischanordnung variabel:	Ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b>	
Die ca. 12 anliegenden Schnellrestaurants haben unterschiedliche Thekenhöhen.	



## WC 3 gegenüber von Primark

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	116 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm

Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff:	94 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	Manuell
Tür von außen zu öffnen:	Ja

Raum	
Raumgröße:	3,5 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	155 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	55 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	106 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	73 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	97 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	54 cm
Höhe Toilettenabzug:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	155 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	20 cm
Armatur:	Knopf

Spiegel in Sitzhöhe:	☑
----------------------	---

## WC 2 bei dem Foodcourt

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	116 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	84 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Tür von außen zu öffnen:	Ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2,4 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	120 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	120 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	80 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	83 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	72 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	165 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja

Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	120 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	15 cm
Armatur:	Automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
<b>Kommentar</b> Toilettenabzug ist am Haltegriff. Der Papierspender befindet sich auf einer Höhe von 110 cm und der Mülleimer auf einer Höhe von 83 cm.	

## WC 1 bei NanuNana

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	116 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	12 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	Manuell
Tür von außen zu öffnen:	Ja

Raum	
Raumgröße:	2,5 x 3 m, ca.

Engste Durchgangsbreite im Raum:	190 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	20 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	110 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	94 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	190 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	190 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	40 cm
Armatur:	Hebel
<b>Kommentar</b> Der Papierspender befindet sich in einer Höhe von 110 cm und der Mülleimer in 118 cm. Die Toilettenspülung wurde am Haltegriff gemessen.	

## Parkhaus im Parkbereich 6

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
<b>Kommentar</b> Es gibt 10 ausgewiesene Behindertenparkplätze.	

## Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Foodcourt

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum WC bei Bäcker Tenter

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum WC 3 gegenüber Primark

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zu WC 2 beim Foodcourt

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	116 cm

## Weg zu WC 1 bei NanuNana

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Aufzug zum Parkhaus 6 bei Tenters Backhaus

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	109 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	84 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	92 cm
Breite der Aufzugskabine:	145 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	130 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	☑
Handlauf Höhe:	87 cm

## Zwischentür im Parkhaus

Zwischentür	
Breite der Tür:	91 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	Manuell
Art der Türöffnung:	Innen

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie die Straßenbahnschienen bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.	

Überqueren Sie die Fahrbahn und wenden Sie sich nach links zur nächsten Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel. Gehen Sie bis zur Graskante und wenden Sie sich nach rechts. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zur nächsten Querstraße. Es müssen zwei Bahnschienen überquert werden. Gehen Sie über die Straße mit zwei ungesicherten Radwegen und weiter geradeaus, bis Sie auf eine Gebäudekante treffen. Folgen Sie der Gebäudekante linker Hand bis zum Eingang.

Großes, graues Gebäude mit Glaseingang.

## Infos für gehörlose Menschen

## Foodcourt

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:



## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

---

### Weg von Haltestelle: Use Akschen

Die Waterfront ist ein großes, graues Gebäude mit großem Vorplatz.