



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Fatih Moschee

Adresse:

Stapelfeldtstraße 9
28237 Bremen

Es gibt einen Behindertenparkplatz auf dem Besucherparkplatz.

Die Fatih Moschee hat drei Stockwerke.

Im 1. OG befindet sich der Gebetsraum der Männer.

Im 2. OG befindet sich der Gebetsraum der Frauen.

Je nach Größe der Veranstaltung können die vorgeschriebenen Gebetsräume für Frauen und Männer variieren.

Nächste Haltestelle: Kap-Horn-Straße

Linie(n): 3

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 40 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Das 1. OG und 2. OG sind nur über Treppen zu erreichen. Das Erdgeschoss, sowie die Treppen zu den Gebetsräumen werden in diesem Stadtführer dargestellt.

Weg von Haltestelle: Kap-Horn-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung liegt direkt an der Haltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
Die Einrichtung liegt direkt an der Haltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	1,5 %
Breite der Tür:	80 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
	

Nebeneingang Frauen Gebetsraum

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	1,5 %
Breite der Tür:	80 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	172 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Die Tür ist mit einem Kraftaufwand von 4 kp für RohlstuhlfahrerInnen nur schwer alleine zu öffnen. Die Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür entspricht der Fläche bis zum Teppich an dem die Schuhe ausgezogen werden müssen.	

Çay Ocağı / Aufenthaltsraum / Cafeteria

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze:	10
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Höhe der Theke: 98cm	

Toplantı Odası II / Versammlungsraum II

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	148 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	148 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	90 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	6 x 11 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	132 cm

Büro

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	117 cm
Kommentar Platz nach Anschauung vor dem Schreibtisch. Dieser ist 20cm unterfahrbar und 70cm hoch.	

Idare Odası / Verwaltung

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	98 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 11 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	130 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	105 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	5
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	130 cm
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	130 cm

Toplantı Odası I / Versammlungsraum I

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3,5 x 11 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	42 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	17
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	80 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	130 cm
Kommentar	
Wird wie ein Klassenzimmer genutzt. Die Tischhöhe beträgt 70cm. Aufgrund der engen Bestuhlung in dem Raum gibt es keine erreichbaren Plätze für Rollstuhlfahrer/innen (siehe engste Durchgangsbreite). Allerdings ist es möglich vor der ersten Tischreihe zu sitzen und die Tafel zu sehen.	



Gençlik Lokali II / Jugendlokal II

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	153 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3,5 x 11 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	135 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	51 cm

Gesamtzahl der Plätze (ca.):	18
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	80 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienelemente:	130 cm
Kommentar Der Raum wird wie ein Klassenzimmer genutzt. Wie bei den Gebetsräumen, müssen die Schuhe vorher ausgezogen werden um den Raum nutzen zu können. Die Tischhöhe beträgt 70cm. Aufgrund der engen Bestuhlung in dem Raum gibt es keine erreichbaren Plätze für Rollstuhlfahrer/innen (siehe engste Durchgangsbreite).	
	

Kütüphane / Bücherei

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Kommentar Breite der Tür: 94 cm	

Parkplatz

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Weg zum Nebeneingang Frauen Gebetsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
Höhe der Stufen:	3,5 cm

Weg zur Außentreppe Gebetsraum Männer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
Höhe der Stufen:	3,5 cm

Weg zur Treppe zu den Mescid / Gebetsräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Toplantı Odası II / Versammlungsraum II

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	148 cm

Weg zum Çay Ocaği / Aufenthaltsraum / Cafeteria

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zum Büro

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zur Idare Odası / Verwaltung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zum Toplantı Odası I / Versammlungsraum I

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zum Gençlik Lokali II / Jugendlokal II

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zur Kütüphane / Bücherei

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zum Eingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	170 cm
Höhe der Stufen:	3,5 cm

Treppe zum Gebetsraum Frauen

Treppe	
Breite der Treppe:	140 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	9 Stück
Höhe der Stufen:	17 cm
Tiefe der Stufen:	30 cm
Gesamtzahl der Stufen:	36 Stück
Handlauf:	<input checked="" type="checkbox"/>
	

Außentreppe zum Gebetsraum Männer

Treppe	
Breite der Treppe:	150 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	11 Stück
Höhe der Stufen:	13 cm
Tiefe der Stufen:	28 cm
Gesamtzahl der Stufen:	21 Stück
Handlauf:	☑
Kommentar Nutzbar bei großen Veranstaltungen.	
	

Treppe zu den Mescid / Gebetsräumen

Treppe	
Breite der Treppe:	150 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	9 Stück
Höhe der Stufen:	16 cm
Tiefe der Stufen:	29 cm
Gesamtzahl der Stufen:	18 Stück
Handlauf:	☑
Kommentar 18 Stufen zum 1. OG (Gebetsraum Männer). Zum Gebetsraum der Frauen im 2. OG müssen weitere 18 Stufen überwunden werden.	
	

Zwischentür zum Toplantı Odası II / Versammlungsraum II

Zwischentür	
Breite der Tür:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	148 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Kap-Horn-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
Folgen Sie dem Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung bis zur Fußgängerampel und wenden Sie sich um 90 Grad nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
Folgen Sie dem Bahnsteig in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich nach links und überqueren Sie zwei Bahnschienen. Gehen Sie geradeaus bis zur Fußgängerampel.	

Überqueren Sie die Fahrbahn und einen ungesicherten Radweg und gehen Sie geradeaus durch den Eingangsbogen.

Großes, weißes Backsteingebäude mit Turm und Treppen vor dem Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Kap-Horn-Straße

Die Moschee ist ein großes, weißes Backsteingebäude mit hohem Turm und Kuppel.