



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Amplifon Hörgeräte Huchting

Adresse:

Kirchhuchtinger Landstraße 89
28259 Bremen

Nächste Haltestelle: Willakedamm

Linie(n): 55, 57, 58, 204, 214

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 120 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Willakedamm

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	15,6 %
Breite der Tür:	82 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	97 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	103 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	86 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe



Theke/Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	15,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	97 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	103 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	86 cm

Theke	
Höhe der Theke:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	140 cm
Kommentar Links und rechts neben der Theke ist jeweils ein Durchgang, sodass dort Sichtkontakt möglich ist.	

Messkabine

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	15,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	97 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	103 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	86 cm

Tür	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	112 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	98 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	3 x 2 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	98 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	85 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	85 cm
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	118 cm

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	97 cm
maximale Steigung:	15,6 %
Länge gesamt:	0,80 m
Länge längstes Teilstück:	0,80 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	ja
Kommentar Wenn die mobile Rampe nicht angelegt ist, ist eine 19 cm hohe Stufe zu überwinden.	

Weg zur Messkabine

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	112 cm

Weg zur Theke/Empfang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Willakedamm

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	55, 57, 204, 214
In Richtung:	Brinkum, Kirchhuchting, Annenheide, Delmenhorst ZOB
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und folgen Sie entgegen der Fahrtrichtung der inneren Leitlinie linker Hand bis zur Straßenecke. Überqueren Sie geradeaus die Fahrbahn mit Mittelinsel und die ungesicherten Fahrradwege auf beiden Seiten und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	55, 58, 204, 214
In Richtung:	Kirchhuchting

Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand, nach der zweiten größeren Einbuchtung befindet sich der Eingang von Becks Hörgeräte in etwa 10 Metern Entfernung auf der linken Seite.