



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Stadtbibliothek Bremen - Bibliothek Lesum

Adresse:

Hindenburgstraße 31
28717 Bremen

Nächste Haltestelle: Stehnckenshoff

Linie(n): 93, 94, 95

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Es gibt eine kostenlose Lademöglichkeit für elektrische Rollstühle.

Weg von Haltestelle: Stehnckenshoff

1. Linie	
In Richtung:	Für alle Richtungen, eine Rollstuhlrampe befindet sich vor dem Eingang. Kompletter Weg mit leichtem Anstieg.

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Längsneigung > 6 %:	7 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	20 m

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	6 %
Breite der Tür:	82 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	98 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe

Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	98 cm

Theke	
Höhe der Theke:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	120 cm
Kommentar In diesem Bereich findet der Service und Verkauf statt.	

Zeitschriftenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	124 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	86 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	80 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	9
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	135 cm

Bibliotheksraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	124 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	220 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	20 x 20 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	90 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	30
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	11
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise

Höhe der Bedienungselemente:	124 cm
Kommentar 4 PC-Arbeitsplätze, alle für Rollstuhlfahrer nutzbar	

Bilderbuchkinoraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	130 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	128 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	500 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Kommentar Dieser Raum ist über den Außenbereich zu erreichen.	

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm
maximale Steigung:	6 %
Länge gesamt:	200 m
Länge längstes Teilstück:	200 m
Handlauf:	teilweise
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja
Kommentar Die alternative Treppe hat 3 Stufen. Sie sind 13 cm hoch und 34 cm tief.	

Weg zur Treppe zu der Messkabine

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	149 cm

Weg zum Empfang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	190 cm

Weg zum Bilderbuchkinoraum (über Außenbereich zu erreichen)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	6 %

Treppe

Treppe	
Breite der Treppe:	128 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	4 Stück
Höhe der Stufen:	19 cm
Tiefe der Stufen:	26 cm
Gesamtzahl der Stufen:	4 Stück
Handlauf:	☑

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Stehnckenshoff

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	91, 94, 95
In Richtung:	Rönnebeck, Schwanewede, Bockhorn
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und drehen Sie sich um 90 Grad nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	91, 94, 95
In Richtung:	Gröpelingen, MarBel
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und drehen Sie sich nach rechts. Überqueren Sie geradeaus die Straße und drehen Sie sich nach rechts zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und den ungesicherten Fahrradweg und drehen Sie sich um 90 Grad nach links.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand. Nach einer Hecke folgt eine Einfahrt. Gehen Sie danach rechts in den Weg hinein und folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zum Eingang.
Eine 8 stufige Treppe ist vor dem Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Stehnckenshoff

Weißes Gebäude. Parkplatz unter dem Haus.
