



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Union Brauerei Bremen - Braugasthaus

Adresse:

Theodorstraße 12
28219 Bremen

Direkt neben der Union Brauerei befindet sich ein Parkplatz mit einem ausgewiesenen Behindertenparkplatz.

Nächste Haltestelle: Holsteinstraße

Linie(n): 20, 26

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 12kp sehr schwergängig, steht aber in der Regel offen.

Die Tür zum Kesselhaus (Gastraum) ist mit 8kp sehr schwergängig. Der Außenbereich des Gastraums kann auch ohne das Betreten des Gebäudes direkt erreicht werden. Er liegt links neben dem Eingang.

Die Tür zur Terrasse im oberen Bereich ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.

Um in den oberen Bereich zu gelangen, muss ein Plattformlift an der rechten Außenseite des Gebäudes genutzt werden. Hierfür wird ein Schlüssel und eine Begleitperson benötigt, da die Bedienelemente nur im Lift selbst vorhanden sind.

Weg von Haltestelle: Holsteinstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20,26
In Richtung:	Hbf-Messe-Zentrum, Walle
Entgegen der Fahrtrichtung die Ampel nach rechts überqueren und danach die Ampel nach links überqueren. Aufgrund mehrerer Bordsteinkanten >3cm muss von dieser Straßenseite auf die rechte Seite gewechselt werden. Dies am besten erst zum Ende des Wegs auf Höhe der Theodorstraße.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20,26
In Richtung:	Huckelriede, Hohweg
Entgegen der Fahrtrichtung links in Straße einbiegen. Aufgrund mehrerer Bordsteinkanten >3cm muss von dieser Straßenseite auf die rechte Seite gewechselt werden. Dies am besten erst zum Ende des Wegs auf Höhe der Theodorstraße.	

Weg von Haltestelle	
Umweg nötig aufgrund von Engstelle < 90 cm oder Kante > 3 cm:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	112 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	115 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	12 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar	
Die Tür steht in der Regel offen. Der Bodenbelag vor der Tür ist aus groben Pflasterstein.	

Terrasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	115 cm
Höchster Kraftaufwand:	12 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	193 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze:	4
Tiefe Rollstuhlplätze:	150 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Kommentar Je nach Veranstaltung eventuelle andere Möblierung und eventuell mit Theke.	

oberer Bereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	82 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	115 cm
Höchster Kraftaufwand:	12 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	193 cm

Tür	
Breite der Tür:	102 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	109 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	60
Rollstuhlplätze:	15
Tischanordnung variabel:	ja
Höhe der Theke:	114 cm

Außenbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	115 cm
Höchster Kraftaufwand:	12 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	145 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	148 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	148 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	72
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	100 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise

Kesselhaus

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Tür Kesselhaus
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	115 cm
Höchster Kraftaufwand:	12 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	140
Rollstuhlplätze:	20
Tischanordnung variabel:	teilweise

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Tür Kesselhaus
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	115 cm
Höchster Kraftaufwand:	12 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	88 cm
Höhe Türgriff:	114 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	157 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	147 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	seitlich

Raum	
Raumgröße:	2x3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	147 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	64 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	107 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	95 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	45 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	173 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	147 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	69 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	20 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Weg zum oberen Bereich und zur Terrasse

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	160 cm
Höhe der Stufen:	2 cm

Barrierefreier Weg zum oberen Bereich und zur Terrasse über Plattformlift

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Außenbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	148 cm

Weg zum Außenbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	160 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	175 cm

Weg zum Kesselhaus (Gastraum)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Plattformlift

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	82 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	193 cm
Schließanlage:	Schlüssel
maximale Höhe Bedienelemente:	84 cm
Breite der Plattform:	82 cm
Tiefe der Plattform:	164 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	nein

Kommentar

Bedienelemente nur im Lift vorhanden.



Tür zum Außenbereich

Zwischentür	
Breite der Tür:	116 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	offen
Art der Türöffnung:	außen

Tür Kesselhaus

Zwischentür	
Breite der Tür:	92 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

 Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Holsteinstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20,26
In Richtung:	Hohweg, Huckelriede
Überqueren Sie den Fahrradweg und folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand entgegen der Fahrtrichtung bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal. Queren Sie diese geradeaus und wenden Sie sich 90 Grad nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20,26
In Richtung:	Hbf-Messe-Zentrum, Walle
Folgen sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischen Singal. Queren Sie die Straße mit Mittelinsel nach rechts.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand. Sie queren 2 Straßen von denen eine mit Nullabsenkung ist. An der dritten Querstraßen wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand bis zur nächsten Einfahrt. Hinter der Einfahrt befindet sich nach ca. 10m rechts der Eingang.

Großes altes Backsteingebäude mit schwarzen Eisentoren.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Holsteinstraße

Die Brauerei ist ein großes und altes Backsteingebäude mit schwarzen Toren.