



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Pfarrgemeinde Heilige Familie Grohn (Gemeindehaus)

Adresse:
Grohner Markt 7
28759 Bremen

Nächste Haltestelle: GrohnerMarkt

Linie(n): 94, 95

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Tür zur Bücherei ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig
Die Tür zum Musikraum ist mit einem Kraftaufwand von 5kp sehr schwergängig

Weg von Haltestelle: Grohner Markt

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94, 95
In Richtung:	Schwanewede, Bockhorn
Die Kirche und das Gemeindehaus befinden sich in Fahrtrichtung auf der anderen Straßenseite, ca. 50m entfernt.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	98 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	108 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	85 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	innen
	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	122 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	106 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,5 x 1,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	106 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	115 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	18 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	122 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	106 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	112 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	106 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	122 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	115 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	29 cm
Armatur:	Dreharmatur
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Bücherei

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	98 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise

Konferenzraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	7 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	125 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	114 cm

Gemeindesäle

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 20 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	80 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	80
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	114 cm
Kommentar	
- Durch eine bewegliche Trennwand sind die Gemeindesäle erweiterbar, sodass ein großer Saal mit einer Gesamtabmessung von 16m x 40m entsteht. Es gibt dann 160 Plätze, von denen 20 für Rollstuhlfahrer geeignet sind.	

Neuer Anbau, Musikraum und Jugendraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	10 x 10 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	136 cm
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	124 cm

Weg zur Bücherei

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Konferenzraum 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum WC und den Gemeindesälen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	148 cm

Weg zum neuen Anbau, dem Musikraum und dem Jugendraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	111 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	112 cm
Breite der Aufzugskabine:	110 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	98 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

- Blindenführhunde sind willkommen

Weg von Haltestelle: Grohner Markt

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94,95
In Richtung:	Schwanewede, Bockhorn
<p>Am vorderen Austieg befindet sich das Leitsystem, welches Sie zur Häuserwand führt. Drehen Sie sich nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie ca. 5m bis zu einer Ampel. Queren Sie die Fahrbahn nach links an der Ampel. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Links von Ihnen befinden sich Bäume. Laufen Sie gerade aus und queren Sie eine hochgepflasterte Straße. Diese hat an deiner Straßeneinmündung Umlaufpoller. Nun befinden Sie sich am Grohner Marktplatz auf dessen gegenüberliegender Seite sich die Kirche und das Gemeindehaus befindet.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94, 95
In Richtung:	Marßel, Gröpelingen

Sie laufen ungefähr 20-30m über den Platz, auf dem immer wieder Bäume stehen. Rechts von Ihnen befindet sich die Straße.

Die Kirche und das Gemeindehaus ist ein rotes, freistehendes Backsteingebäude.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Grohner Markt

Das Haus ist rot und steht am Marktplatz.